

Profil du métier Sceau rouge Technicien/technicienne en instrumentation et contrôle



sceau-rouge.ca red-seal.ca



Emploi et Développement social Canada Employment and Social Development Canada

Canada



PROFIL DU MÉTIER SCEAU ROUGE

TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE



STRUCTURE DU PROFILE DU MÉTIER

Ce profil comprend deux sections qui donnent un aperçu de la description du métier et ses activités selon la norme professionnelle Sceau rouge:

Description du métier de Technicien/technicienne en instrumentation et contrôle : aperçu des fonctions, du milieu de travail, des tâches à exécuter, des métiers semblables et de l'avancement professionnel.

Tableau des tâches : tableau sommaire des activités principales, des tâches et des sous-tâches de cette norme et leurs pondérations d'examen respectives.

Activité principale : plus grande division dans la norme composée d'un ensemble distinct d'activités effectuées dans le métier.

Tâche: action particulière qui décrit les activités comprises dans une activité principale.

Sous tâche: actions particulières qui décrivent les activités d'une tâche.

Une version complète de la norme professionnelle, incluant de l'information supplémentaire sur les activités, les compétences et les connaissances reliées au métier, se trouve au www.sceau-rouge.ca

DESCRIPTION DU MÉTIER DE

TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE

« Technicien/technicienne en instrumentation et contrôle » est le titre officiel Sceau rouge de ce métier tel qu'il a été approuvé par le CCDA. La présente NPSR couvre les tâches qu'exécute une ou un technicien/technicienne en instrumentation et contrôle, dont le titre professionnel est reconnu dans certaines provinces et certains territoires du Canada sous les noms suivants :

	NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
Technicien/technicienne en instrumentation et contrôle	•		•				•		•		•	•	•
Technicien ou technicienne en instrumentation et contrôle													

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle connaissent bien la mesure et l'automatisation des systèmes de commande de processus. Parmi les industries qui utilisent les systèmes de commande de processus, on retrouve par exemple les raffineries pétrolières et gazières, les centrales électriques, les usines de pâtes et papiers, et les installations de fabrication.

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent une variété de systèmes, dont les systèmes de sécurité et de sûreté, les systèmes de distribution d'énergie (hydraulique, pneumatique et électrique), les systèmes de communication et les systèmes de commande de processus. Ils installent également des instruments de mesure et des dispositifs indicateurs afin de surveiller les variables de contrôle de processus et le fonctionnement de l'équipement, et afin de mesurer les caractéristiques des matériaux utilisés dans le cadre d'un processus. Ils s'occupent aussi de la maintenance de ces instruments et dispositifs. Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle travaillent avec des éléments finaux de commande comme les robinets, les actionneurs et les positionneurs pour contrôler le produit employé dans le processus. Ils installent et raccordent les connexions électriques, pneumatiques et fluidiques. Ils travaillent aussi avec les réseaux et les systèmes de transmission de signaux, comme ceux à fibres optiques et ceux sans fil.

En plus d'étalonner, de réparer, de régler et de remplacer les composants, les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle inspectent les systèmes et les instruments, et ils vérifient leur fonctionnement pour diagnostiquer les défaillances et examiner les réparations. Ils établissent et optimisent les stratégies de commande de processus et configurent les systèmes connexes comme les automates programmables industriels (API), les systèmes numériques de contrôle-commande répartie (SNCC), les interfaces personne-machine (IPM) et les systèmes de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA). Ils tiennent également à jour la sauvegarde de données, les documents et la révision des logiciels dans le cadre de la maintenance des systèmes de commande par ordinateur. L'entretien planifié et la mise en service des systèmes représentent également d'importants aspects de leur travail. Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle consultent des documents techniques, des dessins, des schémas et des manuels. Ils peuvent venir en aide aux ingénieurs et aux ingénieures avec la conception des usines, les modifications et l'analyse des dangers. Ils travaillent également avec les opératrices de centrales pour optimiser les systèmes de commande des centrales.

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle utilisent des outils à main et les outils mécaniques, ainsi que de l'équipement d'essai électronique et de manutention. Ils travaillent sur un éventail d'instruments, y compris les éléments principaux de commande, les transmetteurs, les analyseurs, les capteurs, les détecteurs, les conditionneurs de signaux, les enregistreurs, les régulateurs et les éléments finaux de commande. Ces instruments mesurent et contrôlent certaines variables comme la pression, le débit, la température, le niveau, le mouvement, la force et la composition chimique.

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle travaillent dans différents secteurs industriels, dont : la transformation des pâtes et papiers et des fibres, la transformation des aliments et des boissons, la transformation de produits pharmaceutiques, l'énergie nucléaire, thermique et hydroélectrique, la décharge et la cogénération, les exploitations minières, la pétrochimie, les pipelines, les opérations gazières et pétrolières, le domaine militaire, les aciéries, le traitement des eaux propres et usées, l'instrumentation médicale, la fabrication, et la maintenance d'appareils industriels et commerciaux.

Lorsqu'ils effectuent leurs tâches, les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle doivent se conformer aux normes, aux codes et aux règlements du gouvernement fédéral, provincial et territorial, de l'industrie et du chantier. Ils installent et mettent en service de nouveaux systèmes d'instrumentation en fonction de ces exigences. Ils aident à faire en sorte que tous les processus demeurent fonctionnels et que l'équipement soit entretenu conformément à ces normes, à ces codes et à ces règlements. Il est essentiel de se tenir au courant des avancées technologiques dans l'industrie et dans le métier.

Ils peuvent travailler dans divers milieux dangereux, comme dans des espaces clos ou en hauteur, et ils pourraient être exposés au bruit, à la poussière, au froid et à la chaleur. Ils peuvent également courir des risques en travaillant avec des produits chimiques, des gaz, de l'électricité, des radiations, de l'équipement laser et des substances sous pression. Ils sont formés pour déterminer les dangers et travailler de façon sécuritaire dans ces environnements.

Les principales qualités que possèdent les personnes du métier sont la dextérité manuelle, la minutie, de grandes compétences en résolution de problèmes et en communication, la capacité à trouver la cause d'un problème, des compétences technologiques et des aptitudes en mathématiques et en sciences.

Cette norme reconnaît les similarités ou les chevauchements avec le travail d'autres gens de métier et d'autres travailleurs et travailleuses comme les opérateurs et les opératrices d'appareils de traitement, les monteurs et les monteuses d'appareils de chauffage, les chaudronniers et les chaudronnières, les mécaniciens industriels et les mécaniciennes industrielles (de chantier), les électriciens et les électriciennes, les techniciens et les techniciennes en technologies de l'information, et les ingénieurs et les ingénieures.

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle qui ont de l'expérience peuvent agir à titre de mentors et de mentores et de formateurs ou de formatrices auprès des apprentis et des apprenties du métier. Ils peuvent également être mutés à des postes de supervision, de conception, de contrôle avancé, de formation, de vente ou à tout autre poste connexe.

TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE

TABLEAU DES TÂCHES

A – Mettre en pratique les compétences professionnelles communes

Tâche A-1 Effectuer les tâches liées à la sécurité 30 %	A-1.01 Maintenir un environnement de travail sécuritaire	A-1.02 Utiliser l'équipement de protection individuelle (EPI) et l'équipement de sécurité	A-1.03 Suivre les procédures de mise hors tension, de cadenassage et d'étiquetage
Tâche A-2 Utiliser les outils et l'équipement 34 %	A-2.01 Utiliser l'équipement d'étalonnage, de configuration et d'essai	A-2.02 Utiliser les outils à main et les outils mécaniques	A-2.03 Utiliser l'équipement d'accès
	A-2.04 Utiliser l'équipement de gréage, de hissage et de levage		
Tâche A-3 Organiser le travail 24 %	A-3.01 Utiliser les documents	A-3.02 Interpréter les dessins et les schémas	A-3.03 Planifier les tâches
Tâche A-4 Utiliser les techniques de communication et de mentorat 12 %	A-4.01 Utiliser les techniques de communication	A-4.02 Utiliser les techniques de mentorat	

B – Installer les dispositifs de mesure et d'indication de processus, et en faire la maintenance

Tâche B-5 Installer les dispositifs de pression, de température, de niveau et de débit, et en faire la maintenance	B-5.01 Installer les dispositifs de pression, de température, de niveau et de débit	B-5.02 Faire l'entretien des dispositifs de pression, de température, de niveau et de débit	B-5.03 Diagnostiquer les dispositifs de pression, de température, de niveau et de débit
	B-5.04 Réparer les dispositifs de pression, de température, de niveau et de débit		
Tâche B-6 Installer les transducteurs de signaux et en faire la maintenance 14 %	B-6.01 Installer et configurer les transducteurs de signaux	B-6.02 Diagnostiquer les transducteurs de signaux	B-6.03 Faire l'entretien des transducteurs de signaux et les réparer
Tâche B-7 Installer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations, et en faire la maintenance 12 %	B-7.01 Installer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibration	B-7.02 Faire l'entretien des dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations	B-7.03 Diagnostiquer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations
	B-7.04 Réparer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations		
Tâche B-8 Installer les dispositifs de masse, de densité et de consistance, et en faire la maintenance 14 %	B-8.01 Installer les dispositifs de masse, de densité et de consistance	B-8.02 Faire l'entretien des dispositifs de masse, de densité et de consistance	B-8.03 Diagnostiquer les dispositifs de masse, de densité et de consistance
	B-8.04 Réparer les dispositifs de masse, de densité et de consistance		
Tâche B-9 Installer les analyseurs de processus et en faire la maintenance 17 %	B-9.01 Installer les analyseurs de processus	B-9.02 Faire l'entretien des analyseurs de processus	B-9.03 Diagnostiquer les analyseurs de processus
	B-9.04 Réparer les analyseurs de processus		

Tâche	B-10
Install	er les dispositifs informatiques à
variabl	es multiples et en faire la
mainte	nance
13 %	

B-10.01 Installer les dispositifs informatiques à variables multiples	B-10.02 Faire l'entretien des dispositifs informatiques à variables multiples	B-10.03 Diagnostiquer les dispositifs informatiques à variables multiples
B-10.04 Réparer les		

B-10.04 Réparer les dispositifs informatiques à variables multiples

C – Installer les systèmes et les dispositifs de sûreté et de sécurité, et en faire la maintenance

Tâche C-11 Installer les systèmes et les dispositifs de sûreté et en faire la maintenance 55 %	C-11.01 Installer les systèmes et les dispositifs de sûreté	C-11.02 Faire l'entretien des systèmes et des dispositifs de sûreté	C-11.03 Diagnostiquer les systèmes et les dispositifs de sûreté
	C-11.04 Réparer les systèmes et les dispositifs de sûreté		
Tâche C-12 Installer les systèmes de sécurité des installations et en faire la maintenance (PAS COMMUN)	C-12.01 Installer les systèmes de sécurité des installations (PAS COMMUN)	C-12.02 Faire l'entretien des systèmes de sécurité des installations (PAS COMMUN)	C-12.03 Diagnostiquer les systèmes de sécurité des installations (PAS COMMUN)
	C-12.04 Réparer les systèmes de sécurité des installations (PAS COMMUN)		
Tâche C-13 Installer les systèmes instrumentés de sécurité (SIS) et en faire la maintenance 45 %	C-13.01 Installer les SIS	C-13.02 Configurer les SIS	C-13.03 Faire l'entretien des SIS
	C-13.04 Diagnostiquer les SIS	C-13.05 Réparer les SIS	

D – Installer les systèmes hydrauliques, pneumatiques et électriques, et en faire la maintenance

Tâche D-14 Installer les dispositifs de commande pour les systèmes hydrauliques et en faire la maintenance 19 %
Tâche D-15 Installer l'équipement pneumatique et en faire la maintenance 40 %
Tâche D-16 Installer l'équipement électrique et électronique et en faire la maintenance 41 %

D-14.01 Installer les dispositifs de commande pour les systèmes hydrauliques	D-14.02 Diagnostiquer les dispositifs de commande pour les systèmes hydrauliques	D-14.03 Faire l'entretien des dispositifs de commande pour les systèmes hydrauliques et les réparer
D-15.01 Installer l'équipement pneumatique	D-15.02 Diagnostiquer l'équipement pneumatique	D-15.03 Faire l'entretien de l'équipement pneumatique et le réparer
D-16.01 Installer l'équipement électrique et électronique	D-16.02 Diagnostiquer l'équipement électrique et électronique	D-16.03 Faire l'entretien de l'équipement électrique et électronique et le réparer

E – Installer et configurer les éléments finaux de commande, et en faire la maintenance

Tâche E-17 Installer les robinets et en faire la maintenance 25 %	E-17.01 Installer les robinets	E-17.02 Faire l'entretien des robinets	E-17.03 Diagnostiquer les robinets
	E-17.04 Réparer les robinets		
Tâche E-18 Installer les actionneurs et en faire la maintenance 27 %	E-18.01 Installer les actionneurs	E-18.02 Faire l'entretien des actionneurs	E-18.03 Diagnostiquer les actionneurs
	E-18.04 Réparer les actionneurs		,
Tâche E-19 Installer les positionneurs et en faire la maintenance 32 %	E-19.01 Installer les positionneurs	E-19.02 Faire l'entretien des positionneurs	E-19.03 Diagnostiquer les positionneurs
	E-19.04 Réparer les positionneurs		J.
Tâche E-20 Configurer les entraînements à vitesse variable (EVV) et en faire la maintenance 16 %	E-20.01 Configurer les EVV	E-20.02 Faire l'entretien des EVV	E-20.03 Diagnostiquer les EVV
	E-20.04 Réparer les EVV		,

F – Installer les systèmes et dispositifs de communication, et en faire la maintenance

10 %

Tâche F-21 Installer les systèmes de commande de réseaux et en faire la maintenance 42 %	F-21.01 Installer et configurer les systèmes de commande de réseaux	F-21.02 Diagnostiquer les systèmes de commande de réseaux	F-21.03 Faire l'entretien des systèmes de commande de réseaux et les réparer
Tâche F-22 Installer les convertisseurs de signaux et en faire la maintenance 33 %	F-22.01 Installer et configurer les convertisseurs de signaux	F-22.02 Diagnostiquer les convertisseurs de signaux	F-22.03 Faire l'entretien des convertisseurs de signaux et les réparer
Tâche F-23 Installer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support, et en faire la maintenance 25 %	F-23.01 Installer et configurer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support	F-23.02 Diagnostiquer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support	F-23.03 Faire l'entretien des passerelles, des ponts et des convertisseurs de support et les réparer

G – Installer les systèmes de commande et les commandes de processus, et en faire la maintenance

Tâche G-24 Établir et optimiser les stratégies de commande de processus 22 %	G-24.01 Déterminer la stratégie de commande de processus	G-24.02 Optimiser la commande de processus	
Tâche G-25 Installer les contrôleurs autonomes et en faire la maintenance 12 %	G-25.01 Installer les contrôleurs autonomes	G-25.02 Configurer les contrôleurs autonomes	G-25.03 Faire l'entretien des contrôleurs autonomes, les diagnostiquer et les réparer
Tâche G-26 Installer les automates programmables industriels (API) et en faire la maintenance 23 %	G-26.01 Installer les API	G-26.02 Configurer les API	G-26.03 Faire l'entretien des API, les diagnostiquer et les réparer
Tâche G-27 Installer les systèmes numériques de contrôle-commande (SNCC) et en faire la maintenance 19 %	G-27.01 Installer les SNCC	G-27.02 Configurer les SNCC	G-27.03 Faire l'entretien des SNCC, les diagnostiquer et les réparer

Tâche G-28 Installer les interfaces personne- machine (IPM) et en faire la maintenance 14 %
Tâche G-29 Installer les systèmes de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA), et en faire la maintenance

G-28.01 Installer les IPM	G-28.02 Configurer les IPM	G-28.03 Faire l'entretien des IPM, les diagnostiquer et les réparer
G-29.01 Installer les systèmes SCADA	G-29.02 Configurer les systèmes SCADA	G-29.03 Faire l'entretien des systèmes SCADA, les diagnostiquer et les réparer

ACTIVITÉ PRINCIPALE A

Mettre en pratique les compétences professionnelles communes

Tâche A-1 Effectuer les tâches liées à la sécurité

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle doivent s'assurer que le lieu de travail est sécuritaire en respectant les règlements et les procédures de sécurité. Ils utilisent l'équipement de protection individuelle (EPI) et l'équipement de sécurité requis pour assurer leur propre sécurité et celle des autres. Ils ont également recours à des procédures de mise hors tension, de cadenassage et d'étiquetage pour assurer des conditions de travail sécuritaires lorsqu'ils travaillent sur de l'équipement.

A-1.01 Maintenir un environnement de travail sécuritaire

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMI	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables				
A-1.01.01P	suivre les procédures de sécurité	les procédures de sécurité sont suivies conformément aux règlements de santé et sécurité au travail (SST), aux spécifications du chantier et aux normes				
A-1.01.02P	reconnaître les <i>dangers potentiels</i>	les dangers potentiels sont reconnus selon les conditions du chantier				
A-1.01.03P	maintenir un lieu de travail propre et sécuritaire	le lieu de travail est propre et sécuritaire pour éviter les blessures				
A-1.01.04P	coordonner les tâches avec les autres travailleurs	les tâches avec les autres travailleurs sont coordonnées pour éviter les blessures				
A-1.01.05P	installer des barrières et de la signalisation	les barrières et la signalisation sont installées pour déterminer les dangers dans les aires de travail				
A-1.01.06P	manipuler les matières dangereuses	les matières dangereuses sont manipulées conformément aux procédures du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)				

A-1.01.07P	participer aux réunions et aux discussions portant sur la sécurité	il y a participation aux réunions et aux discussions portant sur la sécurité pour assurer que les renseignements sont notés et transmis à tous les membres de l'équipe
A-1.01.08P	reconnaître et signaler les conditions non sécuritaires et les risques de blessures	les conditions non sécuritaires et les risques de blessures sont signalés afin qu'ils puissent être rectifiés
A-1.01.09P	utiliser les <i>mécanismes de sécurité</i>	les <i>mécanismes de sécurité</i> sont utilisés conformément aux règlements de SST, aux spécifications du site et aux normes

les **procédures de sécurité** comprennent : les procédures relatives à la protection antichute, l'analyse de sécurité des tâches (AST), l'accès aux espaces clos

les *dangers potentiels* comprennent : la haute tension, l'équipement rotatif, la radiation nucléaire, les gaz dangereux, les conditions environnementales extrêmes, le travail en hauteur, les endroits bruyants, les arcs électriques, les espaces clos, les températures extrêmes, les décharges et les déversements les *procédures du SIMDUT* comprennent : l'élimination des déchets, l'étiquetage, l'utilisation de l'EPI les *mécanismes de sécurité* comprennent : les dispositifs double isolement et purge, les rambardes, les cordes de fixation, les PTS

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
A-1.01.01L	démontrer la connaissance des pratiques de travail sécuritaires (PTS)	déterminer les classifications des zones dangereuses			
		décrire les politiques et les procédures relatives à la sécurité			
		déterminer les dangers potentiels			
		décrire les pratiques d'entretien des lieux			
		déterminer les procédures d'urgence et l'emplacement de l'équipement de sécurité			
		décrire les procédures d'élimination des déchets et de recyclage			
A-1.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives à la sécurité	déterminer et décrire les lois et les règlements sur la santé et la sécurité au travail			
		déterminer les responsabilités et les droits des travailleurs			
		déterminer les exigences en matière de formation			

déterminer les procédures de prévention et les codes de sécurité contre l'incendie
déterminer les exigences en matière de permis de travail et d'analyse du travail sécuritaire

les *dangers potentiels* comprennent : la haute tension, l'équipement rotatif, la radiation nucléaire, les gaz dangereux, les conditions environnementales extrêmes, le travail en hauteur, les endroits bruyants, les arcs électriques, les espaces clos, les températures extrêmes, les décharges et les déversements les *lois et les règlements sur la santé et la sécurité au travail* comprennent : le SIMDUT, le transport des marchandises dangereuses (TMD), les lois provinciales et territoriales relatives à la santé et à la sécurité

les **exigences en matière de formation** comprennent : la protection antichute, l'entrée dans les espaces clos, le hissage et le gréage et les plateformes élévatrices de travail, la sensibilisation aux gaz dangereux les **exigences en matière de permis de travail et d'analyse du travail sécuritaire** comprennent : l'AST, les PTS, les procédures de cadenassage et d'étiquetage, les permis de travail à chaud, l'analyse de sécurité sur le chantier

A-1.02 Utiliser l'équipement de protection individuelle (EPI) et l'équipement de sécurité

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
A-1.02.01P	choisir et porter l' <i>EPI</i>	l' EPI est utilisé de façon appropriée à la tâche conformément aux politiques du chantier, la règlementation provinciale et territoriale, et le SIMDUT			
A-1.02.02P	inspecter l' <i>EPI</i> avant son utilisation	l' EPI est inspecté avant son utilisation afin de déterminer s'il convient, la date limite d'utilisation et les dommages			
A-1.02.03P	trouver et utiliser l' équipement de sécurité	l'équipement de sécurité est trouvé et utilisé conformément aux règlements de SST, aux spécifications du chantier et aux normes			

A-1.02.04P	faire l'entretien de l' EPI et de l' équipement de sécurité	l' <i>EPI</i> et l' <i>équipement de sécurité</i> sont entretenus conformément aux spécifications des fabricants
A-1.02.05P	essayer, recertifier ou remplacer l' EPI et l' équipement de sécurité	l' <i>EPI</i> et l' <i>équipement de sécurité</i> sont essayés, recertifiés et remplacés conformément aux règlements provinciaux et territoriaux, aux politiques des entreprises et aux spécifications des fabricants

l'**EPI** comprend : les lunettes de sécurité, les bottes de sécurité, les gants, les combinaisons de travail, les écrans faciaux, les moniteurs personnels, la protection de l'ouïe, les casques de sécurité, la protection contre les arcs électriques, les appareils respiratoires, les harnais antichute, les appareils de protection respiratoire autonomes

les **dommages** comprennent : les bottes trop usées, les lunettes de sécurité fissurées, les casques de sécurité expirés, l'intégrité du harnais de sécurité

l'équipement de sécurité comprend : les trousses de premiers soins, les extincteurs, les postes de rinçage oculaire, les douches de secours

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
A-1.02.01L	démontrer la connaissance de l' <i>EPI</i> et de l' <i>équipement de sécurité</i> , de leurs applications, leur entretien et leurs procédures d'utilisation	déterminer l' <i>EPI</i> et l'équipement de sécurité et décrire leurs applications, leur entretien et leurs procédures d'utilisation			
		déterminer le fonctionnement et les contraintes de l' <i>EPI</i> et de l' <i>équipement</i> <i>de sécurité</i>			
		déterminer les calendriers d'entretien et les exigences d'homologation de l' <i>EPI</i> et de l' <i>équipement de sécurité</i>			

CHAMP D'APPLICATION

l'**EPI** comprend : les lunettes de sécurité, les bottes de sécurité, les gants, les combinaisons de travail, les écrans faciaux, les moniteurs personnels, la protection de l'ouïe, les casques de sécurité, la protection contre les arcs électriques, les appareils respiratoires, les harnais antichute, les appareils de protection respiratoire autonomes

l'équipement de sécurité comprend : les trousses de premiers soins, les extincteurs, les postes de rinçage oculaire, les douches de secours

A-1.03

Suivre les procédures de mise hors tension, de cadenassage et d'étiquetage

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
A-1.03.01P	reconnaître les sources d'énergie potentielle	les sources d'énergie potentielle sont reconnues			
A-1.03.02P	choisir les <i>points d'isolement</i>	les points d'isolement sont identifiés pour s'assurer que de l'énergie ne puisse pas être ajoutée au système			
A-1.03.03P	mettre le système hors tension	le système est mis hors tension conformément aux procédures et aux spécifications du chantier			
A-1.03.04P	effectuer le cadenassage et vérifier l'état énergétique zéro	le cadenassage et la vérification de l'état énergétique zéro sont effectués conformément aux procédures et aux spécifications du chantier			
A-1.03.05P	noter les détails relatifs au cadenassage de l'équipement	les détails relatifs au cadenassage de l'équipement sont notés conformément aux procédures et aux spécifications du chantier			
A-1.03.06P	effectuer les travaux sur les systèmes et l'équipement sous tension	le travail sous tension est effectué en vertu des limites provinciales et territoriales et conformément aux procédures spéciales			

CHAMP D'APPLICATION

les **sources d'énergie potentielle** comprennent : les poids suspendus, la pression emprisonnée, le potentiel électrique, les sources de rayonnement

les *points d'isolement* comprennent : les soupapes, les brides pleines ou d'obturation sur les tuyauteries, les freins, le centre de commande des moteurs, les interrupteurs et les disjoncteurs locaux

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
A-1.03.01L	démontrer la connaissance des procédures de mise sous tension, de mise hors tension, de cadenassage et d'étiquetage	déterminer les sources d'énergie potentielle			
		décrire les procédures relatives à l'arrêt des systèmes et de l'équipement			
		décrire les procédures pour isoler l'équipement des sources d'énergie			
		décrire les <i>méthodes pour mettre le</i> système hors tension et pour vérifier que toutes les sources d'énergie sont à l'état énergétique zéro			

décrire les méthodes pour mettre l'équipement sous tension
déterminer les types d'équipement qui peut être mis sous tension et hors tension
déterminer les procédures spéciales qui nécessitent de travailler sur des systèmes et de l'équipement sous tension

les *méthodes pour mettre le système hors tension* comprennent : la diminution de la pression, l'élimination du potentiel électrique, la mise à la terre, le relâchement des freins

l'équipement qui peut être mis sous tension et hors tension comprend : l'équipement électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, nucléaire

Tâche A-2 Utiliser les outils et l'équipement

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle doivent être en mesure de choisir, d'utiliser et d'entretenir les outils et l'équipement de façon sécuritaire, efficace et pertinente à la tâche effectuée.

A-2.01 Utiliser l'équipement d'étalonnage, de configuration et d'essai

NL	NS	PE	NB	Q	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
A-2.01.01P	inspecter l' équipement d'étalonnage et d'essai	l'équipement d'étalonnage et d'essai est inspecté conformément aux spécifications des fabricants et aux exigences règlementaires				
A-2.01.02P	inspecter et vérifier la fonctionnalité de l'équipement de configuration	l'équipement de configuration est inspecté conformément aux spécifications des fabricants et aux exigences règlementaires				
A-2.01.03P	confirmer et mettre à jour les versions des logiciels et des micrologiciels	les logiciels et les micrologiciels sont mis à jour pour avoir les nouvelles versions requises				

A-2.01.04P	recertifier les dispositifs et l'équipement d'étalonnage et d'essai	les dispositifs et l'équipement d'étalonnage et d'essai sont recertifiés conformément aux normes connues et traçables et aux règlements et aux recommandations des fabricants
A-2.01.05P	entreposer l' équipement de configuration, d'étalonnage et d'essai	l'équipement de configuration, d'étalonnage et d'essai est entreposé conformément aux recommandations des fabricants
A-2.01.06P	documenter l'entretien et l'homologation de l'équipement de configuration, d'étalonnage et d'essai	l'entretien et l'homologation de l'équipement de configuration, d'étalonnage et d'essai sont documentés conformément aux exigences du chantier et règlementaires

l'équipement d'étalonnage et d'essai comprend : les multimètres, les étalonneurs de procédé (température, pression, fréquence), les appareils de communication portatifs, les appareils d'essai à contrepoids, les appareils d'essai des systèmes de réseautage et de communication

l'équipement de configuration comprend : les appareils de communication portatifs, les ordinateurs, les logiciels connexes

	CONNA	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
A-2.01.01L	démontrer la connaissance de l'équipement de configuration, d'étalonnage et d'essai, de ses applications, de son entretien et de ses procédures d'utilisation	déterminer les types d'équipement de configuration, d'étalonnage et d'essai et décrire leurs applications					
		décrire les procédures utilisées pour inspecter et entretenir l'équipement de configuration, d'étalonnage et d'essai					
		décrire les contraintes d'utilisation de l'équipement de configuration, d'étalonnage et d'essai					
		déterminer le calendrier d'entretien et les exigences d'homologation de l' équipement de configuration, d'étalonnage et d'essai					

CHAMP D'APPLICATION

l'équipement d'étalonnage et d'essai comprend : les multimètres, les étalonneurs de procédé (température, pression, fréquence), les appareils de communication portatifs, les appareils d'essai à contrepoids, les appareils d'essai des systèmes de réseautage et de communication

l'équipement de configuration comprend : les appareils de communication portatifs, les ordinateurs, les logiciels connexes

A-2.02 Utiliser les outils à main et les outils mécaniques

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
A-2.02.01P	organiser et entreposer les outils à main et les outils mécaniques et les composants	les outils à main et les outils mécaniques et les composants sont organisés et entreposés dans les étuis et endroits désignés conformément aux exigences du chantier et des entreprises				
A-2.02.02P	faire l'entretien des outils à main et les outils mécaniques	les outils à main et les outils mécaniques sont entretenus conformément aux spécifications des fabricants				
A-2.02.03P	repérer les outils à main et les outils mécaniques usés, endommagés et défectueux	les outils à main et les outils mécaniques endommagés et défectueux sont étiquetés et remplacés ou réparés conformément aux spécifications des fabricants				
A-2.02.04P	remplacer les <i>composants</i> des outils	les <i>composants</i> sont remplacés conformément aux exigences du travail				
A-2.02.05P	déterminer les dangers associés aux outils à main et aux outils mécaniques	les dangers sont déterminés et les outils à main et les outils mécaniques sont utilisés avec l'EPI et l'équipement de sécurité selon le lieu, l'environnement et l'application				

CHAMP D'APPLICATION

les *outils à main et les outils mécaniques* comprennent : voir les outils et l'équipement (Appendice B) les *composants* comprennent : les mandrins, les embouts, les lames, les rallonges, les fiches de branchement

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
A-2.02.01L	démontrer la connaissance des outils à main et des outils mécaniques et leurs composants , de leurs applications et de leurs procédures d'utilisation	déterminer les types d'outils à main et d'outils mécaniques et leurs composants et décrire leurs applications, leurs contraintes et leurs procédures d'utilisation			
		décrire les procédures opérationnelles et d'entretien des <i>outils à main et des outils mécaniques</i> et de leurs <i>composants</i>			

A-2.02.02L	démontrer la connaissance des procédures d'inspection	décrire les procédures utilisées pour inspecter les outils à main et les outils mécaniques
A-2.02.03L	démontrer la connaissance des outils à charge explosive, de leurs applications et des exigences d'homologation	déterminer les types d'outils à charge explosive et décrire leurs applications, leurs contraintes et leurs procédures d'utilisation
		décrire les exigences d'homologation pour utiliser les outils à charge explosive

les *outils à main et les outils mécaniques* comprennent : voir les outils et l'équipement (Appendice B) les *composants* comprennent : les mandrins, les embouts, les lames, les rallonges, les fiches de branchement

A-2.03 Utiliser l'équipement d'accès

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
A-2.03.01P	déterminer les zones de circulation et les dangers potentiels	les zones de circulation et les <i>dangers potentiels</i> sont déterminés selon le chantier					
A-2.03.02P	installer les barrières et la signalisation pour délimiter la zone de travail	les barrières et la signalisation sont installées conformément aux règlements et selon les <i>dangers potentiels</i>					
A-2.03.03P	choisir l' équipement d'accès	l' équipement d'accès est choisi selon ses contraintes d'utilisation et la tâche à effectuer					
A-2.03.04P	installer et fixer solidement les escabeaux et les échelles coulissantes	les échelles sont installées et utilisées conformément aux recommandations des fabricants, aux spécifications du chantier et aux règlements provinciaux et territoriaux					
A-2.03.05P	inspecter visuellement et mécaniquement l'équipement d'accès pour savoir s'il est usé, endommagé ou défectueux	l' équipement d'accès est inspecté pour détecter les dommages					
A-2.03.06P	signaler, étiqueter et mettre hors service l' équipement d'accès	l' équipement d'accès dangereux, usé, endommagé ou défectueux est étiqueté et mis hors service					

A-2.03.07P	organiser et entreposer l' équipement d'accès	l'équipement d'accès est organisé et entreposé conformément aux spécifications des fabricants et aux exigences du chantier			
A-2.03.08P	utiliser de l' équipement d'accès homologué et approuvé	l'équipement d'accès est homologué et approuvé pour la tâche à effectuer et l'opérateur est certifié pour utiliser l'équipement conformément aux exigences du chantier et aux règlements provinciaux et territoriaux			

les *dangers potentiels* comprennent : les dangers aériens, la stabilité et le pied des échelles, les espaces clos, les tranchées, les dangers de glisser, de trébucher ou de tomber

l'équipement d'accès comprend : les échelles, les plateformes élévatrices de travail, l'échafaudage, la protection antichute (antichute et amortisseur de chute)

les **dommages** comprennent : les échelles brisées, les fuites d'huile, les chaînes et barrières de sécurité défectueuses, l'intégrité de la protection antichute

	CONNAI	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
A-2.03.01L	démontrer la connaissance de l'équipement d'accès, des ses caractéristiques, de ses applications, de ses contraintes et de ses procédures d'utilisation	déterminer les types d'équipement d'accès et décrire leurs caractéristiques, leurs applications et leurs contraintes d'utilisation
		déterminer les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives à l'équipement d'accès
		décrire les procédures utilisées pour inspecter, entretenir et entreposer l'équipement d'accès
		déterminer l'homologation pour utiliser l'équipement d'accès
A-2.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires liées à l'équipement d'accès	déterminer et interpréter les exigences règlementaires et les responsabilités relatives à l' équipement d'accès

CHAMP D'APPLICATION

l'équipement d'accès comprend : les échelles, les plateformes élévatrices de travail, l'échafaudage, la protection antichute (antichute et amortisseur de chute)

les exigences règlementaires comprennent : les documents d'inspection, la formation, l'homologation

A-2.04 Utiliser l'équipement de gréage, de hissage et de levage

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉ	TENCES
	Critères de performance	Éléments observables
A-2.04.01P	déterminer les zones de circulation et les dangers potentiels	les zones de circulation et les <i>dangers potentiels</i> sont déterminés conformément aux exigences du chantier
A-2.04.02P	installer les barrières et la signalisation pour délimiter la zone de travail	les barrières et la signalisation sont installées conformément aux règlements et aux exigences du chantier et selon les dangers potentiels
A-2.04.03P	choisir l'équipement de gréage, de hissage et de levage	l'équipement de gréage, de hissage et de levage est choisi selon leurs contraintes d'utilisation, la tâche à effectuer et les exigences du chantier
A-2.04.04P	inspecter visuellement et mécaniquement l'équipement de gréage, de hissage et de levage pour savoir s'il est usé, endommagé ou défectueux	l'équipement de gréage, de hissage et de levage est inspecté pour détecter les dommages
A-2.04.05P	signaler, étiqueter et mettre hors service l'équipement de gréage, de hissage et de levage dangereux, endommagé ou défectueux	l'équipement de gréage, de hissage et de levage endommagé ou défectueux est étiqueté et mis hors service
A-2.04.06P	fixer solidement l'équipement de gréage, de hissage et de levage	l'équipement de gréage, de hissage et de levage est fixé solidement conformément aux spécifications des fabricants et aux exigences du chantier
A-2.04.07P	utiliser et interpréter les signaux sonores et manuels	les signaux sonores et manuels sont utilisés pour placer le chargement dans la position prévue
A-2.04.08P	fixer solidement le chargement pour l'application	le chargement est fixé solidement conformément aux spécifications techniques et des fabricants et aux pratiques de l'industrie
A-2.04.09P	mettre le chargement dans sa position finale	le chargement est mis dans sa position finale en fonction de l'emplacement requis
A-2.04.10P	nettoyer, lubrifier et entreposer l'équipement de gréage, de hissage et de levage	l'équipement de gréage, de hissage et de levage est nettoyé, lubrifié et entreposé conformément aux spécifications des fabricants et aux procédures du chantier

les *dangers potentiels* comprennent : les dangers aériens, les lignes aériennes d'électricité, les chargements largués, le matériel de gréage endommagé, les chantiers encombrés, les espaces clos, les tranchées, les surfaces inégales, les conditions météorologiques

les **dommages** comprennent : les élingues usées, les manilles usés, les verrous de sécurité manquants ou déformés, les élingues et les cordes effilochées, les fuites d'huile

	CONNAI	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
A-2.04.01L	démontrer la connaissance de l'équipement de gréage, de hissage et de levage, de ses applications, de ses contraintes et de ses procédures d'utilisation	déterminer les <i>types d'équipement de gréage</i> et d'accessoires et décrire leurs applications, leurs contraintes et leurs procédures d'utilisation
		déterminer les types d'équipement de hissage et de levage et d'accessoires et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		déterminer les <i>dangers potentiels</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives au hissage, au levage et au gréage
		décrire les procédures utilisées pour inspecter, entretenir et entreposer l'équipement de hissage, de levage et de gréage
		déterminer les capacités de hissage et de levage
		déterminer l' équipement de manutention
A-2.04.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives à l'équipement de hissage, de levage et de gréage	déterminer et respecter les codes et les règlements relatifs au hissage, au levage et au gréage
A-2.04.03L	démontrer la connaissance des opérations de hissage et de levage de base	déterminer les types de nœuds, d'attelages, d'épissures et de coudes et décrire leurs applications et les procédures utilisées pour les attacher
		décrire les éléments à considérer lors du gréage du matériel ou de l'équipement pour le levage
		déterminer et décrire les <i>procédures utilisées pour communiquer</i> pendant les opérations de hissage, de levage et de gréage

les *types d'équipement de gréage* comprennent : les chaînes, les cordes, les câbles, les élingues, les manilles

les *dangers potentiels* comprennent : les dangers aériens, les lignes aériennes d'électricité, les chargements largués, le matériel de gréage endommagé, les chantiers encombrés, les espaces clos, les tranchées, les surfaces inégales, les conditions météorologiques

l'équipement de manutention comprend : les transpalettes à main, les chariots élévateurs à fourche, les grues et l'équipement de gréage fixes ou déplaçables

les **exigences règlementaires** comprennent : les documents d'inspection, la formation, l'homologation les **éléments à considérer** comprennent : les caractéristiques du chargement, la charge d'utilisation, l'équipement et les accessoires, les facteurs environnementaux, les points d'ancrage, les angles des élinques

les **procédures utilisées pour communiquer** comprennent : les signaux manuels, les communications électroniques, visuelles, sonores

Tâche A-3 Organiser le travail

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle organisent le travail de manière efficace à l'aide d'outils et de procédures. Ils interprètent et mettent à jour les schémas, les dessins et les documents afin d'avoir accès aux renseignements nécessaires pour effectuer leurs tâches. Ils planifient et coordonnent leurs tâches avec celles d'autres services et corps de métier au besoin. Ils s'assurent également que le chantier, les outils et l'équipement sont prêts avant de réaliser les tâches.

A-3.0	1	Utiliser	les do	cument	S				
		1							_

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉ	ÉTENCES
	Critères de performance	Éléments observables
A-3.01.01P	mettre à jour les documents	les documents sont mis à jour conformément aux procédures d'entretien
A-3.01.02P	mettre à jour et élaborer les procédures d'entretien	les procédures d'entretien sont mises à jour et élaborées en fonction des changements d'équipement
A-3.01.03P	faire la sauvegarde de bases de données sur la configuration de l'équipement et des logiciels	la sauvegarde de bases de données sur la configuration de l'équipement et des logiciels est faite conformément aux procédures d'entretien
A-3.01.04P	maintenir et mettre à jour les fiches d'entretien et les procédures opérationnelles	les fiches d'entretien et les procédures opérationnelles sont maintenues et mises à jour

A-3.01.05P	fournir des rapports sur l'état de conservation et l'évaluation de l'équipement aux superviseurs	les rapports sur l'état de conservation et l'évaluation de l'équipement sont fournis aux superviseurs
A-3.01.06P	utiliser les formulaires et les fiches techniques pour rédiger des rapports d'entretien	les rapports d'entretien sont rédigés
A-3.01.07P	classer et mettre à jour la documentation règlementaire	la documentation règlementaire est classée et mise à jour conformément aux exigences règlementaires
A-3.01.08P	utiliser les systèmes de gestion des biens	les systèmes de gestion des biens sont utilisés pour consigner, prévoir et valider l'entretien

les *documents* comprennent : les fiches d'étalonnage, les fiches de données, les dessins, les bons de travail, les calendriers d'entretien

les **systèmes de gestion des biens** comprennent : les bons de travail, les programmes d'entretien préventif, les bases de données relatives aux instruments

	CONN	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
A-3.01.01L	démontrer la connaissance des documents liés au métier et de son utilisation	déterminer les types de documents liés au métier et décrire leur fonction, leurs applications et leurs procédures d'utilisation					
		déterminer les <i>normes et les codes</i> utilisés dans le métier					

CHAMP D'APPLICATION

les *documents* comprennent : les fiches d'étalonnage, les fiches de données, les dessins, les bons de travail, les calendriers d'entretien

les **normes et les codes** comprennent : les normes de l'International Society of Automation (ISA), de l'Association canadienne de normalisation (CSA) et du Code canadien de l'électricité (CCE), les normes propres au chantier

25

A-3.02 Interpréter les dessins et les schémas

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉ	ÉTENCES
	Critères de performance	Éléments observables
A-3.02.01P	reconnaître les symboles représentés sur les dessins et les schémas	les symboles sont reconnus grâce aux légendes, aux notes et aux spécifications
A-3.02.02P	déterminer l'emplacement de l'équipement et des dispositifs	l'emplacement de l'équipement et des dispositifs est déterminé en prenant des mesures à l'aide de dessins
A-3.02.03P	trouver et recouper les renseignements sur les plans, les dessins, les spécifications et les documents contractuels	les renseignements d'installation sont obtenus en interprétant les plans, les dessins, les spécifications et les documents contractuels
A-3.02.04P	déterminer si les plans, les dessins, les schémas et les spécifications sont à jour	les plans, les dessins, les schémas et les spécifications sont comparés à l'installation existante
A-3.02.05P	élaborer, modifier et mettre à jour les diagrammes, les dessins, les schémas et tout autres documents	les diagrammes, les dessins, les schémas et tout autres documents sont élaborés, modifiés et mis à jour conformément aux normes de l'industrie et des entreprises

	CONNAIS	CONNAISSANCES						
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
A-3.02.01L	démontrer la connaissance des dessins, des schémas, de leurs applications et des renseignements qu'ils contiennent	définir la terminologie associée aux dessins et aux schémas						
		reconnaître les <i>types de dessins</i> et décrire leurs applications						
		reconnaître les symboles et les conventions utilisés dans les diagrammes et les schémas						
		décrire les systèmes métrique et impérial						

les *renseignements contenus dans les dessins et les schémas* comprennent : les lignes, les légendes, les symboles, les abréviations, les notes, les spécifications, les mesures métriques et celles de la Society of Automotive Engineers (SAE)

les *types de dessins* comprennent : les dessins mécaniques, les schémas d'aménagement des installations, les détails sur l'équipement de procédé, les dessins de procédés, les schémas de procédé et d'instrumentation/procédé et contrôle (P&I/P&C), les dessins de la *Scientific Apparatus Makers Association* (SAMA), les schémas de boucle, les plans de montage électrique, les dessins hydrauliques, pneumatiques, orthographiques et isométriques, les schémas, les schémas de câblage, les dessins conformes à l'exécution, les schémas logiques

A-3.03 Planifier les tâches

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉ	TENCES
	Critères de performance	Éléments observables
A-3.03.01P	établir le calendrier des tâches	le calendrier des tâches est établi selon les activités, la disponibilité du personnel, les outils et l'équipement
A-3.03.02P	interpréter les dessins et les schémas	les dessins et les schémas sont interprétés conformément aux exigences de la tâche
A-3.03.03P	choisir l'EPI, l'équipement de sécurité, les outils, l'équipement, les matériaux, les pièces et le personnel requis	l'EPI, l'équipement de sécurité, les outils, l'équipement, les matériaux, les pièces et le personnel sont choisis conformément aux exigences relatives aux tâches
A-3.03.04P	coordonner les tâches avec d'autres corps de métier	les tâches sont coordonnées avec d'autres corps de métier conformément aux exigences relatives aux tâches
A-3.03.05P	coordonner les tâches avec les opérations	les tâches sont coordonnées avec les opérations pour s'assurer que l'équipement de procédé est disponible et sécuritaire
A-3.03.06P	déterminer les méthodes de gestion du changement (<i>MGC</i>)	les MGC sont déterminées conformément aux exigences et aux politiques propres au chantier
A-3.03.07P	déterminer les sources d'énergie potentielle	les sources d'énergie potentielle sont déterminées
A-3.03.08P	déterminer les besoins en stocks	les besoins en stocks sont déterminés en fonction des <i>facteurs</i>
A-3.03.09P	préparer le chantier	le chantier est préparé en effectuant les activités

les **exigences relatives aux tâches** comprennent : la planification des tâches, la planification des procédures de sécurité, les permis, les protocoles d'urgence, la mise en service

les *MGC* comprennent : les approbations autorisées, la traçabilité, le contrôle et l'assurance de la qualité, le remplacement d'équipement

les *facteurs* comprennent : la criticité, les besoins opérationnels, les recommandations des fabricants les *activités* comprennent : l'évaluation des dangers, l'évaluation environnementale, l'installation de barrières

	CONNAISSANCES			
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage		
A-3.03.01L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour planifier et organiser les tâches	déterminer les sources d'information pertinentes à la planification des tâches		
		décrire les éléments à considérer pour déterminer les exigences relatives aux tâches		
		décrire les procédures utilisées pour planifier les tâches		
		expliquer l'importance de maintenir un inventaire des pièces		
		déterminer les <i>MGC</i>		
		déterminer les formulaires utilisés pour la planification des tâches		
		reconnaître les règlements en matière d' <i>environnement</i> et de mesure		

CHAMP D'APPLICATION

les **sources d'information** comprennent : les documents, les dessins, les professionnels connexes, les clients

les **exigences relatives aux tâches** comprennent : la planification des tâches, la planification des procédures de sécurité, les permis, les protocoles d'urgence, la mise en service

les *MGC* comprennent : les approbations autorisées, la traçabilité, le contrôle et l'assurance de la qualité, le remplacement d'équipement

les *formulaires* comprennent : les factures de matériaux, les bons de commande, les demandes d'achat de matériaux, les documents de la gestion du changement

l'environnement comprend : les désignations dangereuses, les conditions ambiantes, la contamination

Tâche A-4 Utiliser les techniques de communication et de mentorat

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

L'apprentissage d'un métier se fait principalement sur le lieu de travail avec des gens de métier qui transfèrent leurs compétences et leurs connaissances aux apprentis et aux apprenties, et qui mettent en commun leurs connaissances. Depuis toujours, l'apprentissage est fondé sur le mentorat, c'est-à-dire acquérir des compétences relatives au lieu de travail et les transmettre. Cette tâche porte sur les activités liées à la communication sur le lieu de travail et aux compétences en mentorat en raison de l'importance de l'apprentissage dans le métier.

A-4.01	Utiliser les techniques de communication

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
A-4.01.01P	démontrer les pratiques de communication en face à face ou dans un groupe	les consignes et les messages sont compris par toutes les personnes impliquées dans la communication			
A-4.01.02P	pratiquer l' écoute active	les méthodes d' écoute active sont utilisées			
A-4.01.03P	recevoir de la rétroaction sur le travail et y répondre	la réponse à la rétroaction signifie que la personne a compris et que des mesures correctives sont prises			
A-4.01.04P	expliquer et fournir de la rétroaction	des explications et de la rétroaction sont fournies, et la tâche est effectuée conformément aux consignes			
A-4.01.05P	poser des questions pour améliorer la communication	les questions posées améliorent la compréhension, la formation en milieu de travail et l'établissement d'objectifs			
A-4.01.06P	participer aux réunions d'information	les personnes participent aux réunions et l'information est transmise à la main-d'œuvre pour être ensuite utilisée			

CHAMP D'APPLICATION

l'écoute active comprend : l'écoute, l'interprétation, la réflexion, la réponse, la reformulation

	CONNAISSANCES			
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage		
A-4.01.01L	démontrer la connaissance de la terminologie du métier	définir la terminologie du métier		
A-4.01.02L démontrer la connaissance des pratiques de communication efficaces		décrire l'importance de la communication efficace, verbale et non verbale, avec les personnes sur le lieu de travail		

déterminer les sources d'information pour communiquer efficacement
déterminer les styles d'apprentissage et de communication
décrire ce que sont la capacité d'écoute et la capacité de s'exprimer de façon efficace
déterminer les responsabilités et les attitudes personnelles qui contribuent à la réussite au travail
reconnaître la valeur de la diversité dans le milieu de travail
déterminer les communications qui constituent du <i>harcèlement</i> , de la <i>discrimination</i> et une infraction au <i>code</i> <i>de conduite</i>

les *personnes sur le lieu de travail* comprennent : les personnes d'autres corps de métier, les collègues, les apprentis, les superviseurs, les clients, les autorités compétentes, les fabricants les *sources d'information* comprennent : les règlements, les codes, les exigences en matière de santé et sécurité au travail, les exigences des autorités compétentes, les dessins, les spécifications, les documents de l'entreprise et des clients

les *styles d'apprentissage* comprennent : l'apprentissage visuel, auditif, kinesthésique les *responsabilités et les attitudes personnelles* comprennent : poser des questions, travailler de façon sécuritaire, accepter la rétroaction positive, gérer son temps adéquatement et être ponctuel, respecter l'autorité, gérer les matériaux, les outils et les biens adéquatement, adopter des méthodes de travail efficaces

le *harcèlement* comprend : les gestes, les commentaires ou les comportements répréhensibles ponctuels ou continus qui dénigrent, rabaissent, humilient ou embarrassent la personne visée la *discrimination* est interdite, qu'elle soit fondée sur : la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience, les caractéristiques génétiques, l'état de personne graciée le *code de conduite* comprend : l'éthique, les politiques concernant les conflits d'intérêts, le respect en milieu de travail

A-4.02 Utiliser les techniques de mentorat

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
A-4.02.01P	déterminer et communiquer l'objectif d'apprentissage et le but de la leçon	l'apprenti ou l'apprenant peut expliquer l'objectif et le but de la leçon			
A-4.02.02P	établir des liens entre la leçon et les autres leçons et le travail à accomplir	l'ordre des leçons et les occasions d'apprentissage non planifiées sont définis			
A-4.02.03P	montrer à un apprenti ou à un apprenant comment mettre en pratique une compétence	les étapes à suivre pour mettre en pratique une compétence sont montrées			
A-4.02.04P	mettre en place les conditions nécessaires pour qu'un apprenti ou un apprenant puisse mettre en pratique une compétence	les conditions pour s'exercer sont mises en place pour que l'apprenti ou l'apprenant puisse mettre en pratique la compétence en toute sécurité			
A-4.02.05P	évaluer la capacité de l'apprenti ou de l'apprenant à exécuter des tâches avec de plus en plus d'autonomie	le rendement de l'apprenti ou de l'apprenant s'améliore avec la pratique au point où la compétence peut être effectuée avec peu de supervision			
A-4.02.06P	donner de la rétroaction positive ou corrective	l'apprenti ou l'apprenant adopte des pratiques exemplaires après avoir reçu de la rétroaction positive ou corrective			
A-4.02.07P	encourager l'apprenti ou l'apprenant à saisir les occasions de formation technique	la formation technique est terminée dans le délai prescrit par l'autorité en matière d'apprentissage			
A-4.02.08P	soutenir la lutte contre le <i>harcèlement</i> au travail	le lieu de travail est exempt de harcèlement et de discrimination			
A-4.02.09P	évaluer au cours d'une période de probation si l'apprenti ou l'apprenant est fait pour le métier	l'apprenti ou l'apprenant reçoit de la rétroaction qui l'aide à cibler ses forces et ses faiblesses et à déterminer s'il est fait pour le métier			

CHAMP D'APPLICATION

les *étapes à suivre pour mettre en pratique une compétence* comprennent : la compréhension du qui, du quoi, du où, du quand, du pourquoi et du comment, l'explication, la démonstration, les encouragements, le suivi pour s'assurer que la compétence est correctement mise en pratique les *conditions pour s'exercer* comprennent : la mise en pratique avec encadrement, avec une autonomie limitée ou avec une autonomie complète

le *harcèlement* comprend : les gestes, les commentaires ou les comportements répréhensibles ponctuels ou continus qui dénigrent, rabaissent, humilient ou embarrassent la personne visée la *discrimination* est interdite, qu'elle soit fondée sur : la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience, les caractéristiques génétiques, l'état de personne graciée

	CONNAIS	CONNAISSANCES			
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
A-4.02.01L	démontrer la connaissance des stratégies d'acquisition de compétences sur le lieu de travail	décrire l'importance de l'expérience individuelle			
		décrire les responsabilités partagées de l'apprentissage sur le lieu de travail			
		déterminer ses propres préférences d'apprentissage et expliquer en quoi elles se rattachent à l'acquisition de nouvelles compétences			
		décrire l'importance d'avoir différents types de compétences sur le lieu de travail			
		décrire l'importance des <i>compétences</i> essentielles sur le lieu de travail			
		reconnaître les différents styles d'apprentissage			
		reconnaître les différents besoins en apprentissage et les stratégies pour y répondre			
		reconnaître les stratégies pour faciliter l'acquisition d'une compétence			
A-4.02.02L	démontrer la connaissance des stratégies d'enseignement des compétences en milieu de travail	déterminer les différents rôles qu'assume le mentor dans le milieu de travail			
		décrire l' enseignement des compétences			
		expliquer l'importance de déterminer le but d'une leçon			
		déterminer la façon de choisir le bon moment pour présenter une leçon			
		expliquer l'importance d'établir des liens entre les leçons			
		déterminer les éléments de la compétence (le contexte)			
		décrire les éléments à considérer pour mettre en place les occasions de pratiquer les compétences			
		expliquer l'importance de donner de la rétroaction			
		reconnaître les techniques pour donner de la rétroaction positive			
		décrire l'évaluation des compétences			
		reconnaître les méthodes d'évaluation des progrès			

		expliquer la façon d'adapter une leçon à différentes situations	
A-4.02.03L	démontrer la connaissance du harcèlement et de la discrimination au travail	déterminer les lois relatives au harcèlement et à la discrimination	
		décrire le code de conduite sur le lieu de travail	

les **compétences essentielles** comprennent : la lecture, l'utilisation de documents, la rédaction, la communication orale, le calcul, le raisonnement, le travail d'équipe, la technologie numérique, la formation continue

les **styles d'apprentissage** comprennent : l'apprentissage visuel, auditif, kinesthésique les **besoins en apprentissage** comprennent : les besoins découlant de difficultés d'apprentissage, de préférences d'apprentissage ou des compétences linguistiques

les **stratégies pour faciliter l'acquisition d'une compétence** comprennent : la compréhension des principes fondamentaux de l'enseignement, l'acquisition des compétences d'encadrement, la maturité et la patience, la rétroaction

l'enseignement des compétences comprend : la connaissance du but de la leçon, le lien entre les leçons, la démonstration de la compétence, la mise en pratique, la rétroaction, l'évaluation des compétences et des progrès, faire preuve d'empathie

le *harcèlement* comprend : les gestes, les commentaires ou les comportements répréhensibles ponctuels ou continus qui dénigrent, rabaissent, humilient ou embarrassent la personne visée la *discrimination* est interdite, qu'elle soit fondée sur : la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience, les caractéristiques génétiques, l'état de personne graciée le *code de conduite* comprend : l'éthique, les politiques concernant les conflits d'intérêts, le respect en milieu de travail

ACTIVITÉ PRINCIPALE B

Installer les dispositifs de mesure et d'indication de processus, et en faire la maintenance

Tâche B-5 Installer les dispositifs de pression, de température, de niveau et de débit, et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle effectuent l'installation, l'entretien, le diagnostic et la réparation de ces dispositifs dans le but d'optimiser les systèmes de commande de processus. Ces dispositifs de mesure servent à surveiller et à contrôler une variété d'équipement et de processus.

B-5.01 Installer les dispositifs de pression, de température, de niveau et de débit

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES			
	Critères de performance	Éléments observables		
B-5.01.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés selon le <i>type de dispositif</i>		
B-5.01.02P	confirmer le choix de dispositif	le choix de dispositif est confirmé pour respecter l'application du procédé, les conditions environnementales et les dessins techniques		
B-5.01.03P	choisir le lieu d'installation	le lieu d'installation est choisi conformément aux dessins techniques et aux spécifications des fabricants		
B-5.01.04P	installer le dispositif	le dispositif est installé conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes		
B-5.01.05P	modifier les boîtiers et les panneaux	les boîtiers et les panneaux sont modifiés pour renfermer les dispositifs et les indicateurs conformément aux exigences du code et du chantier		

B-5.01.06P	raccorder le dispositif au processus	le dispositif est raccordé au processus à l'aide de <i>méthodes de connexion</i> conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes
B-5.01.07P	raccorder le câblage au dispositif	le câblage est raccordé au dispositif conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes
B-5.01.08P	configurer et étalonner le dispositif	le dispositif est configuré et étalonné conformément aux directives des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques
B-5.01.09P	vérifier le fonctionnement du dispositif	le fonctionnement du dispositif est vérifié avec l'équipement d'essai homologué tout en respectant les paramètres spécifiés
B-5.01.10P	mettre en service le dispositif et la boucle	le dispositif et la boucle sont mis en service conformément aux dessins techniques et aux spécifications du chantier
B-5.01.11P	sauvegarder et documenter les paramètres de configuration et d'étalonnage	les paramètres de configuration et d'étalonnage sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données conformément aux procédures propres au chantier

les *types de dispositifs* comprennent : les dispositifs de pression, de température, de niveau, de débit les *méthodes de connexion* comprennent : la pose de conduites, de tuyauterie et de câblage, l'installation en ligne, l'utilisation de puits thermométriques, la transmission sans fil

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
B-5.01.01L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure de la pression	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure de la pression			
		déterminer les types de dispositifs de mesure de la pression et du vide			
B-5.01.02L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure de la température	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure de la température			
		déterminer les types de dispositifs de mesure de la température			
B-5.01.03L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure du niveau	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure du niveau			
		déterminer les <i>types de dispositifs de</i> <i>mesure du niveau</i>			
B-5.01.04L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure du débit	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure du débit			

		déterminer les types de dispositifs de mesure du débit
B-5.01.05L	démontrer la connaissance des liens entre la pression, la température, le niveau et le débit	expliquer les liens entre la pression, la température, le niveau et le débit
B-5.01.06L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit	reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives à l'étalonnage et à la mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit
		déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		déterminer les types d'indicateurs
		déterminer les <i>unités de mesure de la</i> pression
		effectuer les conversions et les calculs
		déterminer les types d'échelles de température
		interpréter les renseignements liés aux dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit retrouvés dans les dessins, les spécifications et les plaques signalétiques
		interpréter et tenir les registres d'étalonnage
		décrire les <i>méthodes de connexion</i>
		décrire les éléments de commande principaux de la pression
		décrire les éléments de commande principaux de la température
		décrire les éléments de commande principaux du niveau
		décrire les éléments de commande principaux du débit
B-5.01.07L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit	déterminer les <i>instruments</i> d'étalonnage de pression, de niveau et de débit et décrire leurs applications
		déterminer les <i>instruments</i> d'étalonnage de température et décrire leurs applications
		déterminer l'exactitude, l'homologation et les contraintes d'utilisation des instruments d'étalonnage

déterminer les <i>paramètres d'étalonnage</i> <i>pour les dispositifs de mesure</i> requis
décrire les procédures utilisées pour installer et étalonner les dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit

les *types de dispositifs de mesure de la pression et du vide* comprennent : les dispositifs pneumatiques, électroniques, mécaniques

les *types de dispositifs de mesure de la température* comprennent : les dispositifs de contact, sans contact

les *types de dispositifs* comprennent : les dispositifs de pression, de température, de niveau, de débit les *types de dispositifs de mesure du niveau* comprennent : les émetteurs de pression différentielle, les émetteurs à ultrasons, les radars, les flotteurs et les interrupteurs à flotteur, les plongeurs (mécaniques). les dispositifs nucléaires, les voyants de liquide. les capteurs capacitifs

les *types de dispositifs de mesure du débit* comprennent : les débitmètres à effet vortex, à masse thermique, Coriolis, les débitmètres électromagnétiques, à ultrasons, à turbine, les émetteurs de pression différentielle, les compteurs à déplacement

les *pratiques de travail sécuritaires* comprennent : les permis, l'isolation, le cadenassage et l'étiquetage, les procédures de purge, les procédures de mise en service et de mise hors service les *types d'indicateurs* comprennent : les enregistreurs graphiques, les afficheurs numériques, les jauges, les débitmètres à palettes, les débitmètres à variation de section

les *unités de mesure de la pression* comprennent : Pascals, livres par pouce carré (lb/po²), pouces d'eau, torr, millimètres de mercure, bars (atmosphères)

les *types d'échelles de température* comprennent : les degrés Kelvin, Celsius, Rankine, Fahrenheit les *méthodes de connexion* comprennent : la pose de conduites, de tuyauterie et de câblage, l'installation en ligne, l'utilisation de puits thermométriques, la transmission sans fil

les éléments de commande principaux de la pression comprennent : les capsules, les jauges de déformation, les jauges à capacitance, les capteurs, les tubes de Bourdon, les soufflets

les *éléments de commande principaux de la température* comprennent : les thermocouples, les capteurs de température à résistance, les thermistances, les thermomètres à remplissage, les pyromètres les *éléments de commande principaux du niveau* comprennent : les flotteurs de déplacement, les capteurs capacitifs

les **éléments de commande principaux du débit** comprennent : les plaques à orifice, les cônes en V, les tubes de venturi, les tuyères, les tubes de Pitot, les déversoirs, les canaux jaugeurs, les corps non profilés à effet vortex, les turbines, les conduites d'écoulement pour débitmètre à force de Coriolis

les *instruments d'étalonnage de pression, de niveau et de débit* comprennent : les étalonneurs de pression, les appareils d'essai à contrepoids, les multimètres, les manomètres

les *instruments d'étalonnage de température* comprennent : les multimètres, les bains thermostatiques, les fours d'étalonnage, les thermomètres

les *paramètres d'étalonnage pour les dispositifs de mesure* comprennent : le zéro, l'intervalle de mesure, la plage de mesure, la répétabilité, la densité, la précision

B-5.02

Faire l'entretien des dispositifs de pression, de température, de niveau et de débit

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉ	TENCES
	Critères de performance	Éléments observables
B-5.02.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés selon le <i>type de dispositif</i>
B-5.02.02P	effectuer l'inspection	l'inspection est effectuée pour relever les irrégularités
B-5.02.03P	vérifier le bon fonctionnement des dispositifs	le bon fonctionnement des dispositifs est vérifié et confirmé
B-5.02.04P	dégager les conduites et les robinets de détection des dispositifs	les conduites et les robinets de détection des dispositifs sont dégagés en les isolant, en les égalisant ou en les purgeant pour s'assurer que les conduites ne sont pas bouchées
B-5.02.05P	nettoyer les dispositifs à l'aide de produits nettoyants	les dispositifs sont nettoyés à l'aide de produits nettoyants conformément aux directives des fabricants et aux exigences relatives au processus
B-5.02.06P	vérifier l'étalonnage des dispositifs	l'étalonnage des dispositifs est vérifié conformément aux directives d'entretien
B-5.02.07P	étalonner les dispositifs	les dispositifs sont étalonnés conformément aux directives des fabricants et aux fiches techniques avant d'être remis en service

CHAMP D'APPLICATION

les *types de dispositifs* comprennent : les dispositifs de pression, de température, de niveau, de débit les *irrégularités* comprennent : les fuites, les connexions desserrées, la corrosion, les dommages matériels, les accumulations liées au procédé

les **produits nettoyants** comprennent : les solvants, le fil fin, les abrasifs, les nettoyeurs de contacts, la vapeur, l'eau

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
B-5.02.01L	démontrer la connaissance de la mesure et de l'étalonnage de la pression	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure de la pression				
		déterminer les types de dispositifs de mesure de la pression et du vide				
B-5.02.02L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure de la température	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure de la température				

		déterminer les types de dispositifs de mesure de la température
B-5.02.03L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure du niveau	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure du niveau
		déterminer les types de dispositifs de mesure du niveau
B-5.02.04L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure du débit	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure du débit
		déterminer les types de dispositifs de mesure du débit
B-5.02.05L	démontrer la connaissance des liens entre la pression, la température, le niveau et le débit	expliquer les liens entre la pression, la température, le niveau et le débit
B-5.02.06L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour faire l'entretien des dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit	reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives à l'étalonnage et à la mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit
		déterminer les outils et l'équipement utilisés pour faire l'entretien des dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		déterminer les types d'indicateurs
		déterminer les <i>unités de mesure de la pression</i>
		effectuer les conversions et les calculs
		déterminer les types d'échelles de température
		interpréter les renseignements liés aux dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit retrouvés dans les dessins, les spécifications et les plaques signalétiques
		interpréter et tenir les registres d'étalonnage
		déterminer les types de dispositifs de mesure de base de la pression, de la température, du niveau et du débit et décrire leurs applications
		décrire les <i>méthodes de connexion</i>
		décrire les éléments de commande principaux de la pression
		décrire les éléments de commande principaux de la température
		décrire les éléments de commande principaux du niveau

		décrire les éléments de commande principaux du débit
		déterminer les documents et les calendriers liés à l'entretien des dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit
B-5.02.07L	démontrer la connaissance des procédures et des instruments utilisés pour étalonner les dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit	déterminer les <i>instruments</i> d'étalonnage de température et décrire leurs applications
		déterminer les <i>instruments</i> d'étalonnage de pression, de niveau et de débit et décrire leurs applications
		déterminer l'exactitude, l'homologation et les contraintes d'utilisation des instruments d'étalonnage
		déterminer les <i>paramètres d'étalonnage pour les dispositifs de mesure</i> requis
		décrire les procédures utilisées pour faire l'entretien des dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit et pour les étalonner

les *types de dispositifs de mesure de la pression et du vide* comprennent : les dispositifs pneumatiques, électroniques, mécaniques

les *types de dispositifs de mesure de la température* comprennent : les dispositifs de contact, sans contact

les *types de dispositifs de mesure du niveau* comprennent : les émetteurs de pression différentielle, les émetteurs à ultrasons, les radars, les flotteurs et les interrupteurs à flotteurs, les plongeurs (mécaniques), les dispositifs nucléaires, les voyants de liquide, les capteurs capacitifs

les *types de dispositifs de mesure du débit* comprennent : les débitmètres à effet vortex, à masse thermique, Coriolis, les débitmètres électromagnétiques, à ultrasons, à turbine, les émetteurs de pression différentielle, les compteurs à déplacement

les *pratiques de travail sécuritaires* comprennent : les permis, l'isolation, le cadenassage et l'étiquetage, les procédures de purge, les procédures de mise en service et de mise hors service

les *types d'indicateurs* comprennent : les enregistreurs graphiques, les afficheurs numériques, les jauges, les dispositifs de mesure du débit, les débitmètres à variation de section

les *unités de mesure de la pression* comprennent : Pascals, lb/po², pouces d'eau, torr, millimètres de mercure, bars (atmosphères)

les *types d'échelles de température* comprennent : les degrés Kelvin, Fahrenheit, Celsius, Rankine les *méthodes de connexion* comprennent : la pose de conduites, de tuyauterie et de câblage, l'installation en ligne, l'utilisation de puits thermométriques, la transmission sans fil

les **éléments de commande principaux de la pression** comprennent : les capsules, les jauges de déformation, les jauges à capacitance, les capteurs, les tubes de Bourdon, les soufflets

les *éléments de commande principaux de la température* comprennent : les thermocouples, les capteurs de température à résistance, les thermistances, les thermomètres à remplissage, les pyromètres les *éléments de commande principaux du niveau* comprennent : les flotteurs de déplacement, les capteurs capacitifs

les **éléments de commande principaux du débit** comprennent : les plaques à orifice, les cônes en V, les tubes de venturi, les tuyères, les tubes de Pitot, les déversoirs, les canaux jaugeurs, les corps non profilés à effet vortex, les turbines, les conduites d'écoulement pour débitmètre à force de Coriolis

les *instruments d'étalonnage de température* comprennent : les multimètres, les bains thermostatiques, les fours d'étalonnage, les thermomètres à infrarouges

les *instruments d'étalonnage de pression, de niveau et de débit* comprennent : les étalonneurs de pression, les appareils d'essai à contrepoids, les multimètres, les manomètres

les *paramètres d'étalonnage pour les dispositifs de mesure* comprennent : le zéro, l'intervalle de mesure, la plage de mesure, la répétabilité, la densité, la précision

B-5.03

Diagnostiquer les dispositifs de pression, de température, de niveau et de débit

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
B-5.03.01P	choisir et utiliser les <i>outils et</i> l'équipement de diagnostic	les outils et l'équipement de diagnostic sont choisis et utilisés selon le type de dispositif						
B-5.03.02P	effectuer l'inspection et vérifier le fonctionnement pour détecter les défaillances	l'inspection est effectuée et le fonctionnement est vérifié pour détecter les défaillances						
B-5.03.03P	effectuer une vérification d'étalonnage selon l'état observé	une vérification d'étalonnage selon l'état observé est effectuée conformément aux fiches techniques						
B-5.03.04P	déterminer la cause fondamentale probable, l'emplacement des défaillances et les réparations nécessaires	la cause fondamentale probable, l'emplacement des défaillances et les réparations nécessaires sont déterminés						

CHAMP D'APPLICATION

les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les logiciels, les programmateurs manuels, les multimètres, les simulateurs, les pompes, les manomètres

les *types de dispositifs* comprennent : les dispositifs de pression, de température, de niveau, de débit les *défaillances* comprennent : les fuites, les dommages matériels, les mauvaises connexions électriques, les défauts, les conduites de mesure bouchées, l'alimentation insuffisante, les tuyaux d'impulsion appauvris

	CONNA	ISSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
B-5.03.01L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure de la pression	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure de la pression
		déterminer les types de dispositifs de mesure de la pression et du vide
B-5.03.02L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure de la température	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure de la température
		déterminer les types de dispositifs de mesure de la température
B-5.03.03L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure du niveau	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure du niveau
		déterminer les types de dispositifs de mesure du niveau
B-5.03.04L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure du débit	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure du débit
		déterminer les <i>types de dispositifs de mesure du débit</i>
B-5.03.05L	démontrer la connaissance des liens entre la pression, la température, le niveau et le débit	expliquer les liens entre la pression, la température, le niveau et le débit
B-5.03.06L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit	reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives à l'étalonnage et à la mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit
		déterminer les outils et l'équipement de diagnostic utilisés pour diagnostiquer et étalonner les dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		déterminer les types d'indicateurs
		déterminer les <i>unités de mesure de la pression</i>
		effectuer les conversions et les calculs
		déterminer les types d'échelles de température
		interpréter les renseignements liés aux dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit retrouvés dans les dessins, les spécifications et les plaques signalétiques
		interpréter et tenir les registres d'étalonnage

décrire les <i>méthodes de connexion</i>
décrire les éléments de commande principaux de la pression
décrire les éléments de commande principaux de la température
décrire les éléments de commande principaux du niveau
décrire les éléments de commande principaux du débit
décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer la cause fondamentale des défaillances et pour analyser les dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit

les *types de dispositifs de mesure de la pression et du vide* comprennent : les dispositifs pneumatiques, électroniques, mécaniques

les *types de dispositifs de mesure de la température* comprennent : les dispositifs de contact, sans contact

les *types de dispositifs de mesure du niveau* comprennent : les émetteurs de pression différentielle, les émetteurs à ultrasons, les radars, les flotteurs et les interrupteurs à flotteurs, les plongeurs (mécaniques), les dispositifs nucléaires, les voyants de liquide, les capteurs capacitifs

les *types de dispositifs de mesure du débit* comprennent : les débitmètres à effet vortex, à masse thermique, Coriolis, les débitmètres électromagnétiques, à ultrasons, à turbine, les émetteurs de pression différentielle, les compteurs à déplacement

les *pratiques de travail sécuritaires* comprennent : les permis, l'isolation, le cadenassage et l'étiquetage, les procédures de purge, les procédures de mise en service et de mise hors service les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les logiciels, les programmateurs manuels, les multimètres, les simulateurs, les pompes, les manomètres

les *types d'indicateurs* comprennent : les enregistreurs graphiques, les afficheurs numériques, les jauges, les dispositifs de mesure du débit, les débitmètres à palettes, les débitmètres à variation de section

les *unités de mesure de la pression* comprennent : Pascals, lb/po², pouces d'eau, torr, millimètres de mercure, bars (atmosphères)

les *types d'échelles de température* comprennent : les degrés Kelvin, Celsius, Rankine, Fahrenheit les *méthodes de connexion* comprennent : la pose de conduites, de tuyauterie et de câblage, l'installation en ligne, l'utilisation de puits thermométriques, la transmission sans fil

les **éléments de commande principaux de la pression** comprennent : les capsules, les jauges de déformation, les jauges à capacitance, les capteurs, les tubes de Bourdon, les soufflets

les *éléments de commande principaux de la température* comprennent : les thermocouples, les capteurs de température à résistance, les thermistances, les thermomètres à remplissage, les pyromètres les *éléments de commande principaux du niveau* comprennent : les flotteurs de déplacement, les capteurs capacitifs

les **éléments de commande principaux du débit** comprennent : les plaques à orifice, les cônes en V, les tubes de venturi, les tuyères, les tubes de Pitot, les déversoirs, les canaux jaugeurs, les corps non profilés à effet vortex, les turbines, les conduites d'écoulement pour débitmètre à force de Coriolis

B-5.04 Réparer les dispositifs de pression, de température, de niveau et de débit

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
B-5.04.01P	choisir et utiliser les <i>outils et</i> <i>l'équipement</i>	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés selon le type de dispositif				
B-5.04.02P	choisir les <i>composants</i> de remplacement requis	les composants de remplacement requis sont choisis conformément aux codes et aux spécifications des fabricants				
B-5.04.03P	remplacer les <i>composants</i>	les composants sont remplacés conformément aux spécifications des fabricants				
B-5.04.04P	dégager les conduites bouchées	les conduites bouchées sont dégagées à l'aide de fluides inertes ou compatibles sous pression				
B-5.04.05P	inspecter et nettoyer les composants mouillés lorsque le dispositif entre en contact avec le procédé	les composants mouillés sont inspectés et nettoyés lorsque le dispositif entre en contact avec le procédé				
B-5.04.06P	étalonner le dispositif	le dispositif est étalonné conformément aux directives des fabricants et aux fiches techniques				

CHAMP D'APPLICATION

les *outils et l'équipement* comprennent : les multimètres numériques, les étalonneurs de procédé, les manomètres d'essai

les *types de dispositifs* comprennent : les dispositifs de pression, de température, de niveau, de débit les *composants* comprennent : les cartes de capteurs, les écrans à affichage à cristaux liquides (ACL), les éléments de mesure de la température

	CONNA	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
B-5.04.01L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure de la pression	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure de la pression					
		déterminer les types de dispositifs de mesure de la pression et du vide					
B-5.04.02L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure de la température	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure de la température					
		déterminer les types de dispositifs de mesure de la température					
B-5.04.03L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure du niveau	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure du niveau					

		déterminer les types de dispositifs de mesure du niveau
B-5.04.04L	démontrer la connaissance de l'étalonnage et de la mesure du débit	définir la terminologie associée à l'étalonnage et à la mesure du débit
		déterminer les types de dispositifs de mesure du débit
B-5.04.05L	démontrer la connaissance des liens entre la pression, la température, le niveau et le débit	expliquer les liens entre la pression, la température, le niveau et le débit
B-5.04.06L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer les dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit	reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives à l'étalonnage et à la mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit
		déterminer les <i>outils et l'équipement</i> utilisés pour réparer les dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		déterminer les <i>unités de mesure de la pression</i>
		effectuer les conversions et les calculs
		déterminer les types d'échelles de température
		interpréter les renseignements liés aux dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit retrouvés dans les dessins, les spécifications et les plaques signalétiques
		interpréter et tenir les registres d'étalonnage
		déterminer les types de dispositifs de mesure de base de la pression et décrire leurs applications
		décrire les <i>méthodes de connexion</i>
		décrire les éléments de commande principaux de la pression
		décrire les éléments de commande principaux de la température
		décrire les éléments de commande principaux du niveau
		décrire les éléments de commande principaux du débit
		décrire les procédures utilisées pour réparer et remplacer les <i>composants</i> des dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit

B-5.04.07L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit	décrire les procédures utilisées pour étalonner les dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit
		déterminer les <i>instruments</i> d'étalonnage de pression, de niveau et de débit et décrire leurs applications
		déterminer les <i>instruments</i> d'étalonnage de température et décrire leurs applications
		déterminer l'exactitude et les contraintes des instruments d'étalonnage
		déterminer les <i>paramètres d'étalonnage pour les dispositifs de mesure</i> requis
		déterminer les documents et les calendriers liés à la réparation des dispositifs de mesure de la pression, de la température, du niveau et du débit

les *types de dispositifs de mesure de la pression et du vide* comprennent : les dispositifs pneumatiques, électroniques, mécaniques

les *types de dispositifs de mesure de la température* comprennent : les dispositifs de contact, sans contact

les *types de dispositifs de mesure du niveau* comprennent : les émetteurs de pression différentielle, les émetteurs à ultrasons, les radars, les flotteurs et les interrupteurs à flotteurs, les plongeurs (mécaniques), les dispositifs nucléaires, les voyants de liquide, les capteurs capacitifs

les *types de dispositifs de mesure du débit* comprennent : les débitmètres à effet vortex, à masse thermique, Coriolis, les débitmètres électromagnétiques, à ultrasons, à turbine, les émetteurs de pression différentielle, les compteurs à déplacement

les *outils et l'équipement* comprennent : les multimètres numériques, les étalonneurs de procédé, les manomètres d'essai

les *unités de mesure de la pression* comprennent : Pascals, lb/po², pouces d'eau, torr, millimètres de mercure, bars (atmosphères)

les *types d'échelles de température* comprennent : les degrés Kelvin, Celsius, Rankine, Fahrenheit les *méthodes de connexion* comprennent : la pose de conduites, de tuyauterie et de câblage, l'installation en ligne, l'utilisation de puits thermométriques, la transmission sans fil

les **éléments de commande principaux de la pression** comprennent : les capsules, les jauges de déformation, les jauges à capacitance, les capteurs, les tubes de Bourdon, les soufflets

les *éléments de commande principaux de la température* comprennent : les thermocouples, les capteurs de température à résistance, les thermistances, les thermomètres à remplissage, les pyromètres les *éléments de commande principaux du niveau* comprennent : les flotteurs de déplacement, les capteurs capacitifs

les *éléments de commande principaux du débit* comprennent : les plaques à orifice, les cônes en V, les tubes de venturi, les tuyères, les tubes de Pitot, les déversoirs, les canaux jaugeurs, les corps non profilés à effet vortex, les turbines, les conduites d'écoulement pour débitmètre à force de Coriolis les *composants* comprennent : les cartes de capteurs, les écrans à affichage à cristaux liquides (ACL), les éléments de mesure de la température

les *instruments d'étalonnage de pression, de niveau et de débit* comprennent : les étalonneurs de pression, les appareils d'essai à contrepoids, les multimètres, les manomètres

les *instruments d'étalonnage de température* comprennent : les multimètres, les bains thermostatiques, les fours d'étalonnage, les thermomètres à infrarouges

les *paramètres d'étalonnage pour les dispositifs de mesure* comprennent : le zéro, l'intervalle de mesure, la plage de mesure, la répétabilité, la densité, la précision

Tâche B-6 Installer les transducteurs de signaux et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent, configurent, étalonnent, diagnostiquent, réparent et remplacent les transducteurs de signaux et en font l'entretien. Un transducteur de signaux convertit un signal analogique d'une forme d'énergie à une autre, qui peut être de pneumatique à électrique, d'électrique à pneumatique à pneumatique.

B-6.01 Installer et configurer les transducteurs de signaux

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
ou	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMP	PÉTENCES
	Critères de performance	Éléments observables
B-6.01.01P	choisir les transducteurs de signaux	les transducteurs de signaux sont choisis selon les fonctions requises et l'environnement
B-6.01.02P	monter les transducteurs de signaux	les transducteurs de signaux sont montés conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes
B-6.01.03P	raccorder le câblage	le câblage est raccordé conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes
B-6.01.04P	raccorder les conduites	les conduites sont raccordées conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes
B-6.01.05P	configurer les transducteurs de signaux	les transducteurs de signaux sont configurés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques

B-6.01.06P	étalonner les transducteurs de signaux	les transducteurs de signaux sont étalonnés en fonction des spécifications requises à l'aide d' <i>instruments</i> d'étalonnage conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus, et aux fiches techniques
B-6.01.07P	documenter l' <i>information</i>	l' <i>information</i> est documentée pour consultation future

les *instruments d'étalonnage* comprennent : les programmateurs manuels, les étalonneurs de courant, les étalonneurs de pression, les étalonneurs de procédé, les logiciels, les ordinateurs portatifs l'*information* comprend : l'état général, les fiches d'entretien, les réglages

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
B-6.01.01L	démontrer la connaissance des transducteurs de signaux et décrire leurs caractéristiques et leurs applications	définir la terminologie associée aux transducteurs de signaux				
		déterminer les types de transducteurs de signaux et décrire leurs caractéristiques et applications				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives à l'installation et à la configuration des transducteurs de signaux				
		interpréter l'information relative aux transducteurs de signaux retrouvée dans les dessins et les spécifications				
B-6.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux transducteurs de signaux	interpréter les <i>normes, les codes et les</i> règlements relatifs aux transducteurs de signaux				
B-6.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer et configurer les transducteurs de signaux	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer et configurer les transducteurs de signaux, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation				
		décrire les procédures utilisées pour choisir, installer et configurer les transducteurs de signaux				
		décrire les conditions du milieu environnant dont il faut tenir compte lors de l'installation des transducteurs de signaux				
		décrire les services publics requis pour exploiter les transducteurs de signaux				

		de signaux effectuer les conversions et les calculs
		décrire les procédures et les <i>paramètres</i> utilisés pour étalonner les transducteurs
B-6.01.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les transducteurs de signaux	décrire les procédures utilisées pour étalonner les transducteurs de signaux

les *types de transducteurs de signaux* comprennent : pneumatique à électrique, électrique à pneumatique, électrique à pneumatique à pneumatique

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), l'ISA, la CSA, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

les *conditions du milieu environnant* comprennent : les conditions ambiantes, la contamination, les conditions dangereuses et non dangereuses

les **services publics** comprennent : la qualité de l'air d'instrumentation, l'accès à l'air d'instrumentation, l'utilisation possible du gaz naturel en tant que signal pneumatique

les *paramètres* comprennent : le zéro, l'intervalle de mesure, la plage de mesure, la précision, les réglages de compensation

les **conversions et calculs** comprennent : pneumatique à électrique, électrique à pneumatique, électrique à pneumatique à pneumatique

B-6.02 Diagnostiquer les transducteurs de signaux

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
B-6.02.01P	effectuer l'inspection des transducteurs de signaux	l'inspection des transducteurs de signaux est effectuée				
B-6.02.02P	vérifier l'étalonnage et la configuration des transducteurs de signaux	l'étalonnage et la configuration des transducteurs de signaux sont vérifiés à l'aide d'instruments d'étalonnage				
B-6.02.03P	examiner les documents et l'historique des données	les documents et l'historique des données sont examinés afin de déterminer la cause fondamentale probable				

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
B-6.02.01L	démontrer la connaissance des transducteurs de signaux et décrire leurs caractéristiques et leurs applications	définir la terminologie associée aux transducteurs de signaux				
		déterminer les <i>types de transducteurs</i> de signaux et décrire leurs caractéristiques et leurs applications				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux transducteurs de signaux				
		interpréter l'information relative aux transducteurs de signaux retrouvée dans les dessins et les spécifications				
B-6.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux transducteurs de signaux	interpréter les <i>normes, les codes et les règlements</i> relatifs aux transducteurs de signaux				
B-6.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les transducteurs de signaux	déterminer les <i>types d'instruments d'étalonnage</i> utilisés pour diagnostiquer les transducteurs de signaux et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation				
		décrire les procédures utilisées pour inspecter et diagnostiquer les transducteurs de signaux				
		décrire les problèmes possibles associés aux transducteurs de signaux				
		effectuer les conversions et les calculs				
		décrire les conditions du milieu environnant dont il faut tenir compte lors de l'installation des transducteurs de signaux				

les *types de transducteurs de signaux* comprennent : pneumatique à électrique, électrique à pneumatique, électrique à pneumatique à pneumatique

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC

les *types d'instruments d'étalonnage* comprennent : les programmateurs manuels, les étalonneurs de courant, les étalonneurs de pression, les étalonneurs de procédé

les **problèmes** comprennent : une alimentation électrique inadéquate, une alimentation en air inadéquate, les erreurs d'étalonnage, une linéarité défectueuse

les **conversions et calculs** comprennent : pneumatique à électrique, électrique à pneumatique, électrique à pneumatique à pneumatique

les *conditions du milieu environnant* comprennent : les conditions ambiantes, la contamination, les conditions dangereuses et non dangereuses

B-6.03 Faire l'entretien des transducteurs de signaux et les réparer

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
B-6.03.01P	effectuer l'inspection des transducteurs de signaux	l'inspection des transducteurs de signaux est effectuée pour détecter les <i>problèmes</i>					
B-6.03.02P	vérifier le bon fonctionnement des transducteurs de signaux	le bon fonctionnement des transducteurs de signaux est vérifié et confirmé					
B-6.03.03P	effectuer les tâches relatives à l'entretien planifié	les tâches relatives à l'entretien planifié sont effectuées conformément aux procédures et aux spécifications d'entretien					
B-6.03.04P	réparer ou remplacer les transducteurs de signaux	les transducteurs de signaux sont réparés ou remplacés conformément aux directives des fabricants et aux procédures propres au chantier					
B-6.03.05P	vérifier l'étalonnage et le fonctionnement	l'étalonnage et le fonctionnement sont vérifiés avant de remettre les transducteurs de signaux en service					
B-6.03.06P	documenter l' <i>information</i>	l' <i>information</i> est sauvegardée pour consultation future					

CHAMP D'APPLICATION

les **problèmes** comprennent : une alimentation inadéquate, des dommages matériels, les mauvaises connexions, la contamination, la corrosion, une mauvaise mise à la terre ou un mauvais blindage l'**information** comprend : l'état général, les fiches d'entretien, les paramètres

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
B-6.03.01L	démontrer la connaissance des transducteurs de signaux et décrire leurs caractéristiques et leurs applications	définir la terminologie associée aux transducteurs de signaux				
		déterminer les <i>types de transducteurs</i> de signaux et décrire leurs caractéristiques et leurs applications				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux transducteurs de signaux				
		interpréter l'information relative aux transducteurs de signaux retrouvée dans les dessins et les spécifications				

		décrire l'importance de documenter l' <i>information</i> et les changements
B-6.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux transducteurs de signaux	interpréter les <i>normes, les codes et les règlements</i> relatifs aux transducteurs de signaux
B-6.03.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir, réparer et remplacer les transducteurs de signaux	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour entretenir, réparer et remplacer les transducteurs de signaux, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour inspecter les transducteurs de signaux
		décrire les procédures utilisées pour entretenir, réparer et remplacer les transducteurs de signaux
		décrire les problèmes possibles des transducteurs de signaux
B-6.03.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les transducteurs de signaux	décrire les procédures utilisées pour étalonner les transducteurs de signaux
		effectuer les conversions et les calculs

les *types de transducteurs de signaux* comprennent : pneumatique à électrique, électrique à pneumatique, électrique à pneumatique

l'information comprend : l'état général, les fiches d'entretien, les paramètres

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC les *problèmes* comprennent : une alimentation inadéquate, des dommages matériels, les mauvaises connexions, la contamination, la corrosion, une mauvaise mise à la terre ou un mauvais blindage les *conversions et les calculs* comprennent : pneumatique à électrique, électrique à pneumatique, électrique à pneumatique à pneumatique

Tâche B-7 Installer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations, et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle effectuent l'installation, l'entretien, le diagnostic et la réparation de ces dispositifs dans le but de protéger l'intégrité de l'équipement et de contrôler l'équipement et les processus. Ces dispositifs détectent le mouvement, la vitesse, la position et les vibrations et permettent aux techniciens et aux techniciennes en instrumentation et contrôle de surveiller le fonctionnement de l'équipement.

B-7.01 Installer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibration

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMI	PÉTENCES
	Critères de performance	Éléments observables
B-7.01.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés selon le type de dispositif
B-7.01.02P	choisir le dispositif	le dispositif est choisi selon l'application du procédé, le milieu environnant et les dessins techniques
B-7.01.03P	choisir le câble	le câble est choisi conformément aux spécifications des fabricants, aux dessins techniques et au CCE
B-7.01.04P	choisir le lieu d'installation et la quincaillerie	le lieu d'installation et la quincaillerie sont choisis conformément aux spécifications des fabricants et aux dessins techniques
B-7.01.05P	installer le dispositif	le dispositif est installé conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et du chantier, et aux codes
B-7.01.06P	raccorder le câblage au dispositif	le câblage est raccordé au dispositif conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux normes, aux codes et aux règlements
B-7.01.07P	régler l'écartement du capteur sur le dispositif	l'écartement du capteur sur le dispositif est réglé conformément aux spécifications des fabricants
B-7.01.08P	vérifier le fonctionnement du dispositif	le fonctionnement du dispositif est vérifié selon les paramètres spécifiés à l'aide de l'équipement d'essai et des procédures

paramètres de configuration et d'étalonnage sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données	B-7.01.09P	, , , ,	documentés pour la récupération future
--	------------	---------	--

les *outils et l'équipement* comprennent : les clés, les jauges d'épaisseur, les multimètres les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
B-7.01.01L	démontrer la connaissance des dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations, et de leurs <i>composants</i> , de leurs principes et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs composants				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs <i>composants</i>				
		interpréter l'information relative aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs <i>composants</i> retrouvée dans les dessins et les spécifications				
		reconnaître les types de dispositifs de mouvement et de positionnement ou de déplacement				
		reconnaître les <i>types de dispositifs de vitesse</i>				
		reconnaître les types de dispositifs de vibrations				
		reconnaître les types d'indicateurs				
		décrire les <i>principes de fonctionnement</i>				
B-7.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations	interpréter les <i>normes, les codes et les règlements</i> relatifs aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations				
B-7.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation				

décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et leurs composants
décrire les procédures utilisées pour configurer et étalonner les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et leurs <i>composants</i> , et pour valider leur étalonnage
déterminer les instruments d'étalonnage du mouvement, de la vitesse, du positionnement et des vibrations
expliquer l'étalonnage requis des paramètres de mesure
reconnaître les types de mesures du mouvement, de la vitesse, du positionnement et des vibrations
décrire les procédures utilisées pour sauvegarder et documenter les paramètres de configuration et d'étalonnage

les *composants* comprennent : les lentilles optiques, les sondes, les câbles, les pièces de montage, les amplificateurs

les *types de dispositifs de mouvement et de positionnement ou de déplacement* comprennent : les limiteurs de couple, les commutateurs de proximité, les sondes de proximité, les capteurs de position analogiques. les transformateurs différentiels à variation linéaire (TDVL)

les *types de dispositifs de vitesse* comprennent : les tachymètres, les stroboscopes, les proximètres les *types de dispositifs de vibrations* comprennent : les sondes, les proximètres

les *types d'indicateurs* comprennent : les enregistreurs graphiques, les afficheurs numériques, les jauges numériques

les *principes de fonctionnement* comprennent : la vitesse, la vélocité, le magnétisme, l'harmonique, le mouvement périodique

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC les *outils et l'équipement* comprennent : les clés, les jauges d'épaisseur, les multimètres les *instruments d'étalonnage du mouvement, de la vitesse, du positionnement et des vibrations* comprennent : les lumières stroboscopiques, les multimètres, les tachymètres, les vobulateurs les *paramètres de mesure* comprennent : le zéro, l'intervalle de mesure, la plage de mesure, la précision

les *mesures du mouvement, de la vitesse, du positionnement et des vibrations* comprennent : la vitesse, le mouvement axial et radial, les phaseurs clés, la traction, la fréquence, l'amplitude

B-7.02

Faire l'entretien des dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
B-7.02.01P	effectuer l'inspection	l'inspection est effectuée pour relever les irrégularités				
B-7.02.02P	vérifier le bon fonctionnement des dispositifs	le bon fonctionnement des dispositifs est vérifié et confirmé				
B-7.02.03P	nettoyer les <i>composants</i>	les <i>composants</i> sont nettoyés à l'aide de <i>produits nettoyants</i>				
B-7.02.04P	vérifier l'étalonnage des dispositifs	l'étalonnage des dispositifs est vérifié conformément aux spécifications des fabricants et aux fiches techniques				
B-7.02.05P	étalonner les dispositifs avant de les remettre en service	les dispositifs sont étalonnés avant d'être remis en service conformément aux spécifications des fabricants et aux fiches techniques				

CHAMP D'APPLICATION

les irrégularités comprennent : la saleté, les connexions desserrées, la corrosion

les *composants* comprennent : les lentilles optiques, les sondes, les câbles, les pièces de montage, les amplificateurs

les *produits nettoyants* comprennent : les solvants, les abrasifs, les nettoyeurs de contacts

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
B-7.02.01L	démontrer la connaissance des dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations, et de leurs <i>composants</i> , de leurs principes et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs <i>composants</i>				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs <i>composants</i>				
		interpréter l'information relative aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs <i>composants</i> retrouvée dans les dessins et les spécifications				

		reconnaître les types de dispositifs de mouvement et de positionnement ou de déplacement
		reconnaître les <i>types de dispositifs de vitesse</i>
		reconnaître les <i>types de dispositifs de vibrations</i>
		reconnaître les types d'indicateurs
		décrire les <i>principes de fonctionnement</i>
B-7.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations, et de leurs <i>composants</i>	interpréter les <i>normes, les codes et les</i> règlements relatifs aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs composants
B-7.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et leurs composants	déterminer les <i>outils</i> et <i>l'équipement</i> utilisés pour entretenir les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour entretenir les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et leurs <i>composants</i>
		déterminer les instruments d'étalonnage du mouvement, de la vitesse, du positionnement et des vibrations
		expliquer l'étalonnage requis des paramètres de mesure
		reconnaître les types de mesures du mouvement, de la vitesse, du positionnement et des vibrations

les *composants* comprennent : les lentilles optiques, les sondes, les câbles, les pièces de montage, les amplificateurs

les *types de dispositifs de mouvement et de positionnement ou de déplacement* comprennent : les limiteurs de couple, les commutateurs de proximité, les sondes de proximité, les capteurs de position analogiques, les TDVL

les *types de dispositifs de vitesse* comprennent : les tachymètres, les stroboscopes, les proximètres les *types de dispositifs de vibrations* comprennent : les sondes, les proximètres

les *types d'indicateurs* comprennent : les enregistreurs graphiques, les afficheurs numériques, les jauges numériques

les *principes de fonctionnement* comprennent : la vitesse, la vélocité, le magnétisme, l'harmonique, le mouvement périodique

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC les *outils et l'équipement* comprennent : les clés, les jauges d'épaisseur, les multimètres les *instruments d'étalonnage du mouvement, de la vitesse, du positionnement et des vibrations* comprennent : les lumières stroboscopiques, les multimètres, les tachymètres, les vobulateurs les *paramètres de mesure* comprennent : le zéro, l'intervalle de mesure, la plage de mesure, la précision

les *mesures du mouvement, de la vitesse, du positionnement et des vibrations* comprennent : la vitesse, le mouvement axial et radial, les phaseurs clés, la traction, la fréquence, l'amplitude

B-7.03 Diagnostiquer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations

NL	NS	PE	NB	Q	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
B-7.03.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement de diagnostic	les outils et l'équipement de diagnostic sont choisis et utilisés selon l'application				
B-7.03.02P	effectuer l'inspection et vérifier le fonctionnement	l'inspection est effectuée et le fonctionnement est vérifié pour détecter les défaillances				
B-7.03.03P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances et les réparations nécessaires	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances et les réparations nécessaires sont déterminés				

les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les oscilloscopes, les multimètres, les programmateurs manuels, les ordinateurs portatifs, les générateurs de fréquence, les caméras à grande vitesse

les **défaillances** comprennent : le désalignement, les dommages matériels, les mauvaises connexions électriques, les sondes défaillantes, les amplificateurs défectueux, les lentilles optiques sales, les capteurs défaillants, l'alimentation inappropriée

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
B-7.03.01L	démontrer la connaissance des dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations, et de leurs <i>composants</i> , de leurs principes et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs composants						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs <i>composants</i>						
		interpréter l'information relative aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs <i>composants</i> retrouvée dans les dessins et les spécifications						
		reconnaître les types de dispositifs de mouvement et de positionnement ou de déplacement						
		reconnaître les <i>types de dispositifs de vitesse</i>						
		reconnaître les <i>types de dispositifs de vibrations</i>						
		reconnaître les types d'indicateurs						
		décrire les <i>principes de fonctionnement</i>						
B-7.03.02L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils et l'équipement de diagnostic utilisés pour diagnostiquer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation						
		décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et leurs composants						

déterminer les types de défaillances liés aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à
leurs composants

les *composants* comprennent : les lentilles optiques, les sondes, les câbles, les pièces de montage, les amplificateurs

les *types de dispositifs de mouvement et de positionnement ou de déplacement* comprennent : les limiteurs de couple, les commutateurs de proximité, les sondes de proximité, les capteurs de position analogiques, les TDVL

les *types de dispositifs de vitesse* comprennent : les tachymètres, les stroboscopes, les proximètres les *types de dispositifs de vibrations* comprennent : les sondes, les proximètres

les *types d'indicateurs* comprennent : les enregistreurs graphiques, les afficheurs numériques, les jauges numériques

les *principes de fonctionnement* comprennent : la vitesse, la vélocité, le magnétisme, l'harmonique, le mouvement périodique

les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les oscilloscopes, les multimètres, les programmateurs manuels, les ordinateurs portatifs, les générateurs de fréquence, les caméras à grande vitesse

les **défaillances** comprennent : le désalignement, les dommages matériels, les mauvaises connexions électriques, les sondes défaillantes, les amplificateurs défectueux, les lentilles optiques sales, les capteurs défaillants, l'alimentation inappropriée

B-7.04

Réparer les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
B-7.04.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux exigences relatives à l'application						
B-7.04.02P	choisir les <i>composants</i> de remplacement	les <i>composants</i> de remplacement sont choisis conformément aux spécifications des fabricants						
B-7.04.03P	enlever et remplacer les composants	les composants sont enlevés et remplacés conformément aux directives des fabricants et aux procédures propres au chantier						
B-7.04.04P	inspecter et nettoyer les <i>composants</i>	les <i>composants</i> sont inspectés et nettoyés conformément aux directives des fabricants et aux procédures propres au chantier						

B-7.04.05P	étalonner le dispositif	le dispositif est étalonné conformément aux directives des fabricants
B-7.04.06P	mettre à jour les documents	les documents sont mis à jour à l'aide des renseignements sur la réparation conformément aux procédures propres au chantier

les **outils et l'équipement** comprennent : les multimètres, les clés, les jauges d'épaisseur, les tachymètres, les oscilloscopes, les générateurs de fréquence

les *composants* comprennent : les lentilles optiques, les sondes, les câbles, les pièces de montage, les amplificateurs

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
B-7.04.01L	démontrer la connaissance des dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations, et de leurs <i>composants</i> , de leurs principes et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs composants						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs <i>composants</i>						
		interpréter l'information relative aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs <i>composants</i> retrouvée dans les dessins et les spécifications						
		reconnaître les types de dispositifs de mouvement et de positionnement ou de déplacement						
		reconnaître les <i>types de dispositifs de vitesse</i>						
		reconnaître les <i>types de dispositifs de vibrations</i>						
		reconnaître les types d'indicateurs						
		décrire les <i>principes de fonctionnement</i>						
B-7.04.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations, et de leurs composants	interpréter les <i>normes, les codes et les règlements</i> relatifs aux dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et à leurs <i>composants</i>						

B-7.04.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer et remplacer les composants des dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations	déterminer les <i>outils et l'équipement</i> utilisés pour réparer les <i>composants</i> des dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour réparer, remplacer et étalonner les dispositifs de mouvement, de vitesse, de positionnement et de vibrations et leurs composants
		déterminer les instruments d'étalonnage du mouvement, de la vitesse, du positionnement et des vibrations
		expliquer l'étalonnage requis des paramètres de mesure
		reconnaître les types de <i>mesures du</i> mouvement, de la vitesse, du positionnement et des vibrations

les *composants* comprennent : les lentilles optiques, les sondes, les câbles, les pièces de montage, les amplificateurs

les *types de dispositifs de mouvement et de positionnement ou de déplacement* comprennent : les limiteurs de couple, les commutateurs de proximité, les sondes de proximité, les capteurs de position analogiques, les TDVL

les *types de dispositifs de vitesse* comprennent : les tachymètres, les stroboscopes, les proximètres les *types de dispositifs de vibrations* comprennent : les sondes, les proximètres

les *types d'indicateurs* comprennent : les enregistreurs graphiques, les afficheurs numériques et les jauges

les *principes de fonctionnement* comprennent : la vitesse, la vélocité, le magnétisme, l'harmonique, le mouvement périodique

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC les *outils et l'équipement* comprennent : les multimètres, les clés, les jauges d'épaisseur, les tachymètres, les oscilloscopes, les générateurs de fréquence

les *instruments d'étalonnage du mouvement, de la vitesse, du positionnement et des vibrations* comprennent : les lumières stroboscopiques, les multimètres, les tachymètres, les vobulateurs les *paramètres de mesure* comprennent : le zéro, l'intervalle de mesure, la plage de mesure, la précision

les *mesures du mouvement, de la vitesse, du positionnement et des vibrations* comprennent : la vitesse, le mouvement axial et radial, les phaseurs clés, la traction, la fréquence, l'amplitude

Tâche B-8 Installer les dispositifs de masse, de densité et de consistance, et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Ces dispositifs mesurent la masse, la densité et la consistance du matériau pendant le processus. Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle effectuent l'installation, l'entretien, le diagnostic et la réparation de ces dispositifs dans le but d'assurer la qualité du produit.

B-8.01 Installer les dispositifs de masse, de densité et de consistance

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
B-8.01.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés selon le <i>type de dispositif</i>						
B-8.01.02P	choisir le dispositif	le dispositif est choisi selon l'application du procédé, le milieu environnant et les dessins techniques						
B-8.01.03P	choisir le lieu d'installation et la quincaillerie	le lieu d'installation et la quincaillerie sont choisis conformément aux dessins techniques et aux spécifications des fabricants						
B-8.01.04P	installer le dispositif et le raccorder au processus	le dispositif est installé et raccordé au processus à l'aide de <i>méthodes de connexion</i> conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes						
B-8.01.05P	raccorder le câblage au dispositif	le câblage est raccordé au dispositif conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes						
B-8.01.06P	configurer et étalonner le dispositif	le dispositif est configuré et étalonné conformément aux directives des fabricants, aux exigences relatives au processus, et aux fiches techniques						
B-8.01.07P	mettre en service le dispositif et la boucle	le dispositif et la boucle sont mis en service conformément aux dessins techniques et aux spécifications du chantier						

B-8.01.08P	vérifier le fonctionnement du dispositif	le fonctionnement du dispositif est vérifié à l'aide de l'équipement d'essai homologué et de procédures conformément aux directives des fabricants, tout en respectant les paramètres spécifiés
B-8.01.09P	sauvegarder et documenter les paramètres de configuration et d'étalonnage	les paramètres de configuration et d'étalonnage sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

les *types de dispositifs* comprennent : les dispositifs de masse, de densité, de consistance les *méthodes de connexion* comprennent : le boulonnage, la pose de conduites, de tuyauterie et de câblage

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
B-8.01.01L	démontrer la connaissance des dispositifs de masse, de densité et de consistance, de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs de masse, de densité et de consistance et à leurs composants						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs de masse, de densité et de consistance et à leurs composants						
		interpréter l'information relative aux dispositifs de masse, de densité et de consistance retrouvée dans les dessins et les spécifications						
		expliquer les principes de fonctionnement des dispositifs de masse, de densité et de consistance						
		reconnaître les <i>types de dispositifs de masse, de densité et de consistance</i> et leurs composants						
		reconnaître les types d' <i>indicateurs</i> et leurs composants						
B-8.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux <i>dispositifs</i> de masse, de densité et de consistance, de leurs composants et de leur fonctionnement	interpréter les codes et les règlements relatifs aux dispositifs de masse, de densité et de consistance et à leurs composants						
B-8.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les dispositifs de masse, de densité et de consistance et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les <i>dispositifs de masse, de densité et de consistance</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation						

		décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les <i>dispositifs de</i> <i>masse, de densité et de consistance</i> et leurs composants
		déterminer les <i>méthodes de connexion</i> utilisées pour installer les dispositifs
B-8.01.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les dispositifs de masse, de densité et de consistance et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour étalonner les <i>dispositifs de masse, de densité et de consistance</i> et leurs composants
		décrire l' étalonnage des paramètres de mesure requis
		déterminer les types d'instruments d'étalonnage
		décrire les procédures utilisées pour sauvegarder et documenter les paramètres de configuration et d'étalonnage

les *dispositifs de masse* comprennent : les cellules de pesage, les balances, les jauges de déformation les *dispositifs de densité* comprennent : les plongeurs, les jauges nucléaires, les réfractomètres, les conduites d'écoulement pour débitmètre à force de Coriolis, les émetteurs de pression différentielle, les diapasons

les *dispositifs de consistance* comprennent : les dispositifs optiques, nucléaires, les appareils rotatifs, à lames, à palettes, à micro-ondes

les *dangers* comprennent : les dangers chimiques, biologiques, électriques et mécaniques, la température, la pression, la radiation

les *indicateurs* comprennent : les enregistreurs graphiques, les afficheurs numériques, les jauges les *codes et les règlements* comprennent : les règlements environnementaux, les règlements sur la sécurité nucléaire, les codes d'installation

les *méthodes de connexion* comprennent : le boulonnage, la pose de conduites, de tuyauterie et de câblage

l'étalonnage des paramètres de mesure comprend : le zéro, l'intervalle de mesure, la plage de mesure, la répétabilité, la précision, le poids spécifique

les *types d'instruments d'étalonnage* comprennent : les multimètres, les radiamètres, les étalons homologués

B-8.02 Faire l'entretien des dispositifs de masse, de densité et de consistance

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
B-8.02.01P	effectuer l'inspection et vérifier le fonctionnement des dispositifs	l'inspection est effectuée pour relever les irrégularités et confirmer le bon fonctionnement des dispositifs					
B-8.02.02P	nettoyer les dispositifs	les dispositifs sont nettoyés à l'aide de produits nettoyants conformément aux directives des fabricants					
B-8.02.03P	vérifier l'étalonnage des dispositifs	l'étalonnage des dispositifs est vérifié conformément aux directives des fabricants et aux spécifications d'entretien					
B-8.02.04P	étalonner les dispositifs	les dispositifs sont étalonnés conformément aux directives des fabricants et aux spécifications d'entretien avant d'être remis en service					

CHAMP D'APPLICATION

les *irrégularités* comprennent : les fuites, les connexions desserrées, la corrosion, les capteurs défaillants

les *produits nettoyants* comprennent : les solvants, le fil fin, les abrasifs, les nettoyeurs de contacts

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
B-8.02.01L	démontrer la connaissance des dispositifs de masse, de densité et de consistance, de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs de masse, de densité et de consistance et à leurs composants						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs de masse, de densité et de consistance et à leurs composants						
		interpréter l'information relative aux dispositifs de masse, de densité et de consistance retrouvée dans les dessins et les spécifications						
		expliquer les principes de fonctionnement des dispositifs de masse, de densité et de consistance						
		reconnaître les types de <i>dispositifs de masse, de densité et de consistance</i> et leurs composants						

		reconnaître les <i>types d'indicateurs</i> et leurs composants
B-8.02.02L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir les dispositifs de masse, de densité et de consistance et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour entretenir les dispositifs de masse, de densité et de consistance , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour entretenir les <i>dispositifs de masse, de</i> <i>densité et de consistance</i> et leurs composants
		décrire les facteurs ayant des répercussions sur le rendement du système
B-8.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les dispositifs de masse, de densité et de consistance et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour étalonner les <i>dispositifs de masse, de densité et de consistance</i> et leurs composants
		déterminer les types d'instruments d'étalonnage
		décrire l'étalonnage des paramètres de mesure requis
		décrire les procédures utilisées pour sauvegarder et documenter les paramètres de configuration et d'étalonnage
		déterminer les <i>méthodes</i> d'échantillonnage pour l'étalonnage des dispositifs de masse, de densité et de consistance
		décrire les procédures utilisées pour analyser les échantillons de l'étalonnage de la masse, de la densité et de la consistance

les *dispositifs de masse* comprennent : les cellules de pesage, les balances, les jauges de déformation les *dispositifs de densité* comprennent : les plongeurs, les jauges nucléaires, les réfractomètres, les conduites d'écoulement pour débitmètre à force de Coriolis, les émetteurs de pression différentielle, les diapasons

les *dispositifs de consistance* comprennent : les dispositifs optiques et nucléaires, les appareils rotatifs, à lames, à palettes, à micro-ondes

les *dangers* comprennent : les dangers chimiques, biologiques, électriques et mécaniques, la température, la pression, la radiation

les **types d'indicateurs** comprennent : les enregistreurs graphiques, les afficheurs numériques, les jauges

les *facteurs ayant des répercussions sur le rendement du système* comprennent : la température, la vibration, la pression, l'électromagnétisme

les *types d'instruments d'étalonnage* comprennent : les multimètres, les radiamètres, les étalons homologués

l'étalonnage des paramètres de mesure comprend : le zéro, l'intervalle de mesure, la plage de mesure, la répétabilité, la précision, le poids spécifique

les *méthodes d'échantillonnage* comprennent : la méthode de la Technical Association for the Pulp and Paper Industry (TAPPI), la méthode de l'American Petroleum Institute, les procédures propres au chantier

B-8.03 Diagnostiquer les dispositifs de masse, de densité et de consistance

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
B-8.03.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement de diagnostic	les outils et l'équipement de diagnostic sont choisis et utilisés conformément aux exigences relatives à l'application					
B-8.03.02P	effectuer l'inspection et vérifier le fonctionnement des dispositifs	l'inspection pour détecter les défaillances est effectuée					
B-8.03.03P	effectuer une vérification d'étalonnage selon l'état observé	une vérification d'étalonnage selon l'état observé est effectuée					
B-8.03.04P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances et les réparations nécessaires	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances et les réparations nécessaires sont déterminés					

CHAMP D'APPLICATION

les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les multimètres, les logiciels, les programmateurs manuels, l'équipement d'essai, les ordinateurs portatifs, les radiamètres les *défaillances* comprennent : les fuites, le désalignement, les dommages matériels, les mauvaises connexions électriques, les lentilles sales, les capteurs défaillants, l'alimentation inappropriée

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
B-8.03.01L	démontrer la connaissance des dispositifs de masse, de densité et de consistance, de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs de masse, de densité et de consistance et à leurs composants						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs de masse, de densité et de consistance et à leurs composants						
		interpréter l'information relative aux dispositifs de masse, de densité et de consistance retrouvée dans les dessins et les spécifications						
		expliquer les principes de fonctionnement des dispositifs de masse, de densité et de consistance						
		reconnaître les types de <i>dispositifs de masse, de densité et de consistance</i> et leurs composants						
		reconnaître les types d'indicateurs et leurs composants						
B-8.03.02L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les <i>dispositifs de masse, de densité et</i> <i>de consistance</i> et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement de diagnostic utilisés pour diagnostiquer les dispositifs de masse, de densité et de consistance, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation						
		décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les défaillances dans les dispositifs de masse, de densité et de consistance et leurs composants						
		déterminer les types de défaillances liées aux dispositifs de masse, de densité et de consistance et à leurs composants						

les *dispositifs de masse* comprennent : les cellules de pesage, les balances, les jauges de déformation les *dispositifs de densité* comprennent : les plongeurs, les jauges nucléaires, les réfractomètres, les conduites d'écoulement pour débitmètre à force de Coriolis, les émetteurs de pression différentielle, les diapasons

les *dispositifs de consistance* comprennent : les dispositifs optiques et nucléaires, les appareils rotatifs, à lames, à palettes, à micro-ondes

les *dangers* comprennent : les dangers chimiques, biologiques, électriques et mécaniques, la température, la pression, la radiation

les **types d'indicateurs** comprennent : les enregistreurs graphiques, les afficheurs numériques, les jauges

les **outils et l'équipement de diagnostic** comprennent : les multimètres, les logiciels, les programmateurs manuels, l'équipement d'essai, les ordinateurs portatifs, les radiamètres

les **défaillances** comprennent : les fuites, le désalignement, les dommages matériels, les mauvaises connexions électriques, les lentilles sales, les capteurs défaillants, l'alimentation inappropriée

B-8.04 Réparer les dispositifs de masse, de densité et de consistance

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
B-8.04.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux exigences relatives à l'application					
B-8.04.02P	remplacer les <i>composants</i>	les <i>composants</i> sont remplacés conformément aux directives des fabricants					
B-8.04.03P	inspecter et nettoyer les composants	les <i>composants</i> sont inspectés et nettoyés conformément aux directives des fabricants					
B-8.04.04P	étalonner le dispositif	le dispositif est étalonné conformément aux spécifications des fabricants					
B-8.04.05P	mettre à jour les documents	les documents sont mis à jour à l'aide des renseignements sur la réparation conformément aux procédures propres au chantier					

CHAMP D'APPLICATION

les *outils et l'équipement* comprennent : les multimètres, les étalons homologués les *composants* comprennent : les capteurs, les cartes de capteurs, les réflecteurs, les lentilles

	CONNAISSANCES	
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
B-8.04.01L	démontrer la connaissance des dispositifs de masse, de densité et de consistance, de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs de masse, de densité et de consistance et à leurs composants
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs de masse, de densité et de consistance et à leurs composants
		interpréter l'information relative aux dispositifs de masse, de densité et de consistance retrouvée dans les dessins et les spécifications
		expliquer les principes de fonctionnement des dispositifs de masse, de densité et de consistance
		reconnaître les types de <i>dispositifs de masse, de densité et de consistance</i> et leurs composants
		reconnaître les <i>types d'indicateurs</i> et leurs <i>composants</i>
B-8.04.02L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer et remplacer les <i>dispositifs de masse, de</i> <i>densité et de consistance</i> et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour réparer et remplacer les dispositifs de masse, de densité et de consistance, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour réparer et remplacer les dispositifs de masse, de densité et de consistance et leurs composants
B-8.04.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les dispositifs de masse, de densité et de consistance et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour étalonner les dispositifs de masse, de densité et de consistance et leurs composants
		déterminer les <i>types d'instruments</i> d'étalonnage
		décrire l'étalonnage des paramètres de mesure requis

les *dispositifs de masse* comprennent : les cellules de pesage, les balances, les jauges de déformation les *dispositifs de densité* comprennent : les plongeurs, les jauges nucléaires, les réfractomètres, les conduites d'écoulement pour débitmètre à force de Coriolis, les émetteurs de pression différentielle, les diapasons

les *dispositifs de consistance* comprennent : les dispositifs optiques et nucléaires, les appareils rotatifs, à lames, à palettes, à micro-ondes

les *composants* comprennent : les capteurs, les cartes de capteurs, les réflecteurs, les lentilles les *dangers* comprennent : les dangers chimiques, biologiques, électriques et mécaniques, la température, la pression, la radiation

les **types d'indicateurs** comprennent : les enregistreurs graphiques, les afficheurs numériques, les jauges

les outils et l'équipement comprennent : les multimètres, les étalons homologués

les *types d'instruments d'étalonnage* comprennent : les multimètres, les radiamètres, les étalons homologués

l'étalonnage des paramètres de mesure comprend : le zéro, l'intervalle de mesure, la plage de mesure, la répétabilité, la précision, le poids spécifique

Tâche B-9 Installer les analyseurs de processus et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les analyseurs de processus servent à mesurer et à assurer un fonctionnement efficace des processus, tout en respectant les normes relatives au contrôle de la qualité et les règlements. Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle doivent être capables d'effectuer l'installation, l'entretien, le diagnostic et la réparation des analyseurs de processus afin de maintenir la qualité du processus et de protéger l'environnement et le personnel.

B-9.01 Installer les analyseurs de processus

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
B-9.01.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés selon le type de dispositif				
B-9.01.02P	choisir les analyseurs	les analyseurs sont choisis selon l'application du procédé, les conditions environnementales, les spécifications des fabricants et les dessins techniques				
B-9.01.03P	choisir le lieu d'installation et la quincaillerie	le lieu d'installation et la quincaillerie sont choisis conformément aux spécifications des fabricants et aux dessins techniques				

B-9.01.04P	installer les dispositifs et les raccorder au processus à l'aide de méthodes de connexion	les dispositifs sont installés et raccordés au processus à l'aide de <i>méthodes de</i> <i>connexion</i> conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux directives des fabricants et aux codes
B-9.01.05P	raccorder le câblage aux dispositifs	le câblage est raccordé aux dispositifs conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes
B-9.01.06P	configurer et étalonner l'analyseur	l'analyseur est configuré et étalonné conformément aux directives des fabricants, aux exigences relatives au processus, et aux fiches techniques
B-9.01.07P	installer les systèmes d'échantillonnage et les conditionneurs	les systèmes d'échantillonnage et les conditionneurs sont installés conformément aux exigences relatives au processus et aux spécifications des fabricants pour veiller à ce que l'échantillon représente le processus analysé
B-9.01.08P	vérifier le fonctionnement de l'analyseur et du système d'échantillonnage selon les paramètres spécifiés	le fonctionnement de l'analyseur et du système d'échantillonnage est vérifié selon les paramètres spécifiés à l'aide des normes connues, des tâches d'échantillonnage courantes et des procédures
B-9.01.09P	développer ou maintenir la phase d'échantillonnage	la phase d'échantillonnage est développée ou maintenue conformément aux spécifications de l'analyseur et aux caractéristiques physiques de l'échantillon
B-9.01.10P	sauvegarder et documenter les paramètres de configuration et d'étalonnage	les paramètres de configuration et d'étalonnage sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

les *méthodes de connexion* comprennent : l'installation en ligne, la pose de conduites, de tuyauterie et de câblage, in-situ, les méthodes d'extraction, les méthodes d'extraction dilutive

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
B-9.01.01L	démontrer la connaissance des analyseurs de processus, de leurs composants, de leur fonction, de leurs applications, de leurs caractéristiques et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux analyseurs de processus et à leurs composants			
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux analyseurs de processus et à leurs composants			

		interpréter l'information relative aux analyseurs de processus et à leurs composants retrouvée dans les dessins et les spécifications
		expliquer les principes de fonctionnement des analyseurs de processus et de leurs composants
		reconnaître les types d'analyseurs de processus et leurs composants, et décrire leur fonction, leurs applications, leurs caractéristiques et leur fonctionnement
		décrire les <i>paramètres de</i> fonctionnement des analyseurs de processus
		décrire les limites de précision et de répétabilité des analyseurs de processus
		décrire la contamination possible des analyseurs de processus
B-9.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux analyseurs de processus et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux analyseurs de processus et à leurs composants
B-9.01.03L	démontrer la connaissance des systèmes d'échantillonnage de processus et des conditionneurs	décrire l'échantillonnage de processus et son importance pour l'analyse de processus
		décrire les procédures et l'équipement utilisés pour obtenir et préparer les échantillons pour l'analyse de processus
		décrire les répercussions qu'ont les changements de la phase d'échantillonnage sur l'analyseur
B-9.01.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les analyseurs de processus et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les analyseurs de processus et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les analyseurs de processus et leurs composants
		déterminer les <i>méthodes de connexion</i>
		déterminer les <i>conditions d'installation</i> requises

B-9.01.05L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les analyseurs de processus et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour étalonner les analyseurs de processus
		déterminer les paramètres d'étalonnage requis des analyseurs de processus
		déterminer le <i>matériel d'étalonnage</i>

les *dangers* comprennent : les dangers chimiques, biologiques, électriques et mécaniques, la température, la pression, la radiation

les *types d'analyseurs de processus* comprennent : les analyseurs de potentiel d'hydrogène (pH), de potentiel d'oxydoréduction (rH), de conductivité, d'oxygène dissous, de masse et densité, de viscosité, d'humidité, de turbidité, d'ion spécifique, nucléaire (composition solide, composition liquide), la chromatographie, les analyseurs de consistance, spectrographiques, les analyseurs de gaz de combustion (le système de surveillance continue des émissions [SSCE] – l'opacité, SO2, NOx, CO2), les analyseurs environnementaux (gaz, bruit, fluides, solides), à rayons X, de couleurs, les diodes laser accordables

les *paramètres de fonctionnement* comprennent : le temps d'échantillonnage, le temps de réponse, les limites de mesure

les **codes et les règlements** comprennent : les règlements environnementaux, les codes d'installation, les règlements sur la sécurité nucléaire

l'échantillonnage de processus comprend : les installations in situ, les systèmes d'échantillonnage d'extraction, les échantillons pris au hasard, la préparation de l'échantillon (température, pression, filtration, fusion), les applications de boucles rapides, la commutation de flux, la vidange d'échantillons les **méthodes de connexion** comprennent : l'installation en ligne, la pose de conduites, de tuyauterie et de câblage, in-situ, les méthodes d'extraction, les méthodes d'extraction dilutive

les **conditions d'installation** comprennent : les conditions ambiantes, la contamination le **matériel d'étalonnage** comprend : les gaz inertes, les gaz étalons, l'eau, le pétrole, les solutions tampons, les mélanges certifiés

B-9.02 Faire l'entretien des analyseurs de processus

NL	NS	PE	NB	Q	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
B-9.02.01P	effectuer l'inspection	l'inspection est effectuée pour relever les irrégularités			
B-9.02.02P	vérifier le fonctionnement de l'analyseur et du système d'échantillonnage	le fonctionnement de l'analyseur et du système d'échantillonnage est vérifié et confirmé			
B-9.02.03P	analyser l'historique opérationnel et les données sur les tendances	l'historique opérationnel et les données sur les tendances sont vérifiés à l'aide d'une analyse statistique			

B-9.02.04P	nettoyer les dispositifs	les dispositifs sont nettoyés à l'aide de produits nettoyants conformément aux directives des fabricants
B-9.02.05P	dégager les conduites d'échantillonnage	les conduites d'échantillonnage sont dégagées au moyen de rinçage en utilisant des <i>méthodes de purge</i> conformément aux spécifications des fabricants
B-9.02.06P	vérifier l'étalonnage des dispositifs	l'étalonnage des dispositifs est vérifié conformément aux procédures d'entretien
B-9.02.07P	étalonner les dispositifs avant de les remettre en service	les dispositifs sont étalonnés conformément aux directives des fabricants avant d'être remis en service

les irrégularités comprennent : les fuites, le débit et la pression incorrects de l'échantillon, la corrosion, la phase incorrecte de l'échantillon

les produits nettoyants comprennent : les solvants, les produits nettoyants, les brosses, l'eau, la vapeur les *méthodes de purge* comprennent : par air, vapeur, azote, solvants

	CONNAI	ISSANCES			
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
B-9.02.01L	démontrer la connaissance des analyseurs de processus, de leurs composants, de leur fonction, de leurs applications, de leurs caractéristiques et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux analyseurs de processus			
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux analyseurs de processus et à leurs composants			
		interpréter l'information relative aux analyseurs de processus retrouvée dans les dessins et les spécifications			
		expliquer les principes de fonctionnement des analyseurs de processus et de leurs composants			
		reconnaître les <i>types d'analyseurs de processus</i> et leurs composants, leur fonction, leurs applications, leurs caractéristiques et leur fonctionnement			
		décrire les <i>paramètres de fonctionnement</i> des analyseurs de processus			
		décrire les limites de précision et de répétabilité des analyseurs de processus			
		décrire la contamination possible des analyseurs de processus			

B-9.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux analyseurs de processus et à leurs composants	interpréter les <i>codes et les règlements</i> relatifs aux analyseurs de processus et à leurs composants
B-9.02.03L	démontrer la connaissance des systèmes d'échantillonnage de processus et des conditionneurs	décrire l'échantillonnage de processus et son importance pour l'analyse de processus
		décrire les procédures et l'équipement utilisés pour obtenir et préparer les échantillons pour l'analyse de processus
		décrire les répercussions qu'ont les changements de la phase d'échantillonnage sur l'analyseur
B-9.02.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir les analyseurs de processus et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour entretenir les analyseurs de processus et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour entretenir les analyseurs de processus et leurs composants
		déterminer les <i>produits nettoyants</i> utilisés pour nettoyer les dispositifs
B-9.02.05L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les analyseurs de processus et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour étalonner les analyseurs de processus et leurs composants
		déterminer les paramètres d'étalonnage requis des analyseurs de processus
		déterminer le <i>matériel d'étalonnage</i>

les *dangers* comprennent : les dangers chimiques, biologiques, électriques et mécaniques, la température, la pression, la radiation

les *types d'analyseurs de processus* comprennent : les analyseurs de pH, de rH, de conductivité, d'oxygène dissous, de masse et densité, de viscosité, d'humidité, de turbidité, d'ion spécifique, nucléaire (composition solide, composition liquide), la chromatographie, les analyseurs de consistance, spectrographiques, les analyseurs de gaz de combustion (SSCE – l'opacité, SO2, NOx, CO2), les analyseurs environnementaux (gaz, bruit, fluides, solides), à rayons X, de couleurs, les diodes laser accordables

les *paramètres de fonctionnement* comprennent : le temps d'échantillonnage, le temps de réponse, les limites de mesure

les *codes et les règlements* comprennent : les règlements environnementaux, les codes d'installation, les règlements sur la sécurité nucléaire

l'échantillonnage de processus comprend : les installations in situ, les systèmes d'échantillonnage d'extraction, les échantillons pris au hasard, la préparation des échantillons (température, pression, filtration, fusion), les applications de boucles rapides, la commutation de flux, la vidange d'échantillons les produits nettoyants comprennent : les solvants, les produits nettoyants, les brosses, l'eau, la vapeur le matériel d'étalonnage comprend : les gaz inertes, les gaz étalons, l'eau, le pétrole, les solutions tampons, les mélanges certifiés

B-9.03 Diagnostiquer les analyseurs de processus

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	NT	YT	NU	
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV	ĺ

	COMP	PÉTENCES
	Critères de performance	Éléments observables
B-9.03.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement de diagnostic	les outils et l'équipement de diagnostic sont choisis et utilisés conformément aux directives des fabricants
B-9.03.02P	effectuer l'inspection et vérifier le fonctionnement des analyseurs de processus	l'inspection pour détecter les défaillances est effectuée
B-9.03.03P	effectuer une vérification d'étalonnage selon l'état observé	une vérification d'étalonnage selon l'état observé est effectuée
B-9.03.04P	choisir et utiliser le <i>matériel de</i> <i>diagnostic</i>	le <i>matériel de diagnostic</i> est choisi et utilisé conformément aux exigences relatives au processus et aux directives des fabricants
B-9.03.05P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances et reconnaître les réparations nécessaires	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances sont déterminés et les réparations nécessaires sont reconnues

CHAMP D'APPLICATION

les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les multimètres, les logiciels, les diagnostics internes, les analyseurs portatifs

les **défaillances** comprennent : les fuites, les sondes sales, les dommages matériels, les mauvaises connexions électriques, les mauvaises lectures, les défaillances de logiciel, le contrôle de la température, les lentilles optiques sales, les capteurs défaillants, l'alimentation inappropriée, les composants défectueux, la phase d'échantillonnage

le matériel de diagnostic comprend : les amortisseurs, les mélanges certifiés

	CONNA	CONNAISSANCES			
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
B-9.03.01L	démontrer la connaissance des analyseurs de processus, de leurs composants, de leur fonction, de leurs applications, de leurs caractéristiques et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux analyseurs de processus et à leurs composants			
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux analyseurs de processus et à leurs composants			

		interpréter l'information relative aux analyseurs de processus retrouvée dans les dessins et les spécifications
		expliquer les principes de fonctionnement des analyseurs de processus et de leurs composants
		reconnaître les types d'analyseurs de processus et leurs composants, leur fonction, leurs applications, leurs caractéristiques et leur fonctionnement
		décrire les <i>paramètres de</i> fonctionnement des analyseurs de processus
		décrire les limites de précision et de répétabilité des analyseurs de processus
		décrire la contamination possible des analyseurs de processus
B-9.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux analyseurs de processus et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux analyseurs de processus et à leurs composants
B-9.03.03L	démontrer la connaissance des systèmes et des conditionneurs d'échantillonnage de processus	décrire l'échantillonnage de processus et son importance pour l'analyse de processus
		décrire les procédures et l'équipement utilisés pour obtenir et préparer les échantillons pour l'analyse de processus
		décrire les répercussions qu'ont les changements de la phase d'échantillonnage sur l'analyseur
B-9.03.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les analyseurs de processus et leurs composants	déterminer les <i>outils</i> et <i>l'équipement de diagnostic</i> utilisés pour diagnostiquer les analyseurs de processus et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les analyseurs de processus et leurs composants
		déterminer les défaillances des analyseurs de processus et de leurs composants

les *dangers* comprennent : les dangers chimiques, biologiques, électriques et mécaniques, la température, la pression, la radiation

les *types d'analyseurs de processus* comprennent : les analyseurs de pH, de rH, de conductivité, d'oxygène dissous, de masse et densité, de viscosité, d'humidité, de turbidité, d'ion spécifique, nucléaire (composition solide, composition liquide), la chromatographie, les analyseurs de consistance, spectrographiques, les analyseurs de gaz de combustion (SSCE – l'opacité, SO2, NOx, CO2), les analyseurs environnementaux (gaz, bruit, fluides, solides), à rayons X, de couleurs, les diodes laser accordables

les *paramètres de fonctionnement* comprennent : le temps d'échantillonnage, le temps de réponse, les limites de mesure

les **codes et les règlements** comprennent : les règlements environnementaux, les codes d'installation, les règlements sur la sécurité nucléaire

l'échantillonnage de processus comprend : les installations in situ, les systèmes d'échantillonnage d'extraction, les échantillons pris au hasard, la préparation des échantillons (température, pression, filtration, fusion), les applications de boucles rapides, la commutation de flux, la vidange d'échantillons les outils et l'équipement de diagnostic comprennent : les multimètres, les logiciels, les diagnostics internes, les analyseurs portatifs

les **défaillances** comprennent : les fuites, les sondes sales, les dommages matériels, les mauvaises connexions électriques, les mauvaises lectures, les défaillances de logiciel, le contrôle de la température, les lentilles optiques sales, les capteurs défaillants, l'alimentation inappropriée, les composants défectueux, la phase d'échantillonnage

B-9.04 Réparer les analyseurs de processus

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES			
	Critères de performance	Éléments observables		
B-9.04.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants		
B-9.04.02P	remplacer les composants	les composants sont remplacés		
B-9.04.03P	nettoyer les composants	les composants sont nettoyés conformément aux exigences relatives au processus, et aux directives des fabricants		
B-9.04.04P	remonter les <i>dispositifs</i>	les <i>dispositifs</i> sont remontés conformément aux directives des fabricants		
B-9.04.05P	réparer les défaillances du système d'échantillonnage	les défaillances du système d'échantillonnage sont réparées		

B-9.04.06P vérifier le fonctionnement et l'étalonnage des dispositifs avant de les remettre en service	le fonctionnement et l'étalonnage des dispositifs sont vérifiés avant d'être remis en service à l'aide d'amortisseurs, de mélanges certifiés et d'échantillons de laboratoire
--	---

les *outils et l'équipement* comprennent : les multimètres, les oscilloscopes les *dispositifs* comprennent : les régulateurs, les solénoïdes, les robinets

les **défaillances du système d'échantillonnage** comprennent : les conduites d'échantillonnage bouchées, les solénoïdes défaillants, les filtres bouchés, les robinets grippés et les fuites au niveau de l'organe de retenue, les régulateurs défaillants, les pompes défectueuses

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
B-9.04.01L	démontrer la connaissance des analyseurs de processus, de leurs composants, de leur fonction, de leurs applications, de leurs caractéristiques et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux analyseurs de processus et à leurs composants			
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux analyseurs de processus et à leurs composants			
		interpréter l'information relative aux analyseurs de processus retrouvée dans les dessins et les spécifications			
		expliquer les principes de fonctionnement des analyseurs de processus et de leurs composants			
		reconnaître les <i>types d'analyseurs de processus</i> et leurs composants, leur fonction, leurs applications, leurs caractéristiques et leur fonctionnement			
		décrire les <i>paramètres de</i> fonctionnement des analyseurs de processus			
		décrire les limites de précision et de fidélité des analyseurs			
		décrire la contamination possible des analyseurs			
B-9.04.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux analyseurs de processus et à leurs composants	interpréter les <i>codes et les règlements</i> relatifs aux analyseurs de processus et à leurs composants			
B-9.04.03L	démontrer la connaissance des systèmes d'échantillonnage de processus et des conditionneurs	décrire l' échantillonnage de processus et son importance pour l'analyse de processus			

		décrire les procédures et l'équipement utilisés pour obtenir et préparer les échantillons pour l'analyse de processus
		décrire les répercussions qu'ont les changements de la phase d'échantillonnage sur les analyseurs de processus
B-9.04.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer, remplacer et remonter les analyseurs de processus, leurs composants et leurs dispositifs	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour réparer, remplacer et remonter les analyseurs de processus, leurs composants et leurs <i>dispositifs</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour réparer, remplacer et remonter les analyseurs de processus, leurs composants et leurs <i>dispositifs</i>
B-9.04.05L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les analyseurs de processus et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour étalonner les analyseurs de processus et leurs composants
		déterminer les paramètres d'étalonnage requis des analyseurs
		déterminer le <i>matériel d'étalonnage</i>

les *dangers* comprennent : les dangers chimiques, biologiques, électriques et mécaniques, la température, la pression, la radiation

les *types d'analyseurs de processus* comprennent : les analyseurs de pH, de rH, de conductivité, d'oxygène dissous, de masse et densité, de viscosité, d'humidité, de turbidité, d'ion spécifique, nucléaire (composition solide, composition liquide), la chromatographie, les analyseurs de consistance, spectrographiques, de gaz de combustion (SSCE – l'opacité, SO2, NOx, CO2), environnementaux (gaz, bruit, fluides, solides), à rayons X, de couleurs, les diodes laser accordables

les *paramètres de fonctionnement* comprennent : le temps d'échantillonnage, le temps de réponse, les limites de mesure

les **codes et les règlements** comprennent : les règlements environnementaux, les codes d'installation, les règlements sur la sécurité nucléaire

l'échantillonnage de processus comprend : les installations in situ, les systèmes d'échantillonnage d'extraction, les échantillons pris au hasard, la préparation des échantillons (température, pression, filtration, fusion), les applications de boucles rapides, la commutation de flux, la vidange d'échantillons les dispositifs comprennent : les régulateurs, les solénoïdes, les robinets

le *matériel d'étalonnage* comprend : les gaz inertes, les gaz étalons, l'eau, le pétrole, les solutions tampons, les mélanges certifiés

Tâche B-10 Installer les dispositifs informatiques à variables multiples et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle doivent pouvoir effectuer l'installation, l'entretien, le diagnostic et la réparation des dispositifs informatiques à variables multiples afin qu'ils fournissent des mesures exactes lorsqu'un degré d'exactitude supérieur est requis. Les dispositifs informatiques à variables multiples sont des systèmes autonomes ou ils sont intégrés aux dispositifs de mesure, aux systèmes SCADA ou aux systèmes de commande. Ils fournissent diverses données et les utilisent pour effectuer des calculs qui corrigent les variables comme la température et la pression lors du calcul du niveau ou du débit. Certains dispositifs, y compris les ordinateurs de débit, comportent de nombreux paramètres de configuration comme la composition du produit et les spécifications de l'élément de commande principal du débit.

B-10.01 Installer les dispositifs informatiques à variables multiples

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉ	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables				
B-10.01.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés selon le type de dispositif				
B-10.01.02P	choisir le dispositif	le dispositif est choisi selon les applications du procédé, les conditions environnementales, les spécifications des fabricants et les dessins techniques				
B-10.01.03P	choisir le lieu d'installation et la quincaillerie	le lieu d'installation et la quincaillerie sont choisis conformément aux dessins techniques et aux spécifications des fabricants				
B-10.01.04P	raccorder le câblage au dispositif	le câblage est raccordé au dispositif conformément aux spécifications des fabricants et aux dessins techniques				
B-10.01.05P	connecter les conduites au dispositif	les conduites sont connectées au dispositif conformément aux spécifications des fabricants et aux dessins techniques				
B-10.01.06P	configurer et étalonner le dispositif	le dispositif est configuré et étalonné conformément aux spécifications des fabricants, à l'application et aux fiches techniques				

B-10.01.07P	vérifier le fonctionnement du dispositif	le fonctionnement du dispositif est vérifié à l'aide de l'équipement d'essai et des procédures tout en respectant les paramètres spécifiés
B-10.01.08P	sauvegarder et documenter les paramètres de configuration et d'étalonnage pour la récupération future des données	les paramètres de configuration et d'étalonnage sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
B-10.01.01L	démontrer la connaissance des dispositifs informatiques à variables multiples, de leurs <i>composants</i> et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i>			
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i>			
		interpréter l'information relative aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i> retrouvée dans les dessins et les spécifications			
		déterminer les <i>composants</i> des dispositifs informatiques à variables multiples et décrire leur fonction et leur fonctionnement			
		reconnaître les <i>types de dispositifs informatiques à variables multiples</i> et leurs <i>composants</i> , et décrire les protocoles, les caractéristiques et les contraintes			
		décrire les configurations et les paramètres de fonctionnement des dispositifs informatiques à variables multiples et de leurs <i>composants</i>			
		déterminer les <i>méthodes de connexion</i> pour les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>			
		déterminer les sources potentielles de brouillage			
		décrire les méthodes de mise à la terre			
		décrire l'interaction des différentes boucles			
		décrire les limites de précision et de répétabilité des dispositifs informatiques à variables multiples			

		décrire les paramètres de configuration requis pour les dispositifs informatiques à variables multiples
		expliquer les algorithmes de compensation combinant la pression, la température, le débit et le niveau
B-10.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs composants
B-10.01.03L démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>		déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs composants
		décrire les <i>conditions</i> environnementales dont il faut tenir compte lors de l'installation des dispositifs informatiques à variables multiples et de leurs <i>composants</i>
B-10.01.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>	décrire les procédures utilisées pour étalonner les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>
		déterminer les types d'équipement d'étalonnage
		interpréter la précision de l'équipement d'étalonnage et des dispositifs informatiques à variables multiples

les *composants* comprennent : les cartes de circuits imprimés, les blocs d'alimentation, les écrans les *types de dispositifs informatiques à variables multiples* comprennent : les ordinateurs de débit, les ordinateurs de débit massique, la mesure de la densité

les *méthodes de connexion* comprennent : le raccordement fixe, la transmission sans fil les *conditions environnementales* comprennent : les conditions ambiantes, la contamination l'*équipement d'étalonnage* comprend : l'équipement de pression, les multimètres, les logiciels, l'équipement de température

B-10.02 Faire l'entretien des dispositifs informatiques à variables multiples

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
B-10.02.01P	effectuer la sauvegarde préliminaire des données du système	les données du système sont sauvegardées avant l'entretien						
B-10.02.02P	étalonner les dispositifs au cours de l'entretien périodique	les dispositifs sont étalonnés au cours de l'entretien périodique conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences règlementaires, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques						
B-10.02.03P	mettre à niveau les logiciels et les micrologiciels	les logiciels et les micrologiciels sont mis à niveau selon des <i>raisons</i>						
B-10.02.04P	vérifier la configuration des dispositifs	la configuration des dispositifs est vérifiée conformément aux normes techniques et aux normes provinciales et territoriales en vigueur						
B-10.02.05P	documenter les configurations et les étalonnages	les configurations et les étalonnages sont documentés pour respecter les exigences règlementaires et pour faciliter les activités d'entretien						

CHAMP D'APPLICATION

les *raisons* comprennent : éviter qu'ils deviennent désuets, parvenir à une efficacité et à une précision optimales de l'équipement, répondre aux normes provinciales et territoriales, respecter les spécifications des fabricants

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
B-10.02.01L	démontrer la connaissance des dispositifs informatiques à variables multiples, de leurs <i>composants</i> et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i>						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i>						
		interpréter l'information relative aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i> retrouvée dans les dessins et les spécifications						

		déterminer les <i>composants</i> des dispositifs informatiques à variables multiples et décrire leur fonction et leur fonctionnement
		reconnaître les <i>types de dispositifs informatiques à variables multiples</i> et leurs <i>composants</i> , et décrire les protocoles, les caractéristiques et les contraintes
		décrire les configurations et les paramètres de fonctionnement des dispositifs informatiques à variables multiples et de leurs <i>composants</i>
		déterminer les <i>méthodes de connexion</i> pour les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>
		déterminer les sources potentielles de brouillage
		décrire les méthodes de mise à la terre
		décrire l'interaction des différentes boucles
		décrire les limites de précision et de fidélité des dispositifs informatiques à variables multiples
		décrire les paramètres de configuration requis pour les dispositifs informatiques à variables multiples
		expliquer les algorithmes de compensation combinant la pression, la température, le débit et le niveau
B-10.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs composants
B-10.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour entretenir les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures de sauvegarde avant l'entretien des dispositifs informatiques à variables multiples et de leurs <i>composants</i>
		décrire les procédures utilisées pour entretenir les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>

		décrire les procédures utilisées pour documenter les configurations et les étalonnages des dispositifs informatiques à variables multiples et de leurs composants
B-10.02.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>	décrire les procédures utilisées pour étalonner les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>
		déterminer les types d' équipement d'étalonnage
		interpréter la précision de l'équipement d'étalonnage et des dispositifs informatiques à variables multiples

les *composants* comprennent : les cartes de circuits imprimés, les blocs d'alimentation, les écrans les *types de dispositifs informatiques à variables multiples* comprennent : les ordinateurs de débit, les ordinateurs de débit massique, la mesure de la densité

les *méthodes de connexion* comprennent : le raccordement fixe, la transmission sans fil l'*équipement d'étalonnage* comprend : l'équipement de pression, les multimètres, les logiciels, l'équipement de température

B-10.03 Diagnostiquer les dispositifs informatiques à variables multiples

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
B-10.03.01P	choisir et utiliser les <i>outils et</i> l'équipement de diagnostic	les outils et l'équipement de diagnostic sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants						
B-10.03.02P	effectuer l'inspection	l'inspection est effectuée pour détecter les défaillances						
B-10.03.03P	vérifier le fonctionnement des dispositifs	le fonctionnement des dispositifs est vérifié pour déceler les <i>problèmes</i>						
B-10.03.04P	effectuer une vérification d'étalonnage selon l'état observé	une vérification d'étalonnage selon l'état observé est effectuée						
B-10.03.05P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances et reconnaître les réparations nécessaires	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances sont déterminés et les réparations nécessaires sont reconnues						

les $\it outils$ et $\it l'équipement$ de $\it diagnostic$ comprennent : les multimètres, les logiciels, les programmateurs manuels

les **défaillances** comprennent : les mauvaises connexions électriques, l'état des éléments principaux, les fuites

les *problèmes* comprennent : l'interruption de l'alimentation et des communications, les résultats erronés

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
B-10.03.01L	démontrer la connaissance des dispositifs informatiques à variables multiples, de leurs <i>composants</i> et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i>						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i>						
		interpréter l'information relative aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs composants retrouvée dans les dessins et les spécifications						
		déterminer les <i>composants</i> des dispositifs informatiques à variables multiples et décrire leur fonction et leur fonctionnement						
		reconnaître les <i>types de dispositifs informatiques à variables multiples</i> et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs protocoles, leurs caractéristiques et leurs contraintes						
		décrire les configurations et les paramètres de fonctionnement des dispositifs informatiques à variables multiples et de leurs <i>composants</i>						
		déterminer les <i>méthodes de connexion</i> pour les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>						
		déterminer les sources potentielles de brouillage						
		décrire les méthodes de mise à la terre						
		décrire l'interaction des différentes boucles						
		décrire les limites de précision et de répétabilité des dispositifs informatiques à variables multiples						

		décrire les paramètres de configuration requis pour les dispositifs informatiques à variables multiples
		expliquer les algorithmes de compensation combinant la pression, la température, le débit et le niveau
B-10.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs composants
B-10.03.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils et l'équipement de diagnostic utilisés pour diagnostiquer les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs composants
B-10.03.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>	décrire les procédures utilisées pour étalonner les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>
		déterminer les types d'équipement d'étalonnage
		interpréter la précision de l'équipement d'étalonnage et des dispositifs informatiques à variables multiples
	·	·

les *composants* comprennent : les cartes de circuits imprimés, les blocs d'alimentation, les écrans les *types de dispositifs informatiques à variables multiples* comprennent : les ordinateurs de débit, les ordinateurs de débit massique, la mesure de la densité

les *méthodes de connexion* comprennent : le raccordement fixe, la transmission sans fil les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les multimètres, les logiciels, les programmateurs manuels

l'équipement d'étalonnage comprend : l'équipement de pression, les multimètres, les logiciels, l'équipement de température

B-10.04 Réparer les dispositifs informatiques à variables multiples

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
B-10.04.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants						
B-10.04.02P	remplacer les <i>composants</i>	les <i>composants</i> sont remplacés						
B-10.04.03P	confirmer la restauration des configurations	la restauration des configurations est confirmée						
B-10.04.04P	vérifier l'étalonnage des signaux à entrées multiples	l'étalonnage des signaux à entrées multiples est vérifié conformément aux spécifications des fabricants						
B-10.04.05P	vérifier le fonctionnement et l'étalonnage des dispositifs avant de les remettre en service	le fonctionnement et l'étalonnage des dispositifs sont vérifiés avant de les remettre en service						

CHAMP D'APPLICATION

les *outils et l'équipement* comprennent : les programmateurs, les logiciels les *composants* comprennent : les cartes de circuits imprimés, les blocs d'alimentation, les écrans

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
B-10.04.01L	démontrer la connaissance des dispositifs informatiques à variables multiples, de leurs <i>composants</i> et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i>			
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i>			
		interpréter l'information relative aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i> retrouvée dans les dessins et les spécifications			
		déterminer les <i>composants</i> des dispositifs informatiques à variables multiples et décrire leur fonction et leur fonctionnement			

		reconnaître les <i>types de dispositifs informatiques à variables multiples</i> et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs protocoles, leurs caractéristiques et leurs contraintes
		décrire les configurations et les paramètres de fonctionnement des dispositifs informatiques à variables multiples et de leurs <i>composants</i>
		déterminer les <i>méthodes de connexion</i> pour les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>
		déterminer les sources potentielles de brouillage
		décrire les méthodes de mise à la terre
		décrire l'interaction des différentes boucles
		décrire la théorie de fonctionnement des dispositifs informatiques à variables multiples
		décrire les limites de précision et de répétabilité des dispositifs informatiques à variables multiples
		décrire les paramètres de configuration requis pour les dispositifs informatiques à variables multiples
		expliquer les algorithmes de compensation combinant la pression, la température, le débit et le niveau
B-10.04.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux dispositifs informatiques à variables multiples et à leurs composants
B-10.04.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer et remplacer les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>	déterminer les <i>outils</i> et <i>l'équipement</i> utilisés pour réparer et remplacer les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour réparer et remplacer les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>

B-10.04.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>	décrire les procédures utilisées pour étalonner les dispositifs informatiques à variables multiples et leurs <i>composants</i>
		déterminer les types d' équipement d'étalonnage
		interpréter la précision de l'équipement d'étalonnage et des dispositifs informatiques à variables multiples

les *composants* comprennent : les cartes de circuits imprimés, les blocs d'alimentation, les écrans les *types de dispositifs informatiques à variables multiples* comprennent : les ordinateurs de débit, les ordinateurs de débit massique, la mesure de la densité

les *méthodes de connexion* comprennent : le raccordement fixe, la transmission sans fil les *outils et l'équipement* comprennent : les programmateurs, les logiciels

l'équipement d'étalonnage comprend : l'équipement de pression, les multimètres, les logiciels, l'équipement de température

ACTIVITÉ PRINCIPALE C

Installer les systèmes et les dispositifs de sûreté et de sécurité, et en faire la maintenance

Tâche C-11 Installer les systèmes et les dispositifs de sûreté et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent, entretiennent, diagnostiquent et réparent les systèmes et les dispositifs de sûreté. Les systèmes et les dispositifs de sûreté permettent de détecter les situations d'urgence comme les fuites de gaz, les incendies et les déversements, et d'y réagir. La réaction peut aller de l'alarme jusqu'à la fermeture et à l'évacuation de l'usine. Une installation, un étalonnage et un entretien appropriés de ces systèmes sont essentiels à la sécurité du personnel, du fonctionnement du processus, de l'équipement et de l'environnement.

C-11.01 Installer les systèmes et les dispositifs de sûreté

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
C-11.01.01P	reconnaître les dangers à détecter	les dangers à détecter sont reconnus			
C-11.01.02P	choisir le <i>type de systèmes de sûreté</i>	le type de systèmes de sûreté est choisi conformément à l'application du procédé, aux normes de l'industrie, aux pratiques et aux codes			
C-11.01.03P	déterminer l'emplacement du système de sûreté et des dispositifs	l'emplacement du système de sûreté et des dispositifs est déterminé conformément aux directives des fabricants, aux normes de l'industrie et aux codes			
C-11.01.04P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie			

C-11.01.05P	choisir et monter le dispositif	le dispositif est choisi et monté conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes
C-11.01.06P	configurer le système de sûreté	le système de sûreté est configuré conformément aux normes, aux codes et aux pratiques de l'industrie
C-11.01.07P	étalonner les composants du système de sûreté	les composants du système de sûreté sont étalonnés à l'aide d'instruments d'étalonnage
C-11.01.08P	vérifier le fonctionnement des dispositifs, des alarmes et des systèmes de sûreté	le fonctionnement des dispositifs, des alarmes et des systèmes de sûreté est vérifié selon les paramètres de processus définis à l'aide de l'équipement d'essai et des procédures
C-11.01.09P	sauvegarder et documenter les paramètres de configuration et d'étalonnage	les paramètres de configuration et d'étalonnage sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

les *types de systèmes de sûreté* comprennent : les systèmes de détection des gaz, de détection de la chaleur, de détection d'incendie, de détection de la fumée, de détection des déversements, de détection des fuites, l'équipement de mesure des émissions, de la qualité de l'eau, de la vibration, de la survitesse, le système de gestion du brûleur, de la radiation, de la pression

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
C-11.01.01L	démontrer la connaissance des dispositifs et des systèmes de sûreté, de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs et aux systèmes de sûreté, et à leurs composants			
		interpréter l'information relative aux systèmes de sûreté retrouvée dans les dessins et les spécifications			
		reconnaître les <i>types de systèmes de</i> sûreté et les dispositifs et décrire leurs composants, leurs caractéristiques et leurs applications			
		reconnaître les types de <i>matières dangereuses</i> et l'incidence sur la classification des dangers environnants			
		décrire les limites acceptables selon les codes			
		décrire les limites quant à la précision des systèmes de sûreté et des dispositifs			
		décrire l'interaction entre les systèmes de sûreté et les processus			

C-11.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux dispositifs et aux systèmes de sûreté et à leurs composants	déterminer les codes et les règlements relatifs aux dispositifs et aux systèmes de sûreté et à leurs composants
C-11.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer et configurer les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants
		décrire les procédures utilisées pour configurer les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs et aux systèmes de sûreté et à leurs composants
		déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les dispositifs et les systèmes de sûreté, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		valider les exigences d'homologation pour l'équipement d'étalonnage
		décrire les procédures utilisées pour sauvegarder et documenter les paramètres de configuration et d'étalonnage
C-11.01.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les systèmes de sûreté et leurs dispositifs	décrire les procédures utilisées pour étalonner les systèmes de sûreté et leurs dispositifs
		déterminer les types d'instruments d'étalonnage
		déterminer les paramètres d'étalonnage requis pour les systèmes de sûreté
		valider que les étalons de référence sont utilisés lors de l'étalonnage et des essais

les *types de systèmes de sûreté* comprennent : les systèmes de détection des gaz, de détection de la chaleur, de détection d'incendie, de détection de la fumée, de détection des déversements, de détection des fuites, l'équipement de mesure des émissions, de la qualité de l'eau, de la vibration, de la survitesse, le système de gestion du brûleur, de la radiation, de la pression

les *matières dangereuses* comprennent : les gaz (le chlore, le sulfure d'hydrogène [H₂S] et le méthane, l'ammoniac), les liquides (l'acide sulfurique, l'hydroxyde de sodium), les solides (les matières radioactives)

les *types d'instruments d'étalonnage* comprennent : les multimètres, les gaz d'étalonnage homologués, les logiciels de configuration

C-11.02 Faire l'entretien des systèmes et des dispositifs de sûreté

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
C-11.02.01P	choisir et utiliser l'équipement d'essai et le matériel	l'équipement d'essai et le matériel sont choisis et utilisés pour vérifier le système ou le dispositif de protection			
C-11.02.02P	vérifier le bon fonctionnement des systèmes à l'aide de <i>méthodes de</i> <i>vérification</i>	le bon fonctionnement des systèmes est vérifié conformément aux règlements provinciaux et territoriaux et aux spécifications des fabricants			
C-11.02.03P	étalonner les composants des systèmes de sûreté	les composants des systèmes de sûreté sont étalonnés à l'aide d'instruments d'étalonnage			
C-11.02.04P	effectuer un essai de fonctionnement périodique pour l'ensemble des boucles de sécurité	un essai de fonctionnement périodique est effectué pour l'ensemble des boucles de sécurité conformément aux exigences règlementaires			

CHAMP D'APPLICATION

l'équipement d'essai et le matériel comprennent : le gaz d'essai de source ultraviolette ou infrarouge, les gaz d'étalonnage, les filtres, les générateurs de fumée, les multimètres, les dosimètres les méthodes de vérification comprennent : les essais de la résistance aux chocs, les essais à blanc, l'application du gaz échantillon

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
C-11.02.01L	démontrer la connaissance des dispositifs et des systèmes de sûreté, de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux dispositifs et aux systèmes de sûreté, et à leurs composants			
		déterminer les codes et les règlements relatifs aux dispositifs et aux systèmes de sûreté et à leurs composants			
		interpréter l'information relative aux systèmes de sûreté retrouvée dans les dessins et les spécifications			
		reconnaître les <i>types de systèmes de</i> <i>sûreté</i> et décrire leurs composants, leurs caractéristiques et leurs applications			
		reconnaître les types de <i>matières</i> dangereuses et l'incidence sur la classification des dangers environnants			

		décrire les limites acceptables selon les codes pour les <i>conditions</i>
		décrire les limites quant à la précision des systèmes de sûreté
		décrire l'interaction entre les systèmes de sûreté et les processus
C-11.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux dispositifs et aux systèmes de sûreté et à leurs composants	déterminer les codes et les règlements applicables relatifs aux dispositifs et aux systèmes de sûreté et à leurs composants
C-11.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour entretenir et diagnostiquer les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux dispositifs et aux systèmes de sûreté et à leurs composants
		déterminer les outils et l'équipement utilisés pour entretenir les systèmes de sûreté, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures d'arrêt, les mesures à prendre et leurs répercussions
		valider les exigences d'homologation pour l'équipement d'étalonnage
		décrire les étalons de référence traçables utilisés lors de l'étalonnage et des essais
		déterminer les types d'équipement d'essai et de matériel
C-11.02.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour étalonner les dispositifs, les systèmes de sûreté et leurs composants
		déterminer les types d'instruments d'étalonnage
		déterminer les paramètres d'étalonnage requis pour les systèmes de sûreté

les *types de systèmes de sûreté* comprennent : les systèmes de détection des gaz, de détection de la chaleur, de détection d'incendie, de détection de la fumée, de détection des déversements, de détection des fuites, l'équipement de mesure des émissions, de la qualité de l'eau, de la vibration, de la survitesse, le système de gestion du brûleur, de la radiation

les *matières dangereuses* comprennent : les gaz (le chlore, le sulfure d'hydrogène et le méthane, l'ammoniac), les liquides (l'acide sulfurique, l'hydroxyde de sodium), les solides (les matières radioactives)

les *conditions* comprennent : les niveaux d'oxygène, les niveaux de sulfure d'hydrogène, les niveaux de radiation, la qualité de l'eau

l'équipement d'essai et le matériel comprennent : le gaz d'essai de source ultraviolette ou infrarouge, les gaz d'étalonnage, les filtres, les générateurs de fumée, les multimètres, les dosimètres

les *types d'instruments d'étalonnage* comprennent : les multimètres, les gaz d'étalonnage homologués, les logiciels de configuration

C-11.03 Diagnostiquer les systèmes et les dispositifs de sûreté

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
C-11.03.01P	choisir et utiliser l'équipement d'essai et le matériel	l'équipement d'essai et le matériel sont choisis et utilisés conformément aux exigences règlementaires				
C-11.03.02P	vérifier que les dispositifs et les systèmes de sûreté fonctionnent selon les paramètres spécifiés	le fonctionnement des dispositifs et des systèmes de sûreté est vérifié selon les paramètres spécifiés avec l'équipement d'essai, les documents et les procédures				
C-11.03.03P	vérifier les documents, les spécifications des fabricants et l'historique des données pour aider à déterminer la cause fondamentale probable	les documents, les spécifications des fabricants et l'historique des données sont vérifiés pour aider à déterminer la cause fondamentale probable				
C-11.03.04P	analyser l' <i>information relative aux</i> processus	l' <i>information relative aux processus</i> est analysée				
C-11.03.05P	effectuer une vérification d'étalonnage selon l'état observé	une vérification d'étalonnage selon l'état observé est effectuée				
C-11.03.06P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances sont déterminés				
C-11.03.07P	déterminer les étapes nécessaires pour corriger les défaillances	les étapes nécessaires pour corriger les défaillances sont déterminées en fonction des résultats de la cause fondamentale				

l'équipement d'essai et le matériel comprennent : les sources d'ultraviolets et d'infrarouges, les gaz d'étalonnage, les filtres, les générateurs de fumée, les multimètres, les dosimètres l'information relative aux processus comprend : les tendances, les journaux des opérateurs

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
C-11.03.01L	démontrer la connaissance des dispositifs et des systèmes de sûreté, de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux systèmes de sûreté			
		interpréter l'information relative aux systèmes de sûreté retrouvée dans les dessins et les spécifications			
		reconnaître les <i>types de systèmes de</i> <i>sûreté</i> et décrire leurs composants, leurs caractéristiques et leurs applications			
		reconnaître les types de <i>matières dangereuses</i> et l'incidence sur la classification des dangers environnants			
		décrire les limites acceptables selon les codes pour les <i>conditions</i>			
		décrire les limites quant à la précision des systèmes de sûreté			
		décrire l'interaction entre les systèmes de sûreté et les processus			
C-11.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux dispositifs et aux systèmes de sûreté et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux dispositifs et aux systèmes de sûreté et à leurs composants			
C-11.03.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants			
		déterminer l'équipement d'essai et le matériel utilisés pour diagnostiquer les systèmes de sûreté, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation			
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux systèmes de sûreté			
C-11.03.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour étalonner les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants			
		déterminer les types d'instruments d'étalonnage			

déterminer les paramètres d'étalonnage requis pour les systèmes de sûreté
décrire les étalons de référence traçables utilisés lors de l'étalonnage et des essais
décrire les exigences d'homologation pour l'équipement d'étalonnage

les *types de systèmes de sûreté* comprennent : les systèmes de détection des gaz, de détection de la chaleur, de détection d'incendie, de détection de la fumée, de détection des déversements, de détection des fuites, l'équipement de mesure des émissions, de la qualité de l'eau, de la vibration, de la survitesse, le système de gestion du brûleur, de la radiation

les *matières dangereuses* comprennent : les gaz (le chlore, le sulfure d'hydrogène et le méthane, l'ammoniac), les liquides (l'acide sulfurique, l'hydroxyde de sodium), les solides (les matières radioactives)

les *conditions* comprennent : les niveaux d'oxygène, les niveaux de sulfure d'hydrogène, les niveaux de radiation, la qualité de l'eau

l'équipement d'essai et le matériel comprennent : les sources d'ultraviolets et d'infrarouges, les gaz d'étalonnage, les filtres, les générateurs de fumée, les multimètres, les dosimètres

les *types d'instruments d'étalonnage* comprennent : les multimètres, les gaz étalonnés, les logiciels de configuration

C-11.04 Réparer les systèmes et les dispositifs de sûreté

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
ou	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
C-11.04.01P	choisir et utiliser les outils, l'équipement et les matériaux	les outils, l'équipement et les matériaux sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie			
C-11.04.02P	choisir les composants de remplacement	les composants de remplacement sont choisis conformément aux spécifications des fabricants			
C-11.04.03P	remplacer les composants défectueux	les composants défectueux sont remplacés conformément aux spécifications des fabricants			
C-11.04.04P	étalonner les systèmes et les dispositifs de sûreté et vérifier qu'ils fonctionnent	les systèmes et les dispositifs de sûreté sont étalonnés et leur fonctionnement est vérifié conformément aux paramètres spécifiés des fabricants à l'aide des procédures et de l'équipement d'essai			

les **outils, l'équipement et les matériaux** comprennent : les multimètres, les gaz d'étalonnage, les générateurs de fumée

CONNAISSANCES					
Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
démontrer la connaissance des dispositifs et des systèmes de sûreté, de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux systèmes de sûreté				
	interpréter l'information relative aux systèmes de sûreté retrouvée dans les dessins et les spécifications				
	reconnaître les <i>types de systèmes de</i> <i>sûreté</i> et décrire leurs composants, leurs caractéristiques et leurs applications				
	reconnaître les types de <i>matières</i> dangereuses et l'incidence sur la classification des dangers environnants				
	décrire les limites acceptables selon les codes pour les <i>conditions</i>				
	décrire les limites quant à la précision des systèmes de sûreté				
	décrire l'interaction entre les systèmes de sûreté et les processus				
démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux dispositifs et aux systèmes de sûreté et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux dispositifs et aux systèmes de sûreté et à leurs composants				
démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour réparer les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants				
	déterminer les outils, l'équipement et les matériaux utilisés pour réparer les systèmes de sûreté, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation				
	reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux systèmes de sûreté				
démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour étalonner les systèmes de sûreté et leurs composants				
	déterminer les types d'instruments d'étalonnage				
	déterminer les paramètres d'étalonnage requis pour les systèmes de sûreté				
	démontrer la connaissance des dispositifs et des systèmes de sûreté, de leurs composants et de leur fonctionnement démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux dispositifs et aux systèmes de sûreté et à leurs composants démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer les dispositifs et les systèmes de sûreté et leurs composants				

décrire les étalons de référence traçables utilisés lors de l'étalonnage et des essais
décrire les exigences d'homologation pour l'équipement d'étalonnage

les *types de systèmes de sûreté* comprennent : les systèmes de détection des gaz, de détection de la chaleur, de détection d'incendie, de détection de la fumée, de détection des déversements, de détection des fuites, l'équipement de mesure des émissions, de la qualité de l'eau, de la vibration, de la survitesse, le système de gestion du brûleur, de la radiation

les *matières dangereuses* comprennent : les gaz (le chlore, le sulfure d'hydrogène et le méthane, l'ammoniac), les liquides (l'acide sulfurique, l'hydroxyde de sodium), les solides (les matières radioactives)

les *conditions* comprennent : les niveaux d'oxygène, les niveaux de sulfure d'hydrogène, les niveaux de radiation, la qualité de l'eau

les **outils, l'équipement et les matériaux** comprennent : les multimètres, les gaz d'étalonnage, les générateurs de fumée

les types d'instruments d'étalonnage comprennent : les multimètres, les logiciels de configuration

Tâche C-12 Installer les systèmes de sécurité des installations et en faire la maintenance (PAS COMMUN)

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent, entretiennent, diagnostiquent et réparent les systèmes de sécurité des installations. Les systèmes de sécurité servent à surveiller les installations et à signaler les conditions qui portent atteinte à la sécurité comme les effractions. Il est essentiel pour la sécurité des installations et du personnel de bien installer ces systèmes et d'en faire l'entretien.

C-12.01 Installer les systèmes de sécurité des installations (PAS COMMUN)

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
non	oui	NV	oui	ND	non	oui	oui	oui	non	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES			
	Critères de performance	Éléments observables		
C-12.01.01P	choisir le type de système de sécurité	le type de système de sécurité est choisi		
C-12.01.02P	déterminer l'emplacement du système de sécurité	l'emplacement du système de sécurité est déterminé en fonction des facteurs		
C-12.01.03P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie		

C-12.01.04P	choisir les pièces de montage du système de sécurité et des dispositifs	les pièces de montage du système de sécurité et des dispositifs sont choisies
C-12.01.05P	monter et connecter les composants du système de sécurité	les composants du système de sécurité sont montés et connectés conformément aux pratiques de l'industrie, aux spécifications des fabricants, aux dessins techniques et aux codes
C-12.01.06P	configurer et programmer le système de sécurité	le système de sécurité est configuré et programmé conformément aux spécifications des fabricants et aux dessins techniques
C-12.01.07P	vérifier que le système de sécurité fonctionne selon les paramètres spécifiés	le fonctionnement du système de sécurité selon les paramètres spécifiés est vérifié à l'aide de l'équipement d'essai et des procédures
C-12.01.08P	sauvegarder et documenter les paramètres de configuration	les paramètres de configuration sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

les **systèmes de sécurité** comprennent : la télévision en circuit fermé, les scanneurs d'identification par radiofréquence, les alarmes antieffraction, les enregistreurs vidéos, les lecteurs de cartes, les caméras de sécurité de processus, les systèmes de suivi personnel, les dispositifs informatiques, les pare-feu, la protection par mot de passe

les *facteurs* comprennent : les conditions environnementales, la température ambiante, les dessins techniques, les règlements

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
C-12.01.01L	démontrer la connaissance des systèmes de sécurité , de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux systèmes de sécurité et à leurs composants			
		interpréter l'information relative aux systèmes de sécurité retrouvée dans les dessins et les spécifications			
		reconnaître les types de systèmes de sécurité et leurs composants , et décrire leurs caractéristiques et leurs applications			
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux systèmes de sécurité et à leurs composants			
C-12.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux dispositifs et aux systèmes de sécurité et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux dispositifs et aux systèmes de sécurité et à leurs composants			

C-12.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer et configurer les dispositifs et les systèmes de sécurité et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour installer les dispositifs et les systèmes de sécurité et leurs composants
		décrire les procédures utilisées pour configurer les systèmes de sécurité et leurs composants
		déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les systèmes de sécurité et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les exigences d'installation

les **systèmes de sécurité** comprennent : la télévision en circuit fermé, les scanneurs d'identification par radiofréquence, les alarmes antieffraction, les enregistreurs vidéos, les lecteurs de cartes, les caméras de sécurité de processus, les systèmes de suivi personnel, les dispositifs informatiques, les pare-feu, la protection par mot de passe

les *composants* : les câbles, les caméras, les commutateurs de réseau, les passerelles, les convertisseurs de support, les dispositifs sans fil

les **exigences d'installation** comprennent : la température ambiante, l'emplacement, les conditions environnementales

C-12.02 Faire l'entretien des systèmes de sécurité des installations (PAS COMMUN)

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
non	oui	NV	oui	ND	non	oui	oui	oui	non	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
C-12.02.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie					
C-12.02.02P	inspecter les <i>composants des systèmes</i> de sécurité	les composants des systèmes de sécurité sont inspectés					
C-12.02.03P	vérifier le fonctionnement <i>des systèmes</i> de sécurité	le fonctionnement des systèmes de sécurité est vérifié conformément aux règlements provinciaux et territoriaux et aux spécifications des fabricants					
C-12.02.04P	nettoyer les <i>composants des systèmes</i> de sécurité	les composants des systèmes de sécurité sont nettoyés					

les *composants* comprennent : les câbles, les caméras, les commutateurs de réseau, les passerelles, les convertisseurs de support, les dispositifs sans fil

les **systèmes de sécurité** comprennent : la télévision en circuit fermé, les scanneurs d'identification par radiofréquence, les alarmes antieffraction, les enregistreurs vidéos, les lecteurs de cartes, les caméras de sécurité de processus, les systèmes de suivi personnel, les dispositifs informatiques, les pare-feu, la protection par mot de passe

	CONNAISSANCES						
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
C-12.02.01L	démontrer la connaissance des systèmes de sécurité , de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux systèmes de sécurité et à leurs composants					
		interpréter l'information relative aux systèmes de sécurité retrouvée dans les dessins et les spécifications					
		reconnaître les types de systèmes de sécurité et leurs composants et décrire leurs caractéristiques et leurs applications					
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux systèmes de sécurité et à leurs composants					
C-12.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux systèmes de sécurité et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux systèmes de sécurité et à leurs composants					
C-12.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir les systèmes de sécurité et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour entretenir les systèmes de sécurité et leurs composants					
		déterminer les outils et l'équipement utilisés pour entretenir les systèmes de sécurité et leurs composants , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation					
		décrire les procédures utilisées pour nettoyer les <i>composants</i> des <i>systèmes</i> <i>de sécurité</i>					

CHAMP D'APPLICATION

les **systèmes de sécurité** comprennent : la télévision en circuit fermé, les scanneurs d'identification par radiofréquence, les alarmes antieffraction, les enregistreurs vidéos, les lecteurs de cartes, les caméras de sécurité de processus, les systèmes de suivi personnel, les dispositifs informatiques, les pare-feu, la protection par mot de passe

les *composants* comprennent : les câbles, les caméras, les commutateurs de réseau, les passerelles, les convertisseurs de support, les dispositifs sans fil

C-12.03 Diagnostiquer les systèmes de sécurité des installations (PAS COMMUN)

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
non	oui	NV	oui	ND	non	oui	oui	oui	non	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
C-12.03.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie				
C-12.03.02P	choisir et utiliser les logiciels de diagnostic pour déterminer les défaillances du système	les logiciels de diagnostic sont choisis et utilisés pour déterminer les défaillances du système				
C-12.03.03P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances sont déterminés				
C-12.03.04P	déterminer les étapes nécessaires pour corriger les défaillances	les étapes nécessaires pour corriger les défaillances en fonction des résultats de l'analyse de la cause fondamentale probable sont déterminées				

CHAMP D'APPLICATION

les *outils et l'équipement* comprennent : les multimètres, les moniteurs à main les *défaillances* comprennent : les blocs d'alimentation défectueux, les objectifs de caméra endommagés

	CONNAISSANCES						
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
C-12.03.01L	démontrer la connaissance des systèmes de sécurité , de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux systèmes de sécurité et à leurs composants					
		interpréter l'information relative aux systèmes de sécurité retrouvée dans les dessins et les spécifications					
		reconnaître les types de systèmes de sécurité et leurs composants et décrire leurs caractéristiques et leurs applications					
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux systèmes de sécurité et à leurs composants					
C-12.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux systèmes de sécurité et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux systèmes de sécurité et à leurs composants					

C-12.03.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les systèmes de sécurité et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les systèmes de sécurité et leurs composants
		déterminer les outils et l'équipement utilisés pour diagnostiquer les systèmes de sécurité et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation

les **systèmes de sécurité** comprennent : la télévision en circuit fermé, les scanneurs d'identification par radiofréquence, les alarmes antieffraction, les enregistreurs vidéos, les lecteurs de cartes, les caméras de sécurité de processus, les systèmes de suivi personnel, les dispositifs informatiques, les pare-feu, la protection par mot de passe

les *composants* comprennent : les câbles, les caméras, les commutateurs de réseau, les passerelles, les convertisseurs de support, les dispositifs sans fil

les outils et l'équipement comprennent : les multimètres, les moniteurs à main

C-12.04 Réparer les systèmes de sécurité des installations (PAS COMMUN)

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
non	oui	NV	oui	ND	non	oui	oui	oui	non	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
C-12.04.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie					
C-12.04.02P	choisir les <i>composants</i> de remplacement	les <i>composants</i> de remplacement sont choisis conformément aux spécifications des fabricants					
C-12.04.03P	remplacer les dispositifs et les composants défectueux	les dispositifs et les <i>composants</i> défectueux sont remplacés conformément aux spécifications des fabricants et aux procédures					
C-12.04.04P	vérifier que le fonctionnement des systèmes de sécurité et des dispositifs respecte les paramètres spécifiés	le fonctionnement des systèmes de sécurité et des dispositifs est vérifié à l'aide de l'équipement d'essai et des procédures des fabricants, et respecte les paramètres spécifiés					

les outils et l'équipement comprennent : les multimètres, les moniteurs à main

les *composants* comprennent : les câbles, les caméras, les commutateurs de réseau, les passerelles, les convertisseurs de support, les dispositifs sans fil

les **systèmes de sécurité** comprennent : la télévision en circuit fermé, les scanneurs d'identification par radiofréquence, les alarmes antieffraction, les enregistreurs vidéos, les lecteurs de cartes, les caméras de sécurité de processus, les systèmes de suivi personnel, les dispositifs informatiques, les pare-feu, la protection par mot de passe

	CONNAISSANCES						
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
C-12.04.01L	démontrer la connaissance des systèmes de sécurité , de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux systèmes de sécurité					
		interpréter les codes et les règlements relatifs aux systèmes de sécurité					
		interpréter l'information relative aux systèmes de sécurité retrouvée dans les dessins et les spécifications					
		reconnaître les types de systèmes de sécurité et leurs composants et décrire leurs caractéristiques et leurs applications					
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux systèmes de sécurité et à leurs composants					
C-12.04.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux systèmes de sécurité et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux systèmes de sécurité et à leurs composants					
C-12.04.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer les systèmes de sécurité et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour réparer les systèmes de sécurité et leurs composants					
		déterminer les outils et l'équipement utilisés pour réparer les systèmes de sécurité et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation					
		déterminer les types d'équipement d'essai utilisés pour vérifier le fonctionnement des systèmes de sécurité et de leurs composants					

les **systèmes de sécurité** comprennent : la télévision en circuit fermé, les scanneurs d'identification par radiofréquence, les alarmes antieffraction, les enregistreurs vidéos, les lecteurs de cartes, les caméras de sécurité de processus, les systèmes de suivi personnel, les dispositifs informatiques, les pare-feu, la protection par mot de passe

les *composants* comprennent : les câbles, les caméras, les commutateurs de réseau, les passerelles, les convertisseurs de support, les dispositifs sans fil

les outils et l'équipement comprennent : les multimètres, les moniteurs à main

Tâche C-13 Installer les systèmes instrumentés de sécurité (SIS) et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent, entretiennent, diagnostiquent et réparent les SIS. Les SIS visent à éliminer les probabilités et à réduire les risques liés aux problèmes déjà soulevés en matière de sécurité, de santé et d'environnement, allant de dommages mineurs à l'équipement à une libération d'énergie incontrôlable ou à un bris de matériel. L'objectif principal consiste à s'assurer que le processus atteigne un état sécuritaire le plus rapidement possible. L'installation adéquate des systèmes et leur entretien sont essentiels à la sécurité des installations, du personnel et de l'environnement.

C-13.01	nstaller les	SIS
---------	--------------	-----

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	СОМРЕ	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables					
C-13.01.01P	reconnaître les conditions dangereuses liées au processus	les <i>conditions dangereuses</i> liées au processus sont reconnues					
C-13.01.02P	étiqueter les <i>composants des SIS</i>	les <i>composants des SIS</i> sont étiquetés en raison de l'importance de leur rôle précis					
C-13.01.03P	vérifier la précision et le fonctionnement des <i>composants des SIS</i>	la précision et le fonctionnement des composants des SIS sont vérifiés conformément aux spécifications					
C-13.01.04P	choisir les pièces de montage pour le système et les <i>composants des SIS</i>	les pièces de montage pour le système et les <i>composants des SIS</i> sont choisies conformément aux spécifications des fabricants et aux dessins techniques					
C-13.01.05P	vérifier et déterminer l'emplacement des composants des SIS	l'emplacement des <i>composants des SIS</i> est vérifié et déterminé afin d'assurer que le processus atteigne un état sécuritaire					

C-13.01.06P	mettre en place et monter les composants des SIS indépendamment des composants de commande de processus	les <i>composants des SIS</i> sont mis en place et montés indépendamment des composants de commande de processus conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes
C-13.01.07P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie
C-13.01.08P	vérifier le fonctionnement des SIS et des composants selon les paramètres spécifiés	le fonctionnement des <i>SIS</i> et des <i>composants</i> selon les paramètres spécifiés est vérifié à l'aide de l'équipement d'essai, des documents et des procédures établies
C-13.01.09P	sauvegarder et documenter les paramètres de configuration pour la récupération future des données	les paramètres de configuration sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

les *conditions dangereuses* comprennent : la pression élevée, la basse pression, les niveaux élevés, les niveaux faibles, la température élevée, la basse température, le débit, le feu, les émissions de gaz les *composants des SIS* comprennent : les robinets, les transmetteurs, les contrôleurs, les interrupteurs les *outils et l'équipement* comprennent : les chronomètres, les étalonneurs de pression de précision, les dispositifs de mesure spéciaux

les **SIS** comprennent : les systèmes d'alarme, de contrôle de l'arrêt d'urgence, les dispositifs et les capteurs de sécurité

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
C-13.01.01L	démontrer la connaissance des SIS , de leurs composants , de leurs caractéristiques et de leurs applications	définir la terminologie associée aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>						
		interpréter l'information relative aux SIS retrouvée dans les dessins et les spécifications						
		reconnaître les types de SIS et leurs composants et décrire leurs caractéristiques et leurs applications						
		décrire le <i>rôle et le fonctionnement des</i> SIS et de leurs composants						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>						
C-13.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>						

C-13.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les SIS et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les <i>SIS</i> et leurs <i>composants</i>
		déterminer les <i>outils et l'équipement</i> utilisés pour installer les <i>SIS</i> et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour sauvegarder et documenter les paramètres de configuration des SIS
		décrire les exigences d'installation

les **S/S** comprennent : les systèmes d'alarme, de contrôle de l'arrêt d'urgence, les dispositifs et les capteurs de sécurité

les *composants des SIS* comprennent : les robinets, les transmetteurs, les contrôleurs, les interrupteurs le *rôle et le fonctionnement des SIS et de leurs composants* comprennent : l'analyse des couches de protection, le niveau d'intégrité, les fonctions instrumentées de sécurité

les *conditions dangereuses* comprennent : la pression élevée, la basse pression, les niveaux élevés, les niveaux faibles, la température élevée, la basse température, le débit, le feu, les émissions de gaz les *outils et l'équipement* comprennent : les chronomètres, les étalonneurs de pression de précision, les dispositifs de mesure spéciaux

les **exigences d'installation** comprennent : la température ambiante, l'emplacement, les conditions environnementales

C-13.02 Configurer les SIS

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
C-13.02.01P	choisir et utiliser les outils, l'équipement et les logiciels	les outils, l'équipement et les logiciels sont choisis et utilisés conformément aux recommandations des fabricants					
C-13.02.02P	mettre à jour les micrologiciels	les micrologiciels sont mis à jour					
C-13.02.03P	téléverser et télécharger les programmes pour les contrôleurs des <i>SIS</i>	les programmes pour les contrôleurs des SIS sont téléversés et téléchargés					
C-13.02.04P	programmer et vérifier les contrôleurs et les dispositifs d'entrée-sortie liés aux <i>SIS</i>	les contrôleurs et les dispositifs d'entrée-sortie liés aux SIS sont programmés et vérifiés pour atteindre un état sécuritaire selon les facteurs					

C-13.02.05P	configurer les communications externes avec d'autres systèmes et dispositifs	les communications externes avec d'autres systèmes et dispositifs sont configurées
C-13.02.06P	sauvegarder et documenter les paramètres de programmation et de configuration	les paramètres de programmation et de configuration sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données conformément aux normes et aux spécifications du chantier

les **S/S** comprennent : les systèmes d'alarme, de contrôle de l'arrêt d'urgence, les dispositifs et les capteurs de sécurité

les *facteurs* comprennent : les situations dangereuses déjà soulevées, les codes, les spécifications des fabricants, les normes de l'entreprise et de l'industrie

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
C-13.02.01L	démontrer la connaissance des SIS , de leurs composants , de leurs caractéristiques et de leurs applications	définir la terminologie associée aux SIS et à leurs composants				
		interpréter l'information relative aux SIS retrouvée dans les dessins et les spécifications				
		reconnaître les types de <i>SIS</i> et leurs composants et décrire leurs caractéristiques et leurs applications				
		décrire le <i>rôle et le fonctionnement des</i> SIS et de leurs composants				
		décrire la différence entre la mise en service et la mise à l'essai d'un SIS par rapport aux autres systèmes de commande de processus de base				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>				
C-13.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>				
C-13.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour configurer les <i>SIS</i> et leurs <i>composants</i>	décrire les procédures utilisées pour configurer les <i>SIS</i> et leurs <i>composants</i>				
		déterminer les outils, l'équipement et les logiciels liés aux SIS et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation				

déterminer les types de <i>langages de</i> <i>programmation</i> utilisés pour configurer les <i>SIS</i>
décrire les structures de logique élective
décrire les procédures utilisées pour sauvegarder et documenter les paramètres de programmation et de configuration des S/S

les *SIS* comprennent : les systèmes d'alarme, de contrôle de l'arrêt d'urgence, les dispositifs et les capteurs de sécurité

les composants comprennent : les robinets, les transmetteurs, les contrôleurs, les interrupteurs

le *rôle et le fonctionnement des SIS et de leurs composants* comprennent : l'analyse des couches de protection, le niveau d'intégrité de sûreté, les fonctions instrumentées de sécurité

les *facteurs* comprennent : les situations dangereuses déjà soulevées, les codes, les spécifications des fabricants, les normes de l'entreprise et de l'industrie

les *langages de programmation* comprennent : les boîtes fonctionnelles, le langage grafcet, schémas à contacts, booléen, les textes structurés

les structures de logique élective comprennent : 1 sur 1, 1 sur 1D, 1 sur 2, 1 sur 2D, 2 sur 2, 2 sur 3

C-13.03 Faire l'entretien des SIS

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
C-13.03.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie				
C-13.03.02P	effectuer l'inspection visuelle des composants du système pour repérer les défaillances	l'inspection visuelle des <i>composants</i> du système est effectuée pour repérer les défaillances				
C-13.03.03P	effectuer des autodiagnostics, observer les indicateurs d'alarme, et interpréter les résultats	des autodiagnostics sont effectués, les indicateurs d'alarme sont observés, et les résultats sont interprétés				
C-13.03.04P	vérifier le fonctionnement des composants pour des facteurs	le fonctionnement des <i>composants</i> est vérifié pour des <i>facteurs</i>				

C-13.03.05P	effectuer un essai de fonctionnement de routine pour le <i>SIS</i>	un essai de fonctionnement de routine pour le <i>SIS</i> est effectué
C-13.03.06P	sauvegarder et documenter les paramètres de programmation et de configuration pour la récupération future des données	les paramètres de programmation et de configuration sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données conformément aux normes et aux spécifications du chantier

les *composants* comprennent : les robinets, les transmetteurs, les contrôleurs, les interrupteurs les *facteurs* comprennent : le temps de réponse, le fonctionnement des blocs d'alimentation, les points de consigne

les **S/S** comprennent : les systèmes d'alarme, de contrôle de l'arrêt d'urgence, les dispositifs et les capteurs de sécurité

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
C-13.03.01L	démontrer la connaissance des SIS , de leurs composants , de leurs caractéristiques et de leurs applications	définir la terminologie associée aux S/S et à leurs composants				
		interpréter l'information relative aux SIS retrouvée dans les dessins et les spécifications				
		reconnaître les types de SIS et leurs composants et décrire leurs caractéristiques et leurs applications				
		décrire le rôle et le fonctionnement des SIS et de leurs composants				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux SIS				
C-13.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux SIS et à leurs composants				
C-13.03.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir les <i>SIS</i> , leurs <i>composants</i>	décrire les procédures utilisées pour entretenir les <i>SIS</i> et leurs <i>composants</i>				
		décrire les exigences relatives à l'entretien				
		déterminer les outils et l'équipement utilisés pour entretenir les SIS et leurs composants , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation				
		décrire les procédures utilisées pour configurer les <i>SIS</i> et leurs <i>composants</i>				
		déterminer les types de <i>langages de programmation</i> utilisés pour configurer les <i>SIS</i>				

décrire les niveaux d'intégrité de sûreté
décrire les structures de logique élective
décrire les procédures utilisées pour sauvegarder et documenter les paramètres de programmation et de configuration des S/S
décrire l'importance des documents lors de l'apport de changements et lors des essais et de l'entretien périodiques

les **SIS** comprennent : les systèmes d'alarme, de contrôle de l'arrêt d'urgence, les dispositifs et les capteurs de sécurité

les *composants* comprennent : les robinets, les transmetteurs, les contrôleurs, les interrupteurs le *rôle et le fonctionnement des SIS et de leurs composants* comprennent : l'analyse des couches de protection, le niveau d'intégrité de sûreté, les fonctions instrumentées de sécurité

les **exigences relatives à l'entretien** comprennent : le temps de fermeture et de fermeture partielle des robinets, les tests de course partielle

les *langages de programmation* comprennent : les boîtes fonctionnelles, le langage grafcet, schémas à contacts, booléen, les textes structurés

les structures de logique élective comprennent : 1 sur 1, 1 sur 1D, 1 sur 2, 1 sur 2D, 2 sur 2, 2 sur 3

C-13.04 Diagnostiquer les SIS

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
C-13.04.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement de diagnostic, les documents et les procédures	les outils et l'équipement de diagnostic, les documents et les procédures sont choisis et utilisés			
C-13.04.02P	vérifier que le fonctionnement et la configuration des SIS respectent les paramètres spécifiés	le fonctionnement et la configuration des SIS sont vérifiés avec l'équipement d'essai et les procédures, et respectent les paramètres spécifiés			
C-13.04.03P	vérifier les opérations des SIS	les opérations des S/S sont vérifiées pour repérer les problèmes de réseau et de communication			
C-13.04.04P	vérifier le fonctionnement des composants pour des facteurs	le fonctionnement des <i>composants</i> est vérifié pour des <i>facteurs</i>			
C-13.04.05P	effectuer des autodiagnostics, observer les indicateurs d'alarme, et interpréter les résultats	des autodiagnostics sont effectués, les indicateurs d'alarme sont observés, et les résultats sont interprétés			

C-13.04.06P	analyser l' <i>information relative aux</i> processus	l' <i>information relative aux processus</i> est analysée
C-13.04.07P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances sont déterminés
C-13.04.08P	déterminer les étapes nécessaires pour corriger les défaillances	les étapes nécessaires pour corriger les défaillances en fonction de la cause fondamentale probable sont déterminées

les **S/S** comprennent : les systèmes d'alarme, de contrôle de l'arrêt d'urgence, les dispositifs et les capteurs de sécurité

les *composants* comprennent : les robinets, les transmetteurs, les contrôleurs, les interrupteurs les *facteurs* comprennent : le temps de réponse, le fonctionnement des blocs d'alimentation, les points de consigne

l'information relative aux processus comprend : les tendances, les journaux des opérateurs

	CONNAISSANCES						
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
C-13.04.01L	démontrer la connaissance des SIS , de leurs composants , de leurs caractéristiques et de leurs applications	définir la terminologie associée aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>					
		interpréter l'information relative aux SIS retrouvée dans les dessins et les spécifications					
		reconnaître les types de <i>SIS</i> et leurs <i>composants</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications					
		décrire le <i>rôle et le fonctionnement des</i> SIS et de leurs composants					
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux SIS					
C-13.04.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>					
C-13.04.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les <i>SIS</i> et leurs <i>composants</i>	décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les <i>SIS</i> et leurs <i>composants</i>					
		déterminer les outils et l'équipement de diagnostic utilisés pour diagnostiquer les <i>SIS</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation					
		décrire les niveaux d'intégrité de sûreté					
		décrire les <i>structures de logique</i> <i>élective</i>					

les **S/S** comprennent : les systèmes d'alarme, de contrôle de l'arrêt d'urgence, les dispositifs et les capteurs de sécurité

les *composants* comprennent : les robinets, les transmetteurs, les contrôleurs, les interrupteurs le *rôle et le fonctionnement des SIS et de leurs composants* comprennent : l'analyse des couches de protection, le niveau d'intégrité de sûreté, les fonctions instrumentées de sécurité

les structures de logique élective comprennent : 1 sur 1, 1 sur 1D, 1 sur 2, 1 sur 2D, 2 sur 2, 2 sur 3

C-13.05 Réparer les SIS

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉ	TENCES
	Critères de performance	Éléments observables
C-13.05.01P	choisir et utiliser les outils, l'équipement et les logiciels de réparation	les outils, l'équipement et les logiciels de réparation sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie
C-13.05.02P	remplacer les <i>composants</i> défectueux des <i>SIS</i>	les <i>composants</i> défectueux des <i>SIS</i> sont remplacés conformément aux consignes de travail, aux documents et aux recommandations des fabricants
C-13.05.03P	restaurer le programme et la configuration à partir des fichiers de sauvegarde	le programme et la configuration sont restaurés à partir des fichiers de sauvegarde
C-13.05.04P	choisir les pièces de rechange pour le SIS	les pièces de rechange pour le <i>SIS</i> sont choisies conformément aux spécifications existantes concernant les <i>composants</i> et à la documentation concernant les fonctions instrumentées de sécurité
C-13.05.05P	vérifier le fonctionnement des composants remplacés ou réparés pour des facteurs	le fonctionnement des <i>composants</i> remplacés ou réparés est vérifié pour des <i>facteurs</i>
C-13.05.06P	sauvegarder et documenter les paramètres de programmation et de configuration pour la récupération future des données	les paramètres de programmation et de configuration sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données conformément aux normes et aux spécifications du chantier
C-13.05.07P	déterminer la répercussion des composants réparés sur les processus tout en travaillant sur le SIS	la répercussion des <i>composants</i> réparés sur les processus est déterminée tout en travaillant sur le <i>SIS</i>

les *composants* comprennent : les robinets, les transmetteurs, les contrôleurs, les interrupteurs les *SIS* comprennent : les systèmes d'alarme, de contrôle de l'arrêt d'urgence, les dispositifs et les capteurs de sécurité

les *facteurs* comprennent : le temps de réponse, le fonctionnement des blocs d'alimentation, les points de consigne

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
C-13.05.01L	démontrer la connaissance des SIS , de leurs composants , de leurs caractéristiques et de leurs applications	définir la terminologie associée aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>				
		interpréter les codes et les règlements relatifs aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>				
		interpréter l'information relative aux SIS retrouvée dans les dessins et les spécifications				
		reconnaître les types de SIS et leurs composants et décrire leurs caractéristiques et leurs applications				
		décrire le <i>rôle et le fonctionnement des</i> SIS et de leurs composants				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux SIS				
C-13.05.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux <i>SIS</i> et à leurs <i>composants</i>				
C-13.05.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer les SIS et leurs composants	décrire les procédures utilisées pour réparer les SIS et leurs composants				
		déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour réparer les <i>SIS</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation				
		décrire les procédures utilisées pour configurer les <i>SIS</i> et leurs <i>composants</i>				
		déterminer les types de <i>langages de programmation</i> utilisés pour configurer les <i>SIS</i>				
		décrire les niveaux d'intégrité de sûreté				
		décrire les structures de logique élective				

décrire les procédures utilisées pour sauvegarder et documenter les paramètres de programmation et de configuration des SIS
décrire l'importance des documents lors des réparations

les **S/S** comprennent : les systèmes d'alarme, de contrôle de l'arrêt d'urgence, les dispositifs et les capteurs de sécurité

les *composants* comprennent : les robinets, les transmetteurs, les contrôleurs, les interrupteurs le *rôle et le fonctionnement des SIS et de leurs composants* comprennent : l'analyse des couches de protection, le niveau d'intégrité de sûreté, les fonctions instrumentées de sécurité

les *langages de programmation* comprennent : les boîtes fonctionnelles, le langage grafcet, schémas à contacts, booléen, les textes structurés

les structures de logique élective comprennent : 1 sur 1, 1 sur 1D, 1 sur 2, 1 sur 2D, 2 sur 2, 2 sur 3

ACTIVITÉ PRINCIPALE D

Installer les systèmes hydrauliques, pneumatiques et électriques, et en faire la maintenance

Tâche D-14 Installer les dispositifs de commande pour les systèmes hydrauliques et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent, diagnostiquent, entretiennent et réparent les dispositifs de commande pour les systèmes hydrauliques. L'équipement hydraulique sert à fournir de l'énergie et à commander des pièces d'équipement et des processus à l'aide de liquides. Le matériel hydraulique est utilisé dans des applications où la pression est élevée.

D-14.01 Installer les dispositifs de commande pour les systèmes hydrauliques

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	C	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables					
D-14.01.01P	choisir et utiliser les outils et les composants	les outils et les <i>composants</i> sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques					
D-14.01.02P	déterminer l'emplacement des composants	l'emplacement des <i>composants</i> est déterminé conformément aux pratiques, aux codes, aux normes de l'industrie et aux spécifications des fabricants					
D-14.01.03P	monter les <i>composants</i>	les <i>composants</i> sont montés conformément aux pratiques de l'industrie, aux spécifications des fabricants, aux dessins techniques et aux codes					

D-14.01.04P	vérifier le fonctionnement de l'équipement hydraulique et des <i>composants</i>	le fonctionnement de l'équipement hydraulique et des <i>composants</i> est vérifié conformément aux pratiques, aux codes, aux normes de l'industrie et aux spécifications des fabricants
D-14.01.05P	mettre à jour les <i>documents</i>	les <i>documents</i> sont mis à jour au besoin afin de refléter les changements apportés

les *composants* comprennent : les tuyaux flexibles, la tuyauterie, les raccords, les pompes, les moteurs, les actionneurs, les robinets, les accumulateurs, les dispositifs de commande (les solénoïdes, les interrupteurs, les jauges, les actionneurs, les transmetteurs, les régulateurs)

les documents comprennent : les schémas, les dessins, les spécifications, les fiches techniques

	CONNAISSANCES						
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
D-14.01.01L	démontrer la connaissance des systèmes hydrauliques, de leurs <i>composants</i> et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux systèmes hydrauliques et à leurs composants					
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux systèmes hydrauliques et à leurs <i>composants</i>					
		déterminer les <i>composants</i> des systèmes hydrauliques et décrire leurs applications et leur fonctionnement					
		décrire les théories de l'hydraulique et le fonctionnement de l'équipement					
		reconnaître les types de systèmes de tuyauterie et de conduites et décrire leurs applications					
		reconnaître les types de raccords de conduites et de tuyaux et les accessoires et décrire leurs caractéristiques et leurs applications					
		reconnaître les types de robinets utilisés pour les systèmes de tuyauterie et de conduites et décrire leurs applications et leur fonctionnement					
D-14.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux systèmes hydrauliques et à leurs <i>composants</i>	déterminer les codes et les règlements relatifs aux systèmes hydrauliques et à leurs <i>composants</i>					
D-14.01.03L	démontrer la connaissance des documents liés aux systèmes et à l'équipement hydrauliques, à leur utilisation et à leur interprétation	interpréter l'information relative aux systèmes hydrauliques retrouvée dans les documents					

		reconnaître les abréviations et les symboles liés aux fluides retrouvés dans les documents
D-14.01.04L	démontrer la connaissance des calculs liés à l'hydraulique	effectuer les calculs liés à l'hydraulique
D-14.01.05L	démontrer la connaissance des principes et des applications des fluides en ce qui a trait aux systèmes hydrauliques	définir la terminologie associée aux fluides
		reconnaître les <i>types de fluides</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux fluides
		expliquer les principes et les théories liés aux fluides
		décrire les unités de mesure liées aux fluides
		reconnaître les formules liées aux fluides et décrire leurs applications
D-14.01.06L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les <i>composants</i> hydrauliques	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les <i>composants</i> hydrauliques et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour installer les <i>composants</i> hydrauliques
		décrire les procédures utilisées pour couper, fileter et aléser la tuyauterie rigide
		décrire les procédures utilisées pour raccorder les tuyaux flexibles, les conduites et la tuyauterie
		décrire les procédures utilisées pour effectuer un essai de pression
		décrire les techniques de cintrage de conduites

les *composants* comprennent : les tuyaux flexibles, la tuyauterie, les raccords, les pompes, les moteurs, les actionneurs, les robinets, les accumulateurs, les dispositifs de commande (les solénoïdes, les interrupteurs, les jauges, les actionneurs, les transmetteurs, les régulateurs)

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (les accumulateurs, les charges en suspension), l'état des tuyaux flexibles, de la tuyauterie et des conduites (de pression, de température)

les *types de systèmes de tuyauterie et de conduites* comprennent : rigides, flexibles, ferreux, non ferreux

les *types de raccords de conduites et de tuyaux* comprennent : les adaptateurs, les raccords unions, les coudes, les tés, les accouplements

les *types de robinets utilisés pour les systèmes de tuyauterie et de conduites* comprennent : les robinets d'isolement, d'étranglement, les soupapes régulatrices, les distributeurs

les **documents** comprennent : les schémas, les dessins, les spécifications, les fiches techniques les **types de fluides** comprennent : synthétiques, classiques

les principes et les théories liés aux fluides comprennent : la loi de Pascal, le principe de Bernoulli

D-14.02 Diagnostiquer les dispositifs de commande pour les systèmes hydrauliques

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU	ı
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV	l

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
D-14.02.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus, et aux fiches techniques				
D-14.02.02P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances sont déterminés à l'aide d'outils de diagnostic et de procédures d'essai				
D-14.02.03P	déterminer les étapes nécessaires pour corriger les défaillances	les étapes nécessaires pour corriger les défaillances sont déterminées en fonction de la cause fondamentale probable				
D-14.02.04P	vérifier les documents et l'historique des données	les documents et l'historique des données sont vérifiés pour aider à déterminer la cause fondamentale probable				

CHAMP D'APPLICATION

les **outils et l'équipement** comprennent : les capteurs de température, les jauges de pression, les multimètres, les débitmètres

	CONNAISSANCES						
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
D-14.02.01L	démontrer la connaissance des systèmes hydrauliques, de leurs <i>composants</i> et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux systèmes hydrauliques et à leurs composants					
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux systèmes hydrauliques et à leurs composants					
		déterminer les <i>composants</i> des systèmes hydrauliques et décrire leurs applications et leur fonctionnement					
		décrire les théories de l'hydraulique et le fonctionnement de l'équipement					
		reconnaître les <i>types de systèmes de tuyauterie et de conduites</i> et décrire leurs applications					
		reconnaître les <i>types de raccords de conduites et de tuyaux</i> et les accessoires et décrire leurs caractéristiques et leurs applications					
		reconnaître les types de robinets utilisés pour les systèmes de tuyauterie et de conduites et décrire leurs applications et leur fonctionnement					
D-14.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux systèmes hydrauliques et à leurs <i>composants</i>	déterminer les codes et les règlements relatifs aux systèmes hydrauliques et à leurs <i>composants</i>					
D-14.02.03L	démontrer la connaissance des documents liés aux systèmes et à l'équipement hydrauliques, à leur utilisation et à leur interprétation	interpréter l'information relative aux systèmes hydrauliques retrouvée dans les documents					
		reconnaître les abréviations et les symboles liés aux fluides retrouvés dans les documents					
D-14.02.04L	démontrer la connaissance des calculs liés à l'hydraulique	effectuer les calculs liés à l'hydraulique					
D-14.02.05L	démontrer la connaissance des principes et des applications des fluides en ce qui a trait aux systèmes hydrauliques	définir la terminologie associée aux fluides					
		reconnaître les <i>types de fluides</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications					
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux fluides					
		expliquer les <i>principes et les théories</i> <i>liés aux fluides</i>					

		décrire les unités de mesure liées aux fluides
		reconnaître les formules liées aux fluides et décrire leurs applications
D-14.02.06L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les <i>composants</i> des systèmes hydrauliques	déterminer les types d'outils et d'équipement utilisés pour diagnostiquer les composants des systèmes hydrauliques et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les <i>composants</i> des systèmes hydrauliques

les *composants* comprennent : les tuyaux flexibles, la tuyauterie, les raccords, les pompes, les moteurs, les actionneurs, les robinets, les accumulateurs, les dispositifs de commande (les solénoïdes, les interrupteurs, les jauges, les actionneurs, les transmetteurs, les régulateurs)

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (les accumulateurs, les charges en suspension), l'état des tuyaux flexibles, de la tuyauterie et des conduites (de pression, de température) les *types de systèmes de tuyauterie et de conduites* comprennent : rigides, flexibles, ferreux, non ferreux

les *types de raccords de conduites et de tuyaux* comprennent : les adaptateurs, les raccords unions, les coudes, les tés, les accouplements

les *types de robinets utilisés pour les systèmes de tuyauterie et de conduites* comprennent : les robinets d'isolement, d'étranglement, les soupapes régulatrices, les distributeurs

les **documents** comprennent : les schémas, les dessins, les spécifications, les fiches techniques les **types de fluides** comprennent : synthétiques, classiques

les *principes et les théories liés aux fluides* comprennent : la loi de Pascal, le principe de Bernoulli les *outils et l'équipement* comprennent : les capteurs de température, les jauges de pression, les multimètres, les débitmètres

D-14.03

Faire l'entretien des dispositifs de commande pour les systèmes hydrauliques et les réparer

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉ	TENCES			
	Critères de performance	Éléments observables			
D-14.03.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement d'essai	les outils et l'équipement d'essai sont choisis et utilisés pour l'entretien et la réparation conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques			
D-14.03.02P	remplacer les <i>composants</i> et le <i>matériel</i>	les <i>composants</i> et le <i>matériel</i> sont remplacés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques			
D-14.03.03P	réparer les composants défectueux	les composants défectueux sont réparés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques			
D-14.03.04P	étalonner et régler les <i>composants</i> (dispositifs de commande)	les composants (dispositifs de commande) sont étalonnés et réglés conformément aux spécifications des fabricants et aux calendriers d'entretien			
D-14.03.05P	mettre à l'essai et vérifier les composants	les composants sont mis à l'essai et vérifiés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques			
D-14.03.06P	vérifier le fonctionnement du système	le fonctionnement du système est vérifié avant de le remettre en service			
D-14.03.07P	mettre à jour les documents	les documents sont mis à jour pour refléter les changements apportés, au besoin			

CHAMP D'APPLICATION

l'équipement d'essai comprend : les thermomètres infrarouges, les jauges de pression, les multimètres, les débitmètres

les *composants* comprennent : les tuyaux flexibles, la tuyauterie, les raccords, les pompes, les moteurs, les actionneurs, les robinets, les accumulateurs, les dispositifs de commande (les solénoïdes, les interrupteurs, les jauges, les actionneurs, les transmetteurs, les régulateurs)

le *matériel* comprend : les filtres, les fluides

les documents comprennent : les schémas, les dessins, les spécifications, les fiches techniques

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
D-14.03.01L	démontrer la connaissance des systèmes hydrauliques, de leurs <i>composants</i> et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux systèmes hydrauliques et à leurs composants
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux systèmes hydrauliques et à leurs composants
		déterminer les <i>composants</i> des systèmes hydrauliques et décrire leur application et leur fonctionnement
		décrire les théories de l'hydraulique et le fonctionnement de l'équipement
		reconnaître les <i>types de systèmes de tuyauterie et de conduites</i> et décrire leurs applications
		reconnaître les <i>types de raccords de conduites et de tuyaux</i> et les accessoires et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		reconnaître les types de robinets utilisés pour les systèmes de tuyauterie et de conduites et décrire leurs applications et leur fonctionnement
D-14.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux systèmes hydrauliques et à leurs <i>composants</i>	déterminer les codes et les règlements relatifs aux systèmes hydrauliques et à leurs <i>composants</i>
D-14.03.03L	démontrer la connaissance des documents liés aux systèmes et à l'équipement hydrauliques, à leur utilisation et à leur interprétation	interpréter l'information relative aux systèmes hydrauliques retrouvée dans les documents
		reconnaître les abréviations et les symboles liés aux fluides retrouvés dans les documents
D-14.03.04L	démontrer la connaissance des calculs liés à l'hydraulique	effectuer les calculs liés à l'hydraulique
D-14.03.05L	démontrer la connaissance des principes et des applications des fluides en ce qui a trait aux systèmes hydrauliques	définir la terminologie associée aux fluides
		reconnaître les <i>types de fluides</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux fluides
		expliquer les principes et les théories liés aux fluides

		décrire les unités de mesure liées aux fluides
		reconnaître les formules liées aux fluides et décrire leurs applications
D-14.03.06L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer et entretenir les systèmes hydrauliques et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement d'essai utilisés pour entretenir et réparer les systèmes hydrauliques, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour entretenir les systèmes hydrauliques et leurs composants
		décrire les procédures utilisées pour réparer les systèmes hydrauliques et leurs composants
		décrire les normes de propreté et de filtration requises pour les systèmes hydrauliques

les *composants* comprennent : les tuyaux flexibles, la tuyauterie, les raccords, les pompes, les moteurs, les actionneurs, les robinets, les accumulateurs, les dispositifs de commande (les solénoïdes, les interrupteurs, les jauges, les actionneurs, les transmetteurs, les régulateurs)

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (les accumulateurs, les charges en suspension), l'état des tuyaux flexibles, de la tuyauterie et des conduites (de pression, de température) les *types de systèmes de tuyauterie et de conduites* comprennent : rigides, flexibles, ferreux, non ferreux

les *types de raccords de conduites et de tuyaux* comprennent : les adaptateurs, les raccords unions, les coudes, les tés, les accouplements

les *types de robinets utilisés pour les systèmes de tuyauterie et de conduites* comprennent : les robinets d'isolement, d'étranglement, les soupapes régulatrices, les distributeurs

les **documents** comprennent : les schémas, les dessins, les spécifications, les fiches techniques les **types de fluides** comprennent : synthétiques, classiques

les *principes et les théories liés aux fluides* comprennent : la loi de Pascal, le principe de Bernoulli l'*équipement d'essai* comprend : les thermomètres infrarouges, les jauges de pression, les multimètres, les débitmètres

l'entretien des systèmes hydrauliques et de leurs composants comprend : la vérification des tuyaux flexibles, de la tuyauterie et des conduites; la vérification des fluides (état et niveau); la vérification ou le changement des filtres; la détermination des paramètres de fonctionnement; l'ajustement de la pression, de la température et du débit du système

Tâche D-15 Installer l'équipement pneumatique et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent, diagnostiquent et réparent l'équipement pneumatique et en font l'entretien. L'équipement pneumatique sert à fournir de l'énergie et à commander des pièces d'équipement et des processus à l'aide d'air comprimé, d'azote et de gaz de procédé.

D-15.01 Installer l'équipement pneumatique

NL	NS	PE	NB	Q	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
D-15.01.01P	déterminer les exigences relatives au système	les exigences relatives au système sont déterminées conformément aux spécifications du chantier, aux normes, aux codes et aux pratiques de l'industrie						
D-15.01.02P	choisir les <i>composants</i> du système et les outils	les <i>composants</i> du système et les outils sont choisis conformément aux spécifications du chantier, aux normes, aux codes et aux pratiques de l'industrie						
D-15.01.03P	déterminer l'emplacement de l' équipement pneumatique	l'emplacement de l'équipement pneumatique est déterminé conformément aux spécifications du chantier, aux normes, aux codes et aux pratiques de l'industrie						
D-15.01.04P	connecter les <i>composants</i> du système	les <i>composants</i> du système sont connectés conformément aux spécifications du chantier, aux pratiques de l'industrie, aux spécifications des fabricants, aux dessins techniques et aux codes						
D-15.01.05P	étalonner les <i>dispositifs de commande</i> pneumatiques	les dispositifs de commande pneumatiques sont étalonnés conformément aux normes et aux pratiques de l'industrie						
D-15.01.06P	vérifier le fonctionnement de l'équipement pneumatique	le fonctionnement de l'équipement pneumatique est vérifié conformément aux normes et aux spécifications du chantier						
D-15.01.07P	mettre à jour les documents	les documents sont mis à jour pour refléter les changements apportés, au besoin						

les exigences relatives au système comprennent : la pression, le volume, la capacité

les *composants* comprennent : les régulateurs, les séparateurs, les conduites, les actionneurs, les solénoïdes, les pompes, les positionneurs, les accumulateurs, les compresseurs, les réservoirs, les refroidisseurs, les filtres, les déshydrateurs, les graisseurs automatisés

l'équipement pneumatique comprend : les transmetteurs, les convertisseurs, les positionneurs, les contrôleurs, les relais

les *dispositifs de commande* comprennent : les pressostats, les régulateurs, les jauges, les transmetteurs

les *documents* comprennent : les schémas, les manuels des fabricants, les dessins, les spécifications, les fiches techniques

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
D-15.01.01L	démontrer la connaissance de l'équipement pneumatique, des systèmes, de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée à l' équipement pneumatique , aux systèmes et à leurs composants						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives à l' équipement pneumatique , aux systèmes et à leurs composants						
		reconnaître les types d'équipement pneumatique, les systèmes et leurs composants et décrire leurs applications et leur fonctionnement						
		décrire les <i>méthodes de traitement de l'air</i> des systèmes pneumatiques						
		déterminer les <i>catégories et les types de compresseurs</i> , leurs spécifications et leurs applications						
		reconnaître les <i>types de systèmes de tuyauterie et de conduites</i> et décrire leurs applications						
		reconnaître les types de raccords de conduites et de tuyaux et les accessoires et décrire leurs caractéristiques et leurs applications						
		reconnaître les types de robinets utilisés pour les systèmes de tuyauterie et de conduites et décrire leurs applications et leur fonctionnement						
D-15.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives à l'équipement pneumatique, aux systèmes et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs à l'équipement pneumatique, aux systèmes et à leurs composants						

D-15.01.03L	démontrer la connaissance des documents liés à l' équipement pneumatique et aux systèmes , à leur utilisation et à leur interprétation	interpréter l'information relative à l'équipement pneumatique et aux systèmes retrouvée dans les documents
		interpréter les <i>documents</i> pour déterminer le fonctionnement des <i>systèmes pneumatiques</i>
D-15.01.04L	démontrer la connaissance des <i>calculs</i> liés à la pneumatique	effectuer les <i>calculs liés à la</i> pneumatique
D-15.01.05L	démontrer la connaissance des principes et des applications des fluides en ce qui a trait aux systèmes pneumatiques	définir la terminologie associée aux fluides
		reconnaître les <i>types de fluides</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux fluides
		expliquer les <i>principes et les théories</i> liés aux fluides
		décrire les unités de mesure liées aux fluides
		reconnaître les formules liées aux fluides et décrire leurs applications
		décrire les <i>caractéristiques des gaz</i> comprimés
		décrire les pratiques de mise à l'air libre relatives aux gaz inertes et aux gaz combustibles
D-15.01.06L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer l' équipement pneumatique , les systèmes et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer l'équipement pneumatique, les systèmes et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour installer l'équipement pneumatique, les systèmes et leurs composants
		décrire l'installation de la tuyauterie
		décrire les techniques de cintrage de conduites
		décrire les procédures utilisées pour couper, fileter et aléser la tuyauterie rigide
		décrire les procédures utilisées pour raccorder les tuyaux flexibles, les conduites et la tuyauterie
		décrire les procédures utilisées pour effectuer un essai de pression

D-15.01.07L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les dispositifs de commande pour les systèmes pneumatiques	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour étalonner les dispositifs de commande pour les systèmes pneumatiques, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour étalonner les <i>dispositifs de commande</i> pour les <i>systèmes pneumatiques</i>

l'équipement pneumatique comprend : les transmetteurs, les convertisseurs, les positionneurs, les contrôleurs, les relais

les **systèmes pneumatiques** comprennent : les systèmes d'air d'instrumentation, de gaz d'instrumentation, d'air d'entretien et de service

les *composants* comprennent : les régulateurs, les séparateurs, les conduites, les actionneurs, les solénoïdes, les pompes, les positionneurs, les accumulateurs, les compresseurs, les réservoirs, les refroidisseurs, les filtres, les déshydrateurs, les graisseurs automatisés

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (les accumulateurs, les charges en suspension), la température, la pression, l'inflammabilité et la ventilation

les *méthodes de traitement de l'air* comprennent : les filtres, les déshydrateurs, les post-refroidisseurs, les dégivreurs, les réservoirs d'air

les *catégories et les types de compresseurs* comprennent : dynamiques ou centrifuges, volumétriques les *types de systèmes de tuyauterie et de conduites* comprennent : rigides, flexibles, ferreux, non ferreux

les *types de raccords de conduites et de tuyaux* comprennent : les adaptateurs, les raccords unions, les coudes, les tés, les accouplements

les *types de robinets utilisés pour les systèmes de tuyauterie et de conduites* comprennent : les robinets d'isolement, d'étranglement, les soupapes régulatrices, les distributeurs

les *calculs liés à la pneumatique* comprennent : la conversion d'unités, de volume (loi des gaz parfaits) les *types de fluides* comprennent : l'air comprimé, l'azote, les gaz de procédé

les *principes et les théories liés aux fluides* comprennent : la loi de Pascal, la loi de Boyle-Mariotte, la loi de Charles, la loi des gaz combinés, le principe de Bernoulli

les *caractéristiques des gaz comprimés* comprennent : le point de rosée, la présence de particules, la contamination par l'huile

les *dispositifs de commande* comprennent : les pressostats, les régulateurs, les jauges, les transmetteurs

D-15.02 Diagnostiquer l'équipement pneumatique

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	NT	YT	NU	ĺ
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV	

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
D-15.02.01P	choisir et utiliser les <i>outils et</i> <i>l'équipement</i>	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques					
D-15.02.02P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances sont déterminés à l'aide d'outils de diagnostic et de procédures d'essai					
D-15.02.03P	déterminer les étapes nécessaires pour corriger les défaillances	les étapes nécessaires pour corriger les défaillances sont déterminées en fonction des résultats de la cause fondamentale probable					
D-15.02.04P	vérifier les documents et l'historique des données	les documents et l'historique des données sont vérifiés pour aider à déterminer la cause fondamentale probable					

CHAMP D'APPLICATION

les *outils et l'équipement* comprennent : les capteurs de température, les jauges de pression, les multimètres, l'équipement de détection des fuites

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
D-15.02.01L	démontrer la connaissance de l'équipement pneumatique, des systèmes, de leurs composants et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée à l'équipement pneumatique, aux systèmes et à leurs composants				
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives à l' <i>équipement pneumatique</i> , aux <i>systèmes</i> et à leurs <i>composants</i>				
		reconnaître les types d'équipement pneumatique, les systèmes et leurs composants et décrire leurs applications et leur fonctionnement				
		décrire les <i>méthodes de traitement de</i> <i>l'air</i> des <i>systèmes pneumatiques</i>				
		déterminer les <i>catégories et les types de compresseurs</i> , leurs spécifications et leurs applications				

		reconnaître les <i>types de systèmes de tuyauterie et de conduites</i> et décrire leurs applications
		reconnaître les <i>types de raccords de conduites et de tuyaux</i> et les accessoires et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		reconnaître les types de robinets utilisés pour les systèmes de tuyauterie et de conduites et décrire leurs applications et leur fonctionnement
		décrire les pratiques de mise à l'air libre relatives aux gaz inertes et aux gaz combustibles
D-15.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives à l'équipement pneumatique, aux systèmes et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs à l'équipement pneumatique, aux systèmes et à leurs composants
D-15.02.03L	démontrer la connaissance des documents liés à l'équipement pneumatique et aux systèmes, à leur utilisation et à leur interprétation	interpréter l'information relative à l'équipement pneumatique et aux systèmes retrouvée dans les documents
		interpréter les <i>documents</i> pour déterminer le fonctionnement des <i>systèmes pneumatiques</i>
D-15.02.04L	démontrer la connaissance des <i>calculs</i> <i>liés à la pneumatique</i>	effectuer les calculs liés à la pneumatique
D-15.02.05L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer l'équipement pneumatique	déterminer les types d'outils et d'équipement utilisés pour diagnostiquer l'équipement pneumatique, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer l'équipement pneumatique

l'équipement pneumatique comprend : les transmetteurs, les convertisseurs, les positionneurs, les contrôleurs, les relais

les **systèmes pneumatiques** comprennent : les systèmes d'air d'instrumentation, de gaz d'instrumentation, d'air d'entretien et de service

les *composants* comprennent : les séparateurs, les conduites, les actionneurs, les pompes, les positionneurs, les accumulateurs, les compresseurs, les réservoirs, les refroidisseurs, les filtres, les déshydrateurs, les graisseurs automatisés, les dispositifs de commande (les soupapes de sûreté, les interrupteurs, les solénoïdes, les régulateurs)

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (les accumulateurs, les charges en suspension), la température, la pression, l'inflammabilité et la ventilation

les *méthodes de traitement de l'air* comprennent : les filtres, les déshydrateurs, les post-refroidisseurs, les dégivreurs, les réservoirs d'air

les *catégories et les types de compresseurs* comprennent : dynamiques ou centrifuges, volumétriques les *types de systèmes de tuyauterie et de conduites* comprennent : rigides, flexibles, ferreux, non ferreux

les *types de raccords de conduites et de tuyaux* comprennent : les adaptateurs, les raccords unions, les coudes, les tés, les accouplements

les *types de robinets utilisés pour les systèmes de tuyauterie et de conduites* comprennent : les robinets d'isolement, d'étranglement, les soupapes régulatrices, les distributeurs

les *documents* comprennent : les schémas, les manuels des fabricants, les dessins, les spécifications, les fiches techniques

les *calculs liés à la pneumatique* comprennent : la conversion d'unités, de volume (loi des gaz parfaits) les *outils et l'équipement* comprennent : les capteurs de température, les jauges de pression, les multimètres, l'équipement de détection des fuites

D-15.03 Faire l'entretien de l'équipement pneumatique et le réparer

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPE	ETENCES
	Critères de performance	Éléments observables
D-15.03.01P	choisir et utiliser les outils et l' équipement d'essai	les outils et l'équipement d'essai sont choisis et utilisés pour l'entretien et la réparation conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques
D-15.03.02P	remplacer les <i>composants</i> et le <i>matériel</i>	les <i>composants</i> et le <i>matériel</i> sont remplacés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques
D-15.03.03P	réparer les <i>composants</i> défectueux	les <i>composants</i> défectueux sont réparés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques

D-15.03.04P	étalonner et régler les <i>composants</i> (dispositifs de commande)	les <i>composants</i> (dispositifs de commande) sont étalonnés et réglés conformément aux spécifications des fabricants et aux calendriers d'entretien
D-15.03.05P	mettre à l'essai et vérifier les composants (dispositifs de commande)	les <i>composants</i> (dispositifs de commande) sont mis à l'essai et vérifiés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques
D-15.03.06P	vérifier le fonctionnement du système	le fonctionnement du système est vérifié avant la remise en service
D-15.03.07P	mettre à jour les <i>documents</i>	les documents sont mis à jour pour refléter les changements apportés, au besoin

l'équipement d'essai comprend : les thermomètres infrarouges, les jauges de pression, les analyseurs de point de rosée, les détecteurs ultrasoniques de fuite

les *composants* comprennent : les séparateurs, les conduites, les actionneurs, les pompes, les positionneurs, les accumulateurs, les compresseurs, les réservoirs, les refroidisseurs, les filtres, les déshydrateurs, les graisseurs automatisés, les dispositifs de commande (les soupapes de sûreté, les interrupteurs, les solénoïdes, les régulateurs)

le *matériel* comprend : les filtres, les dessiccants, les déliquescents

les *documents* comprennent : les schémas, les manuels des fabricants, les dessins, les spécifications, les fiches techniques

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
D-15.03.01L démontrer la connaissance de l'équipement pneumatique, des systèmes, de leurs composants e leur fonctionnement		définir la terminologie associée à l' équipement pneumatique , aux systèmes et à leurs composants			
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives à l' <i>équipement pneumatique</i> , aux <i>systèmes</i> et à leurs <i>composants</i>			
		reconnaître les types d'équipement pneumatique, les systèmes et leurs composants et décrire leurs applications et leur fonctionnement			
		décrire les <i>méthodes de traitement de l'air</i> des systèmes pneumatiques			
		déterminer les <i>catégories et les types de compresseurs</i> , leurs spécifications et leurs applications			
		reconnaître les <i>types de systèmes de tuyauterie et de conduites</i> et décrire leurs applications			

		reconnaître les <i>types de raccords de conduites et de tuyaux</i> et les accessoires et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		reconnaître les types de robinets utilisés pour les systèmes de tuyauterie et de conduites et décrire leurs applications et leur fonctionnement
		décrire les pratiques de mise à l'air libre relatives aux gaz inertes et aux gaz combustibles
D-15.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives à l'équipement pneumatique, aux systèmes et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs à l'équipement pneumatique, aux systèmes et à leurs composants
D-15.03.03L	démontrer la connaissance des documents liés à l' équipement pneumatique et aux systèmes , à leur utilisation et à leur interprétation	interpréter l'information relative à l'équipement pneumatique et aux systèmes retrouvée dans les documents
		interpréter les <i>documents</i> pour déterminer le fonctionnement des <i>systèmes pneumatiques</i>
D-15.03.04L	démontrer la connaissance des <i>calculs</i> liés à la pneumatique	effectuer les calculs liés à la pneumatique
D-15.03.05L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir et réparer l'équipement pneumatique, les systèmes et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement d'essai utilisés pour entretenir et réparer les systèmes pneumatiques, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour entretenir et réparer l'équipement pneumatique, les systèmes et leurs composants
		décrire les procédures utilisées pour couper, fileter et aléser la tuyauterie rigide
		décrire l'installation de la tuyauterie
		décrire les techniques de cintrage de conduites
		décrire les procédures utilisées pour effectuer un essai de pression

D-15.03.06L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les composants (dispositifs de commande) pour les systèmes pneumatiques	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour étalonner les <i>composants</i> (dispositifs de commande) pour les <i>systèmes pneumatiques</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour étalonner les <i>composants</i> (dispositifs de commande)

l'équipement pneumatique comprend : les transmetteurs, les convertisseurs, les positionneurs, les contrôleurs, les relais

les **systèmes pneumatiques** comprennent : les systèmes d'air d'instrumentation, de gaz d'instrumentation, d'air d'entretien et de service

les *composants* comprennent : les séparateurs, les conduites, les actionneurs, les pompes, les positionneurs, les accumulateurs, les compresseurs, les réservoirs, les refroidisseurs, les filtres, les déshydrateurs, les graisseurs automatisés, les dispositifs de commande (les soupapes de sûreté, les interrupteurs, les solénoïdes, les régulateurs)

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (les accumulateurs, les charges en suspension), la température, la pression, l'inflammabilité et la ventilation

les *méthodes de traitement de l'air* comprennent : les filtres, les déshydrateurs, les post-refroidisseurs, les dégivreurs, les réservoirs d'air

les *catégories et les types de compresseurs* comprennent : dynamiques ou centrifuges, volumétriques les *types de systèmes de tuyauterie et de conduites* comprennent : rigides, flexibles, ferreux, non ferreux

les *types de raccords de conduites et de tuyaux* comprennent : les adaptateurs, les raccords unions, les coudes, les tés, les accouplements

les *types de robinets utilisés pour les systèmes de tuyauterie et de conduites* comprennent : les robinets d'isolement, d'étranglement, les soupapes régulatrices, les distributeurs

les calculs liés à la pneumatique comprennent : la conversion d'unités, de volume (loi des gaz parfaits)

Tâche D-16 Installer l'équipement électrique et électronique et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent, diagnostiquent et réparent le matériel électrique et électronique et en font l'entretien. L'équipement électrique et électronique sert à fournir de l'énergie et à commander des pièces d'équipement et des processus à l'aide d'électricité. Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle travaillent sur l'équipement électrique et électronique qui se rapporte directement à la commande de processus et ils travaillent souvent de concert avec des électriciens et des électriciennes sur les sources d'alimentation électrique.

D-16.01 Installer l'équipement électrique et électronique

NL	NS	PE	NB	Q	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	СОМР	ÉTENCES
	Critères de performance	Éléments observables
D-16.01.01P	déterminer les exigences relatives au système	les exigences relatives au système sont déterminées conformément aux dessins techniques, aux pratiques, aux codes et aux normes de l'industrie
D-16.01.02P	choisir les composants électriques et électroniques	les composants électriques et électroniques sont choisis en fonction des dangers et conformément aux dessins techniques, aux pratiques, aux codes et aux normes de l'industrie
D-16.01.03P	déterminer l'emplacement de l'équipement du système	l'emplacement de l'équipement du système est déterminé conformément aux dessins techniques, aux pratiques, aux codes et aux normes de l'industrie
D-16.01.04P	connecter les composants électriques et électroniques	les composants électriques et électroniques sont connectés conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes
D-16.01.05P	vérifier le fonctionnement des composants électriques et électroniques	le fonctionnement des <i>composants</i> électriques et électroniques est vérifié conformément aux dessins techniques, aux pratiques, aux codes et aux normes de l'industrie

D-16.01.06P	sauvegarder les paramètres	les paramètres sont sauvegardés pour la consultation ou la récupération future des données
D-16.01.07P	mettre à jour les documents	les documents sont mis à jour pour refléter les changements apportés, au besoin

les *exigences relatives au système* comprennent : la tension, le courant, la résistance, la puissance les *composants électriques* comprennent : les blocs d'alimentation (c.a./c.c., sans coupure), les batteries, les fusibles, les résistances, les condensateurs, les bobines d'induction, les dispositifs de commande (les boutons-poussoirs, les interrupteurs [interrupteurs de fin de course, commutateurs de proximité, interrupteurs centrifuges, thermocontacteurs], les capteurs photoélectriques, les relais), les barrières intrinsèques et la limitation de courant

les *composants électroniques* comprennent : les diodes, les transistors, les amplificateurs opérationnels, les thyristors, les redresseurs, les cartes de circuits imprimés

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie, les décharges électrostatiques, la classification des zones (environnement, les zones dangereuses), les niveaux de tension les *documents* comprennent : les dessins, les spécifications

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
D-16.01.01L	démontrer la connaissance des composants électriques, de leurs caractéristiques et de leurs applications	définir la terminologie associée aux composants électriques et décrire leurs caractéristiques et leurs applications				
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux <i>composants électriques</i>				
		déterminer les exigences relatives au système et décrire leur rapport avec les systèmes de commande de processus				
		déterminer les outils et l'équipement relatifs aux <i>composants électriques</i> et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation				
		reconnaître les types de conducteurs et de canalisations et décrire leurs caractéristiques et leurs applications				
		interpréter l'information relative aux composants électriques retrouvée dans les documents				
		reconnaître les types de blocs d'alimentation et décrire leurs caractéristiques et principes de fonctionnement				
D-16.01.02L	démontrer la connaissance des principes fondamentaux de l'électricité	expliquer les <i>théories de l'électricité et les formules</i> et décrire leurs applications				

		expliquer la structure atomique de la matière
		déterminer les formes d'énergie qui produisent de l'électricité et décrire leurs principes connexes
		déterminer les unités de mesure et les symboles relatifs au courant électrique alternatif (c.a.) et au courant électrique continu (c.c.)
		expliquer la <i>production du c.a.</i>
		reconnaître les types de dispositifs utilisés pour la production du c.a. et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		expliquer les effets de la résistance-inductance-capacité (RLC) sur les circuits à c.a. et à c.c.
		déterminer les instruments de mesure de l'électricité et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		effectuer les calculs utilisés pour déterminer les <i>valeurs relatives à</i> <i>l'électricit</i> é
		déterminer les types de <i>transformateurs</i> utilisés dans les circuits de commande et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		effectuer les calculs relatifs aux concepts du courant monophasé et du courant triphasé de base
D-16.01.03L	démontrer la connaissance des composants électroniques, de leurs caractéristiques et de leurs applications	expliquer la théorie du sens du courant conventionnel par rapport aux flux des électrons en électronique
		déterminer les systèmes de numération utilisés en électronique et décrire leurs applications
		décrire les procédures utilisées pour effectuer les conversions d'un système de numération à un autre
		reconnaître les types de portes logiques et décrire leurs applications
		déterminer les matériaux semiconducteurs utilisés en électronique, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		effectuer les calculs relatifs à l'électronique

D-16.01.04L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives à l'équipement électrique et électronique, et à leurs composants	interpréter les <i>codes</i> relatifs à l'équipement électrique et électronique, et à leurs <i>composants</i>
D-16.01.05L	démontrer la connaissance des circuits, de leurs caractéristiques et de leur fonctionnement	reconnaître les <i>types de circuits</i> et décrire leurs caractéristiques et leur fonctionnement
		déterminer les <i>éléments d'un circuit électrique</i> et décrire les procédures utilisées pour les analyser
		effectuer les calculs pour déterminer les valeurs relatives aux circuits
		expliquer la chute de tension et la perte de puissance et leur incidence sur un circuit
		effectuer les calculs pour déterminer la chute de tension et la perte de puissance
		déterminer les unités de mesure utilisées pour décrire les dimensions des conducteurs
		reconnaître les types d'isolants, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		expliquer les procédures utilisées pour déterminer la résistance d'un conducteur et son incidence sur un circuit
		reconnaître les types de <i>composants</i> (dispositifs de commande) et décrire leurs caractéristiques et leur fonctionnement
		déterminer les types de circuits à c.c. et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		déterminer les <i>types de circuits à c.a.</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		déterminer les <i>méthodes de protection des circuits</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
D-16.01.06L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer l'équipement électrique et électronique et ses <i>composants</i>	décrire les procédures utilisées pour installer l'équipement électrique et électronique et ses <i>composants</i>
		reconnaître les types d'outils et d'équipement utilisés pour installer l'équipement électrique et électronique et leurs <i>composants</i> , et décrire les procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour installer les conducteurs et les canalisations
· 		

décrire les procédures utilisées pour isoler, lier et protéger les conducteurs et les canalisations
décrire les procédures utilisées pour isoler, lier et protéger l'équipement électrique et électronique et ses composants
décrire les méthodes de terminaison des conducteurs
décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les blocs d'alimentation

les *composants électriques* comprennent : les blocs d'alimentation (c.a./c.c., sans coupure), les batteries, les fusibles, les résistances, les condensateurs, les bobines d'induction, les dispositifs de commande (les boutons-poussoirs, les interrupteurs [interrupteurs de fin de course, commutateurs de proximité, interrupteurs centrifuges, thermocontacteurs], les capteurs photoélectriques, les relais), les barrières intrinsèques et la limitation de courant

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie, les décharges électrostatiques, la classification des zones (environnement, les zones dangereuses), les niveaux de tension

les *exigences relatives au système* comprennent : la tension, le courant, la résistance, la puissance les *conducteurs et les canalisations* comprennent : l'électricité et la distribution, le signal et la commande, la communication et les données, les raccords, les supports, les chemins de câbles (électricité, instruments), les conduits (rigides, en polychlorure de vinyle [PVC], souples), les tubes électriques métalliques

les documents comprennent : les dessins, les spécifications

les *théories de l'électricité et les formules* comprennent : la loi d'Ohm, les lois de Kirchhoff, la loi de Faraday

les *formes d'énergie qui produisent de l'électricité* comprennent : la réaction chimique, l'effet piézoélectrique, le magnétisme, la chaleur, la lumière et l'énergie solaire, la friction, l'électromagnétisme, l'induction électromagnétique

la production du c.a. comprend : monophasé, triphasé

les *valeurs relatives à l'électricité* comprennent : la tension, la résistance, le courant, la puissance les *transformateurs* comprennent : de commande (le courant, la tension), monophasés, triphasés les *composants électroniques* comprennent : les diodes, les transistors, les amplificateurs opérationnels, les thyristors, les redresseurs, les cartes de circuits imprimés

les **systèmes de numération utilisés en électronique** comprennent : binaire, décimal, hexadécimal, octal, décimal codé binaire (DCB)

les *calculs relatifs à l'électronique* comprennent : la puissance, le courant, la tension, la fréquence (synchronisation), la logique

les codes comprennent : le CCE

les types de circuits comprennent : les circuits en série, parallèles, complexes

les éléments d'un circuit électrique comprennent : le circuit fermé, le circuit ouvert, le court-circuit, la charge, la source, la commande

les *types de circuits à c.a.* comprennent : la résistance-capacité (RC), la résistance-inductance (RL), la RLC

les méthodes de protection des circuits comprennent : les fusibles, les disjoncteurs

les *méthodes de terminaison des conducteurs* comprennent : les blocs de jonction, les ressorts coniques (capuchons de connexion), les cosses à sertir, les joints à brasure tendre

D-16.02 Diagnostiquer l'équipement électrique et électronique

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
D-16.02.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques				
D-16.02.02P	effectuer l'inspection visuelle et physique pour repérer les <i>problèmes</i>	l'inspection visuelle et physique est effectuée pour repérer les <i>problèmes</i>				
D-16.02.03P	effectuer l'essai de charge des batteries	l'essai de charge des batteries est effectué pour en déterminer le niveau de performance				
D-16.02.04P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances sont déterminés à l'aide d'outils de diagnostic, de procédures d'essai et des théories et des formules de l'électricité				
D-16.02.05P	déterminer les étapes nécessaires pour corriger les défaillances	les étapes nécessaires pour corriger les défaillances sont déterminées conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques				
D-16.02.06P	vérifier les documents et l'historique des données	les documents et l'historique des données sont vérifiés pour aider à déterminer la cause fondamentale probable				

CHAMP D'APPLICATION

les **outils et l'équipement** comprennent : les multimètres, les oscilloscopes, les logiciels de diagnostic, les pinces ampèremétriques

les *problèmes* comprennent : la chaleur, les odeurs, les bruits anormaux

les documents comprennent : les dessins, les spécifications, les fiches techniques

	CONNAI	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
D-16.02.01L	démontrer la connaissance des composants électriques et décrire leurs caractéristiques et leurs applications connexes	définir la terminologie associée aux composants électriques et décrire leurs caractéristiques et leurs applications connexes				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux composants électriques				

		déterminer les <i>exigences relatives au système</i> et décrire leur rapport avec le système de commande de processus
		déterminer les outils et l'équipement relatifs aux <i>composants électriques</i> et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		interpréter l'information relative aux composants électriques retrouvée dans les documents
		reconnaître les types de blocs d'alimentation et décrire leurs caractéristiques et principes de fonctionnement
D-16.02.02L	démontrer la connaissance des principes fondamentaux de l'électricité	expliquer les <i>théories de l'électricité et les formules</i> et décrire leurs applications
		déterminer les formes d'énergie qui produisent de l'électricité et décrire leurs principes connexes
		déterminer les unités de mesure et les symboles relatifs au c.a. et au c.c.
		expliquer les effets de la RLC sur les circuits à c.a. et à c.c.
		déterminer les instruments de mesure de l'électricité et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		déterminer les types de <i>transformateurs</i> utilisés dans les circuits de commande et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		effectuer les calculs relatifs aux concepts du courant monophasé et du courant triphasé de base
D-16.02.03L	démontrer la connaissance des composants électroniques, de leurs caractéristiques et de leurs applications	expliquer la théorie du sens du courant conventionnel par rapport aux flux des électrons en électronique
		déterminer les systèmes de numération utilisés en électronique et décrire leurs applications
		décrire les procédures utilisées pour effectuer les conversions d'un système de numération à un autre
		reconnaître les types de portes logiques et décrire leurs applications
		effectuer les <i>calculs relatifs à</i> l'électronique

D-16.02.04L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives à l'équipement électrique et électronique, et à leurs composants	interpréter les codes relatifs à l'équipement électrique et électronique, et à leurs composants
D-16.02.05L	démontrer la connaissance des circuits, de leurs caractéristiques et de leur fonctionnement	reconnaître les <i>types de circuits</i> et décrire leurs caractéristiques et leur fonctionnement
		déterminer les éléments d'un circuit électrique et décrire les procédures utilisées pour les analyser
		effectuer les calculs pour déterminer les valeurs relatives aux circuits
		effectuer les calculs pour déterminer la chute de tension et la perte de puissance
		déterminer les unités de mesure utilisées pour décrire les dimensions des conducteurs
		reconnaître les types d'isolants et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		reconnaître les types de <i>composants</i> et décrire leurs caractéristiques, leur fonctionnement et leurs applications
		déterminer les types de circuits à c.c. et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		déterminer les types de circuits à c.a. et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		déterminer les <i>méthodes de protection des circuits</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
D-16.02.06L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer l'équipement électrique et électronique et leurs <i>composants</i>	décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer l'équipement électrique et électronique et leurs <i>composants</i>
		reconnaître les types d'outils et d'équipement utilisés pour diagnostiquer l'équipement électrique et électronique et leurs composants
		décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les circuits électroniques

les *composants électriques* comprennent : les blocs d'alimentation (c.a./c.c., sans coupure), les batteries, les fusibles, les résistances, les condensateurs, les bobines d'induction, les dispositifs de commande (les boutons-poussoirs, les interrupteurs [interrupteurs de fin de course, commutateurs de proximité, interrupteurs centrifuges, thermocontacteurs], les capteurs photoélectriques, les relais), les barrières intrinsèques et la limitation de courant

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie, les décharges électrostatiques, la classification des zones (environnement, les zones dangereuses), les niveaux de tension

les *exigences relatives au système* comprennent : la tension, le courant, la résistance, la puissance les *documents* comprennent : les dessins, les spécifications, les fiches techniques

les *théories de l'électricité et les formules* comprennent : la loi d'Ohm, les lois de Kirchhoff, la loi de Faraday

les **formes d'énergie qui produisent de l'électricité** comprennent : la réaction chimique, l'effet piézoélectrique, le magnétisme, la chaleur, la lumière et l'énergie solaire, la friction, l'électromagnétisme, l'induction électromagnétique

les *transformateurs* comprennent : de commande (le courant, la tension), monophasés, triphasés les *composants électroniques* comprennent : les diodes, les transistors, les amplificateurs opérationnels, les thyristors, les redresseurs, les cartes de circuits imprimés

les **systèmes de numération utilisés en électronique** comprennent : binaire, décimal, hexadécimal, octal, DCB

les *calculs relatifs à l'électronique* comprennent : la puissance, le courant, la tension, la fréquence (synchronisation), la logique

les codes comprennent : le CCE

les types de circuits comprennent : les circuits en série, parallèles, complexes

les éléments d'un circuit électrique comprennent : le circuit fermé, le circuit ouvert, le court-circuit, la charge, la source, la commande

les types de circuits à c.a. comprennent : la RC, la RL, la RLC

les *méthodes de protection des circuits* comprennent : les fusibles, les disjoncteurs

les **outils et l'équipement** comprennent : les multimètres, les oscilloscopes, les logiciels de diagnostic, les pinces ampèremétriques

D-16.03 Faire l'entretien de l'équipement électrique et électronique et le réparer

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
D-16.03.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques			
D-16.03.02P	inspecter les composants électriques et électroniques	les composants électriques et électroniques sont inspectés pour évaluer les conditions conformément aux spécifications et aux calendriers d'entretien			

D-16.03.03P	vérifier les <i>paramètres de fonctionnement</i> du système et ses spécifications	les <i>paramètres de fonctionnement</i> du système et ses spécifications sont vérifiés en fonction des théories de l'électricité et des formules
D-16.03.04P	faire l' entretien des batteries	l'entretien des batteries est effectué conformément aux spécifications et aux calendriers d'entretien
D-16.03.05P	choisir les <i>composants électriques</i> et <i>électroniques</i> de remplacement	les composants électriques et électroniques de remplacement sont choisis conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques
D-16.03.06P	enlever et remplacer les <i>composants</i> électriques et électroniques défectueux	les composants électriques et électroniques défectueux sont enlevés et remplacés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques
D-16.03.07P	vérifier le fonctionnement et l'étalonnage	le fonctionnement et l'étalonnage sont vérifiés avant la remise en service
D-16.03.08P	mettre à jour les documents	les documents sont mis à jour pour refléter les changements apportés, au besoin

les *outils et l'équipement* comprennent : les multimètres, les oscilloscopes, les pinces ampèremétriques les *composants électriques* comprennent : les blocs d'alimentation (c.a./c.c., sans coupure), les batteries, les fusibles, les résistances, les condensateurs, les bobines d'induction, les dispositifs de commande (les boutons-poussoirs, les interrupteurs [interrupteurs de fin de course, commutateurs de proximité, interrupteurs centrifuges, thermocontacteurs], les capteurs photoélectriques, les relais), les barrières intrinsèques et la limitation de courant

les *composants électroniques* comprennent : les diodes, les transistors, les amplificateurs opérationnels, les thyristors, les redresseurs, les cartes de circuits imprimés

les *paramètres de fonctionnement* comprennent : la tension, le courant

l'entretien des batteries comprend : la vérification de la tension, la vérification du niveau de liquide et du poids spécifique, le nettoyage de corrosion des bornes

les documents comprennent : les dessins, les spécifications, les fiches techniques

	CONNAI	CONNAISSANCES			
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
D-16.03.01L	démontrer la connaissance des composants électriques et décrire leurs caractéristiques et leurs applications connexes	définir la terminologie associée aux composants électriques et décrire leurs caractéristiques et leurs applications connexes			
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux composants électriques			

		déterminer les exigences relatives au système et décrire leur rapport avec le système de commande de processus
		déterminer les outils et l'équipement relatifs aux <i>composants électriques</i> et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		interpréter l'information relative aux composants électriques retrouvée dans les documents
		reconnaître les types de blocs d'alimentation et décrire leurs caractéristiques et principes de fonctionnement
D-16.03.02L	démontrer la connaissance des principes fondamentaux de l'électricité	expliquer les <i>théories de l'électricité et les formules</i> et décrire leurs applications
		déterminer les formes d'énergie qui produisent de l'électricité et décrire leurs principes connexes
		déterminer les unités de mesure et les symboles relatifs au c.a. et au c.c.
		reconnaître les types de dispositifs utilisés pour la <i>production du c.a.</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		expliquer les effets de la RLC sur les circuits à c.a. et à c.c.
		déterminer les instruments de mesure de l'électricité et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		déterminer les types de <i>transformateurs</i> utilisés dans les circuits de commande et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		effectuer les calculs relatifs aux concepts du courant monophasé et du courant triphasé de base
D-16.03.03L	démontrer la connaissance des composants électroniques, de leurs caractéristiques et de leurs applications	expliquer la théorie du sens du courant conventionnel par rapport aux flux des électrons en électronique
		déterminer les systèmes de numération utilisés en électronique et décrire leurs applications
		décrire les procédures utilisées pour effectuer les conversions d'un système de numération à un autre
		reconnaître les types de portes logiques et décrire leurs applications
		effectuer les <i>calculs relatifs à</i> <i>l'électronique</i>

D-16.03.04L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives à l'équipement électrique et électronique, et à leurs composants	interpréter les codes relatifs à l'équipement électrique et électronique, et à leurs composants
D-16.03.05L	démontrer la connaissance des circuits, de leurs caractéristiques et de leur fonctionnement	reconnaître les <i>types de circuits</i> et décrire leurs caractéristiques et leur fonctionnement
		déterminer les éléments d'un circuit électrique et décrire les procédures utilisées pour les analyser
		effectuer les calculs pour déterminer les valeurs relatives aux circuits
		effectuer les calculs pour déterminer la chute de tension et la perte de puissance
		déterminer les unités de mesure utilisées pour décrire les dimensions des conducteurs
		reconnaître les types d'isolants et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		déterminer les types de circuits à c.c. et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		déterminer les <i>types de circuits à c.a.</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		déterminer les <i>méthodes de protection des circuits</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
D-16.03.06L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir et réparer les composants électriques et électroniques	décrire les procédures utilisées pour entretenir et réparer les <i>composants</i> <i>électriques</i> et <i>électroniques</i>
		reconnaître les types d'outils et d'équipement utilisés pour entretenir et réparer les composants électriques et électroniques
		décrire les procédures utilisées pour entretenir et réparer les circuits électroniques

les *composants électriques* comprennent : les blocs d'alimentation (c.a./c.c., sans coupure), les batteries, les fusibles, les résistances, les condensateurs, les bobines d'induction, les dispositifs de commande (les boutons-poussoirs, les interrupteurs [interrupteurs de fin de course, commutateurs de proximité, interrupteurs centrifuges, thermocontacteurs], les capteurs photoélectriques, les relais), les barrières intrinsèques et la limitation de courant

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie, les décharges électrostatiques, la classification des zones (environnement, les zones dangereuses), les niveaux de tension

les *exigences relatives au système* comprennent : la tension, le courant, la résistance, la puissance les *documents* comprennent : les dessins, les spécifications, les fiches techniques

les *théories de l'électricité et les formules* comprennent : la loi d'Ohm, les lois de Kirchhoff, la loi de Faraday

les **formes d'énergie qui produisent de l'électricité** comprennent : la réaction chimique, l'effet piézoélectrique, le magnétisme, la chaleur, la lumière et l'énergie solaire, la friction, l'électromagnétisme, l'induction électromagnétique

la production du c.a. comprend : monophasé, triphasé

les *transformateurs* comprennent : de commande (le courant, la tension), monophasés, triphasés les *composants électroniques* comprennent : les diodes, les transistors, les amplificateurs opérationnels, les thyristors, les redresseurs, les cartes de circuits imprimés

les **systèmes de numération utilisés en électronique** comprennent : binaire, décimal, hexadécimal, octal, DCB

les *calculs relatifs à l'électronique* comprennent : la puissance, le courant, la tension, la fréquence (synchronisation), la logique

les codes comprennent : le CCE

les types de circuits comprennent : les circuits en série, parallèles, complexes

les *éléments d'un circuit électrique* comprennent : le circuit fermé, le circuit ouvert, le court-circuit, la charge. la source. la commande

les types de circuits à c.a. comprennent : la RC, la RL, la RLC

les méthodes de protection des circuits comprennent : les fusibles, les disjoncteurs

les outils et l'équipement comprennent : les multimètres, les oscilloscopes, les pinces ampèremétriques

ACTIVITÉ PRINCIPALE E

Installer et configurer les éléments finaux de commande, et en faire la maintenance

Tâche E-17 Installer les robinets et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle doivent installer et entretenir correctement les robinets pour assurer l'efficacité du système, une production optimale et la sécurité relative au fonctionnement et à l'équipement. Les robinets, ainsi que les actionneurs et les positionneurs, contrôlent le produit employé dans le processus. L'entretien des robinets comprend l'entretien périodique et l'entretien préventif. Les activités de diagnostic englobent le dépannage et le repérage des défaillances comme les fuites et l'usure.

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	NT	ΥT	NU
non	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
E-17.01.01P	choisir les <i>types de robinets</i>	les <i>types de robinets</i> sont choisis conformément à l'application, aux dessins techniques et aux spécifications des fabricants						
E-17.01.02P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux exigences relatives à l'application, aux spécifications de serrage au couple et à la taille des robinets						
E-17.01.03P	choisir et installer le matériel de garniture et les pièces de montage	le matériel de garniture et les pièces de montage sont choisis et installés conformément à l'application						
E-17.01.04P	monter les robinets	les robinets sont montés à l'aide de méthodes conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes						
E-17.01.05P	orienter les robinets	les robinets sont orientés conformément aux spécifications des fabricants pour empêcher la défaillance prématurée des robinets et en assurer le bon fonctionnement et la facilité d'accès						

E-17.01.06P	vérifier le fonctionnement des robinets	le fonctionnement des robinets est vérifié à l'aide de l'équipement d'essai et des procédures d'étalonnage, et respecte les paramètres spécifiés
E-17.01.07P	vérifier le fonctionnement et l'étalonnage après l'installation	le fonctionnement et l'étalonnage sont vérifiés après l'installation

les *types de robinets* comprennent : les vannes à tiges coulissantes (à soupape, les vannes-portes, à manchon), rotatifs (à papillon, excentré, à tournant sphérique, à clapet à jupe) les *méthodes* comprennent : le boulonnage, le soudage, le bridage, le filetage

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
E-17.01.01L	démontrer la connaissance des robinets, de leurs <i>composants</i> , de leurs <i>caractéristiques</i> et de leurs <i>applications</i>	définir la terminologie associée aux robinets et à leurs <i>composants</i>						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux robinets						
		interpréter l'information relative aux robinets retrouvée dans les dessins et les spécifications, sur les plaques signalétiques et sur les fiches techniques						
		reconnaître les <i>types de robinets</i> et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs <i>caractéristiques</i> et leurs <i>applications</i>						
		reconnaître les <i>types d'éléments finaux</i> de commande et décrire leurs composants, leurs applications et leur fonctionnement						
		reconnaître les <i>types d'accessoires des éléments finaux de commande</i> et décrire leur fonction et leur fonctionnement						
		reconnaître les <i>types de systèmes énergétiques</i> utilisés pour faire fonctionner les éléments finaux de commande, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications						
		reconnaître les <i>types de garnitures de robinets</i> et décrire leurs applications						
		décrire les principes de friction, et le coefficient de friction, associés aux fluides en mouvement						
E-17.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux robinets et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux robinets et à leurs composants						

E-17.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les robinets	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les robinets et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les robinets et en déterminer la taille
		décrire les <i>méthodes</i> utilisées pour monter les robinets
		expliquer l'importance d'isoler le robinet du processus
		décrire les procédures utilisées pour mettre à l'essai les robinets
		décrire les défauts possibles des robinets
		déterminer les types d'équipement d'essai relatifs à l'installation des robinets
		décrire les procédures utilisées pour étalonner les robinets

les *composants* comprennent : les cages, les obturateurs, les sièges, les tiges, les garnitures, les chapeaux, les corps

les *caractéristiques* comprennent : l'ouverture rapide, linéaire, pourcentage égal, marche-arrêt les *applications* comprennent : la métallurgie, les exigences d'étanchéité et de fermeture les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (la pression, la tension, mécanique, la température), l'énergie mécanique accumulée (les ressorts comprimés, l'air comprimé), chimiques, l'isolement, le cadenassage et l'étiquetage

les *types de robinets* comprennent : les vannes à tiges coulissantes (à soupape, les vannes-portes, à manchon), rotatifs (à papillon, excentré, à tournant sphérique, à clapet à jupe)

les *types d'éléments finaux de commande* comprennent : les robinets, les registres et grilles d'aération, les pompes doseuses ajustables, les moteurs, les régulateurs industriels, les entraînements à vitesse variable (EVV)

les *types d'accessoires des éléments finaux de commande* comprennent : les actionneurs (hydrauliques, pneumatiques, électriques), les surpresseurs (volume, pression), les positionneurs (électriques, pneumatiques, intelligents), les régulateurs d'alimentation en air, les interrupteurs, les volants

les *types de systèmes énergétiques* comprennent : hydrauliques, pneumatiques, électriques, manuels les *types de garnitures de robinets* comprennent : le graphite, les bagues, les cordes, le polytétrafluoroéthylène (PTFE)

les *méthodes* comprennent : le boulonnage, le soudage, le bridage, le filetage

les **procédures utilisées pour mettre à l'essai les robinets** comprennent : la course de la tige pour assurer le bon fonctionnement, mettre à l'essai les signatures de robinets, effectuer les essais d'étanchéité

les **défauts des robinets** comprennent : les fuites, les fuites au niveau de l'organe de retenue, les pièces endommagées

E-17.02 Faire l'entretien des robinets

NL	NS	PE	NB	Q	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
E-17.02.01P	inspecter les robinets	les robinets sont inspectés conformément aux spécifications et au calendrier d'entretien pour repérer les défauts						
E-17.02.02P	graisser les tiges de robinets, les bagues et les roulements	les tiges de robinets, les bagues et les roulements sont graissés conformément aux spécifications des fabricants						
E-17.02.03P	vérifier que la course des robinets se fait sans à-coups d'une butée à l'autre	la course des robinets se fait sans à-coups d'une butée à l'autre						
E-17.02.04P	régler les positions d'ouverture et de fermeture des robinets	les positions d'ouverture et de fermeture des robinets sont réglées						
E-17.02.05P	documenter les <i>renseignements</i>	les <i>renseignements</i> sont documentés pour consultation future						

CHAMP D'APPLICATION

les *défauts* comprennent : les fuites de garniture, les pièces usées et endommagées, l'usure de la tige, les fuites, les fuites au niveau de l'organe de retenue

les *renseignements* comprennent : la course de la tige, l'usure, l'état global, les fiches d'entretien

	CONNAISSANCES						
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
E-17.02.01L	démontrer la connaissance des robinets, de leurs <i>composants</i> , de leurs <i>caractéristiques</i> et de leurs <i>applications</i>	définir la terminologie associée aux robinets et à leurs <i>composants</i>					
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux robinets					
		interpréter l'information relative aux robinets retrouvée dans les dessins et les spécifications, sur les plaques signalétiques et sur les fiches techniques					
		reconnaître les <i>types de robinets</i> et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs <i>caractéristiques</i> et leurs <i>applications</i>					
		reconnaître les <i>types d'éléments finaux</i> de commande et décrire leurs composants, leurs applications et leur fonctionnement					

		reconnaître les <i>types d'accessoires des éléments finaux de commande</i> et décrire leur fonction et leur fonctionnement
		reconnaître les types de systèmes énergétiques utilisés pour faire fonctionner les éléments finaux de commande, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		reconnaître les <i>types de garnitures de robinets</i> et décrire leurs applications
		décrire les principes de friction, et le coefficient de friction, associés aux fluides en mouvement
E-17.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux robinets et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux robinets et à leurs composants
E-17.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir les robinets	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour entretenir les robinets, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour entretenir les robinets
		décrire les procédures utilisées pour inspecter les robinets
		décrire les méthodes utilisées pour isoler les robinets aux fins d'entretien
		décrire les procédures utilisées pour nettoyer et graisser les robinets
		décrire les <i>défauts</i> possibles des robinets
		décrire l'importance de documenter les renseignements

les *composants* comprennent : les cages, les obturateurs, les sièges, les tiges, les garnitures, les chapeaux, les corps

les *caractéristiques* comprennent : l'ouverture rapide, linéaire, pourcentage égal, marche-arrêt les *applications* comprennent : la métallurgie, les exigences d'étanchéité et de fermeture les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (la pression, la tension, la mécanique, la température), l'énergie mécanique accumulée (les ressorts comprimés, l'air comprimé), chimiques, l'isolement, le cadenassage et l'étiquetage

les *types de robinets* comprennent : les vannes à tiges coulissantes (à soupape, les vannes-portes, à manchon), rotatifs (à papillon, excentré, à tournant sphérique, à clapet à jupe)

les **types d'éléments finaux de commande** comprennent : les robinets, les registres et grilles d'aération, les pompes doseuses ajustables, les moteurs, les régulateurs industriels, les EVV

les *types d'accessoires des éléments finaux de commande* comprennent : les actionneurs (hydrauliques, pneumatiques, électriques), les surpresseurs (volume, pression), les positionneurs (électriques, pneumatiques, intelligents), les régulateurs d'alimentation en air, les interrupteurs, les volants

les *types de systèmes énergétiques* comprennent : hydrauliques, pneumatiques, électriques, manuels les *types de garnitures de robinets* comprennent : le graphite, les bagues, les cordes, le PTFE les *défauts* comprennent : les fuites de garniture, les pièces usées et endommagées, l'usure de la tige, les fuites, les fuites au niveau de l'organe de retenue

les renseignements comprennent : la course de la tige, l'usure, l'état global, les fiches d'entretien

E-17.03 Diagnostiquer les robinets

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
ou	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
E-17.03.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement de diagnostic	les outils et l'équipement de diagnostic sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie						
E-17.03.02P	interpréter la signature du robinet à l'aide des logiciels de diagnostic	la signature du robinet est interprétée à l'aide des logiciels de diagnostic pour évaluer les conditions						
E-17.03.03P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances, et déterminer les réparations nécessaires	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances sont déterminés, et les réparations nécessaires sont déterminées						
E-17.03.04P	inspecter les pièces internes pour repérer les <i>conditions</i>	les pièces internes sont inspectées pour repérer les <i>conditions</i>						

les **outils et l'équipement de diagnostic** comprennent : les logiciels de diagnostic des robinets, les indicateurs à cadran, les jauges de pression

les *conditions* comprennent : la charge sur le siège, les robinets grippés, le grippage, la cavitation, les plaques de protection

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
E-17.03.01L	démontrer la connaissance des robinets, de leurs <i>composants</i> , de leurs <i>caractéristiques</i> et de leurs <i>applications</i>	définir la terminologie associée aux robinets et à leurs <i>composants</i>						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux robinets						
		interpréter l'information relative aux robinets retrouvée dans les dessins et les spécifications, sur les plaques signalétiques et sur les fiches techniques						
		reconnaître les <i>types de robinets</i> et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs <i>caractéristiques</i> et leurs <i>applications</i>						
		reconnaître les <i>types d'éléments finaux</i> de commande et décrire leurs composants, leurs applications et leur fonctionnement						
		reconnaître les <i>types d'accessoires des</i> éléments finaux de commande et décrire leur fonction et leur fonctionnement						
		reconnaître les <i>types de systèmes énergétiques</i> utilisés pour faire fonctionner les éléments finaux de commande, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications						
		reconnaître les <i>types de garnitures de robinets</i> et décrire leurs applications						
		décrire les principes de friction, et le coefficient de friction, associés aux fluides en mouvement						
E-17.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux robinets et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux robinets et à leurs composants						
E-17.03.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les robinets	déterminer les outils et l'équipement de diagnostic utilisés pour diagnostiquer les robinets, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation						
		décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les robinets						

		décrire les <i>défauts</i> possibles des robinets
E-17.03.04L	démontrer la connaissance des conditions des pièces internes	déterminer les <i>conditions</i> des pièces internes

les *composants* comprennent : les cages, les obturateurs, les sièges, les tiges, les garnitures, les chapeaux, les corps

les *caractéristiques* comprennent : l'ouverture rapide, linéaire, pourcentage égal, marche-arrêt les *applications* comprennent : la métallurgie, les exigences d'étanchéité et de fermeture les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (la pression, la tension, mécanique, la température), l'énergie mécanique accumulée (les ressorts comprimés, l'air comprimé), chimiques, l'isolement, le cadenassage et l'étiquetage

les *types de robinets* comprennent : les vannes à tiges coulissantes (à soupape, les vannes-portes, à manchon), rotatifs (à papillon, excentré, à tournant sphérique, à clapet à jupe)

les *types d'éléments finaux de commande* comprennent : les robinets, les registres et grilles d'aération, les pompes doseuses ajustables, les moteurs, les régulateurs industriels, les EVV les *types d'accessoires des éléments finaux de commande* comprennent : les actionneurs (hydrauliques, pneumatiques, électriques), les surpresseurs (volume, pression), les positionneurs (électriques, pneumatiques, intelligents), les régulateurs d'alimentation en air, les interrupteurs, les volants

les *types de systèmes énergétiques* comprennent : hydrauliques, pneumatiques, électriques, manuels les *types de garnitures de robinets* comprennent : le graphite, les bagues, les cordes, le PTFE les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les logiciels de diagnostic des robinets, les indicateurs à cadran, les jauges de pression

les **défauts** comprennent : les fuites de garniture, les pièces usées et endommagées, l'usure de la tige, les fuites, les fuites au niveau de l'organe de retenue

les *conditions* comprennent : la charge sur le siège, les robinets grippés, le grippage, la cavitation, les plaques de protection

E-17.04 Réparer les robinets

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
E-17.04.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie					
E-17.04.02P	démonter les robinets	les robinets sont démontés conformément aux consignes de travail et aux recommandations des fabricants					
E-17.04.03P	choisir les <i>pièces de rechange</i>	les <i>pièces de rechange</i> sont choisies conformément aux spécifications du robinet et aux applications du procédé					

E-17.04.04P	réparer les <i>composants</i>	les <i>composants</i> sont réparés conformément aux recommandations des fabricants
E-17.04.05P	remonter le robinet	le robinet est remonté conformément aux consignes de travail et aux recommandations des fabricants

les **outils et l'équipement** comprennent : les extracteurs de garniture, les arrache-siège, les clés dynamométriques

les *pièces de rechange* comprennent : les cages, les obturateurs, les sièges, les garnitures les *composants* comprennent : les cages, les obturateurs, les sièges, les tiges, les garnitures, les chapeaux, les corps

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
E-17.04.01L	démontrer la connaissance des robinets, de leurs composants , de leurs caractéristiques et de leurs applications	définir la terminologie associée aux robinets et à leurs <i>composants</i>						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux robinets						
		interpréter l'information relative aux robinets retrouvée dans les dessins et les spécifications et sur les plaques signalétiques						
		reconnaître les <i>types de robinets</i> et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs <i>caractéristiques</i> et leurs <i>applications</i>						
		reconnaître les <i>types d'éléments finaux</i> de commande et décrire leurs composants, leurs applications et leur fonctionnement						
		reconnaître les types d'accessoires des éléments finaux de commande et décrire leur fonction et leur fonctionnement						
		reconnaître les types de systèmes énergétiques utilisés pour faire fonctionner les éléments finaux de commande, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications						
		reconnaître les <i>types de garnitures de robinets</i> et décrire leurs applications						
		décrire les principes de friction, et le coefficient de friction, associés aux fluides en mouvement						

E-17.04.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux robinets et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux robinets et à leurs composants
E-17.04.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer les robinets	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour réparer les robinets et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour démonter et remonter les robinets
		décrire les procédures utilisées pour réparer les robinets
		décrire les <i>défauts</i> possibles des robinets

les *composants* comprennent : les cages, les obturateurs, les sièges, les tiges, les garnitures, les chapeaux, les corps

les *caractéristiques* comprennent : l'ouverture rapide, linéaire, pourcentage égal, marche-arrêt les *applications* comprennent : la métallurgie, les exigences d'étanchéité et de fermeture les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (la pression, la tension, mécanique, la température), l'énergie mécanique accumulée (les ressorts comprimés, l'air comprimé), chimiques, l'isolement, le cadenassage et l'étiquetage

les *types de robinets* comprennent : les vannes à tiges coulissantes (à soupape, les vannes-portes, à manchon), rotatifs (à papillon, excentré, à tournant sphérique, à clapet à jupe)

les **types d'éléments finaux de commande** comprennent : les robinets, les registres et grilles d'aération, les pompes doseuses ajustables, les moteurs, les régulateurs industriels, les EVV

les *types d'accessoires des éléments finaux de commande* comprennent : les actionneurs (hydrauliques, pneumatiques, électriques), les surpresseurs (volume, pression), les positionneurs (électriques, pneumatiques, intelligents), les régulateurs d'alimentation en air, les interrupteurs, les volants

les *types de systèmes énergétiques* comprennent : hydrauliques, pneumatiques, électriques, manuels les *types de garnitures de robinets* comprennent : le graphite, les bagues, les cordes, le PTFE les *outils et l'équipement* comprennent : les extracteurs de garniture, les arrache-siège, les clés dynamométriques

les **défauts** comprennent : les fuites de garniture, les pièces usées et endommagées, l'usure de la tige, les fuites, les fuites au niveau de l'organe de retenue

Tâche E-18 Installer les actionneurs et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent, diagnostiquent et réparent les actionneurs et en font l'entretien pour assurer le bon fonctionnement des robinets et d'autres éléments finaux de commande. Les actionneurs règlent le positionnement des robinets et d'autres éléments finaux de commande.

E-18.	01	Installer les actionneurs										
NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
E-18.01.01P	choisir l'actionneur à installer	l'actionneur à installer est choisi conformément au type de robinet ou d'élément final de commande, aux spécifications du fabricant et à l'application						
E-18.01.02P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux exigences relatives à l'application et à la taille de l'actionneur						
E-18.01.03P	choisir, orienter et monter l'actionneur	l'actionneur est choisi, orienté et monté conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes						
E-18.01.04P	connecter et raccorder l'actionneur	l'actionneur est connecté et raccordé à l'aide de méthodes conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes						
E-18.01.05P	mettre au banc d'essai l'actionneur	l'actionneur est mis au banc d'essai pour surmonter la pression statique du procédé et assurer la charge sur le siège						
E-18.01.06P	vérifier que l'actionneur fonctionne selon les paramètres spécifiés	l'actionneur fonctionne selon les paramètres spécifiés à l'aide de l'équipement d'essai et des procédures d'étalonnage						

CHAMP D'APPLICATION

les *méthodes* comprennent : le câblage, la pose de conduites, le boulonnage

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
E-18.01.01L	démontrer la connaissance des actionneurs et de leurs <i>composants</i> , leurs caractéristiques, leurs <i>principes de fonctionnement</i> et leurs <i>applications</i>	définir la terminologie associée aux actionneurs et à leurs <i>composants</i>
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux actionneurs et à leurs <i>composants</i>
		interpréter l'information relative aux actionneurs retrouvée dans les dessins et les spécifications et sur les plaques signalétiques
		reconnaître les types d'actionneurs et leurs composants, et décrire leurs caractéristiques, leurs principes de fonctionnement et leurs applications
		déterminer les éléments à considérer et les exigences pour choisir les éléments finaux de commande, leurs <i>composants</i> et leurs accessoires
		reconnaître les <i>types de systèmes énergétiques</i> utilisés pour faire fonctionner les éléments finaux de commande, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		décrire les principes de friction, et le coefficient de friction, associés aux fluides en mouvement
E-18.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux actionneurs et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux actionneurs et à leurs composants
E-18.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les actionneurs et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les actionneurs et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les actionneurs et déterminer leur taille
		décrire les <i>défauts</i> possibles des actionneurs
E-18.01.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les actionneurs	décrire les procédures utilisées pour étalonner les actionneurs

les *composants* comprennent : les membranes, les plaques, les accouplements, les ressorts, les bagues, les joints toriques, les cartes de circuits imprimés, les moteurs

les *principes de fonctionnement* comprennent : les actionneurs à ressort de rappel, à double action, rotatifs, à action directe, inverse

les *applications* comprennent : les blocages en position ouverte, fermée, en dernière position les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (la pression, la tension, mécanique, la température), l'énergie mécanique accumulée (les ressorts comprimés, l'air comprimé), chimiques, l'isolement, le cadenassage et l'étiquetage

les *types d'actionneurs* comprennent : pneumatiques, hydrauliques, électriques, mécaniques les *types de systèmes énergétiques* comprennent : hydrauliques, pneumatiques, électriques, manuels les *défauts* comprennent : les membranes qui fuient, les ressorts brisés, les joints toriques endommagés ou usés

E-18.02 Faire l'entretien des actionneurs

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
E-18.02.01P	inspecter l'actionneur	l'actionneur est inspecté pour évaluer les conditions conformément aux spécifications et au calendrier d'entretien						
E-18.02.02P	lubrifier les tiges, les bagues et les roulements de l'actionneur	les tiges, les bagues et les roulements de l'actionneur sont lubrifiés conformément aux spécifications des fabricants						
E-18.02.03P	vérifier que la course de l'actionneur se fait sans à-coups d'une butée à l'autre	la course de l'actionneur se fait sans à-coups d'une butée à l'autre						
E-18.02.04P	documenter les renseignements	les <i>renseignements</i> sont documentés						

CHAMP D'APPLICATION

les *conditions* comprennent : les membranes et les joints toriques endommagés, les arbres rayés, l'eau dans l'air d'instrumentation

les renseignements comprennent : la course de la tige, l'usure, l'état général, les fiches d'entretien

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
E-18.02.01L	démontrer la connaissance des actionneurs et de leurs <i>composants</i> , leurs caractéristiques, leurs <i>principes de</i> <i>fonctionnement</i> et leurs <i>applications</i>	définir la terminologie associée aux actionneurs et à leurs <i>composants</i>				
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux actionneurs et à leurs <i>composants</i>				

		interpréter l'information relative aux actionneurs retrouvée dans les dessins et les spécifications et sur les plaques signalétiques
		reconnaître les <i>types d'actionneurs</i> et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs caractéristiques, leurs <i>principes de fonctionnement</i> et leurs <i>applications</i>
		reconnaître les types d'éléments finaux de commande et décrire leurs composants, leurs applications et leur fonctionnement
		reconnaître les <i>types d'accessoires des</i> éléments finaux de commande et décrire leur fonction et leur fonctionnement
		déterminer les éléments à considérer et les exigences pour choisir les éléments finaux de commande, leurs <i>composants</i> et leurs accessoires
		reconnaître les types de systèmes énergétiques utilisés pour faire fonctionner les éléments finaux de commande, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		décrire les principes de friction, et le coefficient de friction, associés aux fluides en mouvement
		décrire les conditions environnementales
E-18.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux actionneurs et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux actionneurs et à leurs composants
E-18.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir les actionneurs	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour entretenir les actionneurs et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour entretenir les actionneurs
		décrire les <i>défauts</i> possibles des actionneurs
		décrire les procédures utilisées pour lubrifier les actionneurs
		décrire l'importance de documenter les renseignements
		

les *composants* comprennent : les membranes, les plaques, les accouplements, les ressorts, les bagues, les joints toriques, les cartes de circuits imprimés, les moteurs

les *principes de fonctionnement* comprennent : les actionneurs à ressort de rappel, à double action, rotatifs, à action directe, inverse

les *applications* comprennent : les blocages en position ouverte, fermée, en dernière position les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (la pression, la tension, mécanique, la température), l'énergie mécanique accumulée (les ressorts comprimés, l'air comprimé), chimiques, l'isolement, le cadenassage et l'étiquetage

les *types d'actionneurs* comprennent : pneumatiques, hydrauliques, électriques, mécaniques les *types d'éléments finaux de commande* comprennent : les robinets, les registres et grilles d'aération, les pompes doseuses ajustables, les moteurs, les régulateurs industriels, les EVV les *types d'accessoires des éléments finaux de commande* comprennent : les actionneurs (hydrauliques, pneumatiques, électriques), les surpresseurs (volume, pression), les positionneurs (électriques, pneumatiques, intelligents), les régulateurs d'alimentation en air, les interrupteurs, les volants

les *types de systèmes énergétiques* comprennent : hydrauliques, pneumatiques, électriques, manuels les *conditions environnementales* comprennent : la température ambiante, l'emplacement, la contamination

les *défauts* comprennent : les membranes qui fuient, les ressorts brisés, les joints toriques endommagés ou usés

les renseignements comprennent : la course de la tige, l'usure, l'état général, les fiches d'entretien

E-18.03 Diagnostiquer les actionneurs

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
E-18.03.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement de diagnostic	les outils et l'équipement de diagnostic sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie				
E-18.03.02P	interpréter la course de l'actionneur	la course de l'actionneur est interprétée pour évaluer les <i>défaillances</i>				
E-18.03.03P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances , et déterminer les réparations nécessaires	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances sont déterminés et les réparations nécessaires sont déterminées				

CHAMP D'APPLICATION

les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les logiciels de diagnostic, les indicateurs à cadran, les jauges de pression

les **défaillances** comprennent : les ressorts défectueux, les contraintes, les membranes qui fuient, les joints toriques endommagés

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
E-18.03.01L	démontrer la connaissance des actionneurs et de leurs <i>composants</i> , leurs caractéristiques, leurs <i>principes de fonctionnement</i> et leurs <i>applications</i>	définir la terminologie associée aux actionneurs et à leurs <i>composants</i>
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux actionneurs et à leurs <i>composants</i>
		interpréter l'information relative aux actionneurs retrouvée dans les dessins et les spécifications et sur les plaques signalétiques
		reconnaître les types d'actionneurs et leurs composants, et décrire leurs caractéristiques, leurs principes de fonctionnement et leurs applications
		reconnaître les types d'éléments finaux de commande et décrire leurs composants, leurs applications et leur fonctionnement
		reconnaître les <i>types d'accessoires des</i> éléments finaux de commande et décrire leur fonction et leur fonctionnement
		déterminer les éléments à considérer et les exigences pour choisir les éléments finaux de commande, leurs <i>composants</i> et accessoires
		reconnaître les types de systèmes énergétiques utilisés pour faire fonctionner les éléments finaux de commande, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		décrire les principes de friction, et le coefficient de friction, associés aux fluides en mouvement
		décrire les conditions environnementales
E-18.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux actionneurs et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux actionneurs et à leurs composants
E-18.03.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les actionneurs	déterminer les <i>outils et l'équipement de diagnostic</i> utilisés pour diagnostiquer les actionneurs et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les actionneurs

expliquer la course de l'actionneur
décrire les défauts possibles des actionneurs

les *composants* comprennent : les membranes, les plaques, les accouplements, les ressorts, les bagues, les joints toriques, les cartes de circuits imprimés, les moteurs

les *principes de fonctionnement* comprennent : les actionneurs à ressort de rappel, à double action, rotatifs, à action directe, inverse

les *applications* comprennent : les blocages en position ouverte, fermée, en dernière position les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (la pression, la tension, mécanique, la température), l'énergie mécanique accumulée (les ressorts comprimés, l'air comprimé), chimiques, l'isolement, le cadenassage et l'étiquetage

les *types d'actionneurs* comprennent : pneumatiques, hydrauliques, électriques, mécaniques les *types d'éléments finaux de commande* comprennent : les robinets, les registres et grilles d'aération, les pompes doseuses ajustables, les moteurs, les régulateurs industriels, les entraînements à vitesse variable

les *types d'accessoires des éléments finaux de commande* comprennent : les actionneurs (hydrauliques, pneumatiques, électriques), les surpresseurs (volume, pression), les positionneurs (électriques, pneumatiques, intelligents), les régulateurs d'alimentation en air, les interrupteurs, les volants

les *types de systèmes énergétiques* comprennent : hydrauliques, pneumatiques, électriques, manuels les *conditions environnementales* comprennent : la température ambiante, l'emplacement, la contamination

les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les logiciels de diagnostic, les indicateurs à cadran, les jauges de pression

les *défauts* comprennent : les membranes qui fuient, les ressorts brisés, les joints toriques endommagés ou usés

E-18.04 Réparer les actionneurs

NL	NS	PE	NB	Q	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	СОМ	PÉTENCES
	Critères de performance	Éléments observables
E-18.04.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie
E-18.04.02P	démonter l'actionneur	l'actionneur est démonté conformément aux consignes de travail et aux spécifications des fabricants
E-18.04.03P	choisir les <i>composants</i> de rechange	les <i>composants</i> de rechange sont choisis conformément aux spécifications de l'actionneur et aux applications du procédé

E-18.04.04P	lubrifier l'actionneur	l'actionneur est lubrifié conformément aux spécifications des fabricants
E-18.04.05P	remonter l'actionneur avec des composants de rechange	l'actionneur est remonté avec des composants de rechange conformément aux consignes de travail et aux spécifications des fabricants
E-18.04.06P	vérifier le fonctionnement et l'étalonnage avant la remise en service	le fonctionnement et l'étalonnage sont vérifiés avant la remise en service

les *outils et l'équipement* comprennent : les compresseurs de ressorts, les extracteurs de joints d'étanchéité

les *composants* comprennent : les membranes, les plaques, les accouplements, les ressorts, les bagues, les joints toriques, les cartes de circuits imprimés, les moteurs

	CONNAI	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
E-18.04.01L	démontrer la connaissance des actionneurs et de leurs <i>composants</i> , leurs caractéristiques, leurs <i>principes de fonctionnement</i> et leurs <i>applications</i>	définir la terminologie associée aux actionneurs et à leurs <i>composants</i>
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux actionneurs et à leurs <i>composants</i>
		interpréter l'information relative aux actionneurs retrouvée dans les dessins et les spécifications et sur les plaques signalétiques
		reconnaître les types d'actionneurs et leurs composants, et décrire leurs caractéristiques, leurs principes de fonctionnement et leurs applications
		reconnaître les types d'éléments finaux de commande et décrire leurs composants, leurs applications et leur fonctionnement
		reconnaître les <i>types d'accessoires des</i> éléments finaux de commande et décrire leur fonction et leur fonctionnement
		déterminer les éléments à considérer et les exigences pour choisir les éléments finaux de commande, leurs <i>composants</i> et accessoires
		reconnaître les <i>types de systèmes énergétiques</i> utilisés pour faire fonctionner les éléments finaux de commande, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications

		décrire les conditions environnementales
E-18.04.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux actionneurs et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux actionneurs et à leurs composants
E-18.04.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer les actionneurs	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour réparer les actionneurs, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour démonter et remonter les actionneurs
		décrire les procédures utilisées pour réparer les actionneurs
		décrire les procédures utilisées pour lubrifier les actionneurs
E-18.04.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les actionneurs	décrire les procédures utilisées pour étalonner les actionneurs

les *composants* comprennent : les membranes, les plaques, les accouplements, les ressorts, les bagues, les joints toriques, les cartes de circuits imprimés, les moteurs

les *principes de fonctionnement* comprennent : les actionneurs à ressort de rappel, à double action, rotatifs, à action directe, inverse

les *applications* comprennent : les blocages en position ouverte, fermée, en dernière position les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (la pression, la tension, mécanique, la température), l'énergie mécanique accumulée (les ressorts comprimés, l'air comprimé), chimiques, l'isolement, le cadenassage et l'étiquetage

les *types d'actionneurs* comprennent : pneumatiques, hydrauliques, électriques, mécaniques les *types d'éléments finaux de commande* comprennent : les robinets, les registres et grilles d'aération, les pompes doseuses ajustables, les moteurs, les régulateurs industriels, les entraînements à vitesse variable

les *types d'accessoires des éléments finaux de commande* comprennent : les actionneurs (hydrauliques, pneumatiques, électriques), les surpresseurs (volume, pression), les positionneurs (électriques, pneumatiques, intelligents), les régulateurs d'alimentation en air, les interrupteurs, les volants

les *types de systèmes énergétiques* comprennent : hydrauliques, pneumatiques, électriques, manuels les *conditions environnementales* comprennent : la température ambiante, l'emplacement, la contamination

les *outils et l'équipement* comprennent : les compresseurs de ressorts, les extracteurs de joints d'étanchéité

Tâche E-19 Installer les positionneurs et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent, diagnostiquent et réparent les positionneurs et en font l'entretien. Les positionneurs sont utilisés pour positionner avec précision les éléments finaux de commande. Ils doivent être correctement installés, étalonnés et entretenus pour assurer l'efficacité et la fiabilité du système.

E-19.01 Installer les positionneurs

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
E-19.01.01P	choisir le positionneur	le positionneur est choisi conformément aux spécifications du fabricant et aux applications				
E-19.01.02P	choisir les <i>principes de fonctionnement</i> du positionneur	les principes de fonctionnement du positionneur sont choisis conformément aux études de procédé et aux dessins techniques				
E-19.01.03P	choisir et utiliser les <i>outils et</i> <i>l'équipement</i>	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie				
E-19.01.04P	choisir les pièces de montage	les pièces de montage sont choisies selon l'application				
E-19.01.05P	orienter et monter le positionneur sur l'actionneur	le positionneur est orienté et monté sur l'actionneur conformément aux exigences d'entrée-sortie, aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes				
E-19.01.06P	connecter et raccorder le positionneur	le positionneur est connecté et raccordé à l'aide de méthodes conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes				
E-19.01.07P	configurer et étalonner le positionneur	le positionneur est configuré et étalonné conformément aux spécifications				
E-19.01.08P	vérifier que le positionneur fonctionne selon les paramètres spécifiés	le fonctionnement du positionneur est vérifié à l'aide de l'équipement et des <i>procédures d'étalonnage</i> , et respecte les paramètres spécifiés				
E-19.01.09P	documenter les renseignements	les <i>renseignements</i> sont documentés				

les *principes de fonctionnement* comprennent : les blocages en position ouverte ou fermée, directs, inverses

les *outils et l'équipement* comprennent : les programmateurs manuels, les étalonneurs de boucle, les étalonneurs de pression, les outils à main

les *méthodes* comprennent : le câblage, la pose de conduites, le boulonnage

les **procédures d'étalonnage** comprennent : la connexion des instruments d'étalonnage, l'interprétation des résultats d'étalonnage, l'évaluation des causes et des effets des erreurs d'étalonnage

les *renseignements* comprennent : la course de la tige, l'usure, l'état général, la plage de fonctionnement

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
E-19.01.01L	démontrer la connaissance des positionneurs et de leurs <i>composants</i> , leurs <i>accessoires</i> , leurs <i>principes de fonctionnement</i> , leurs <i>applications</i> et leurs paramètres	définir la terminologie associée aux positionneurs et à leurs <i>composants</i>				
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux positionneurs et à leurs <i>composants</i>				
		interpréter l'information relative aux positionneurs retrouvée dans les dessins et les spécifications et sur les plaques signalétiques				
		reconnaître les types de positionneurs, leurs composants et leurs accessoires, et décrire leurs principes de fonctionnement, leurs applications et leurs paramètres				
		décrire la relation des positionneurs par rapport à l'application et au type d'actionneur				
		reconnaître les <i>types d'éléments finaux</i> de commande et décrire leurs composants, leurs applications et leur fonctionnement				
		reconnaître les <i>types d'accessoires des</i> éléments finaux de commande et décrire leur fonction et leur fonctionnement				
		reconnaître les <i>types de systèmes énergétiques</i> utilisés pour faire fonctionner les éléments finaux de commande, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications				

		déterminer les éléments à considérer et les exigences pour choisir les éléments finaux de commande, leurs composants et accessoires
E-19.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux positionneurs et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux positionneurs et à leurs composants
E-19.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les positionneurs, leurs <i>composants</i> et leurs <i>accessoires</i>	déterminer les <i>outils et l'équipement</i> utilisés pour installer les positionneurs, leurs <i>composants</i> et leurs <i>accessoires</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les positionneurs et leurs <i>composants</i>
		décrire les procédures utilisées pour configurer les positionneurs
		décrire l'importance de documenter les renseignements
E-19.01.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les positionneurs	décrire les <i>procédures d'étalonnage</i>

les *composants* comprennent : les leviers, les buses, les clapets, les membranes, les dispositifs de rétroaction, les transducteurs courant-pression (I/P) et les soufflets, les aimants et les capteurs les *accessoires* comprennent : les interrupteurs de position, les amplificateurs, les verrous, les régulateurs de vitesse

les *principes de fonctionnement* comprennent : les blocages en position ouverte ou fermée, directs, inverses

les *applications* comprennent : les tiges coulissantes ou rotatives, les pistons et les membranes les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (la pression, la tension, mécanique, la température), l'énergie mécanique accumulée (les ressorts comprimés, l'air comprimé), chimiques, l'isolement, le cadenassage et l'étiquetage

les *types de positionneurs* comprennent : rotatifs, pneumatiques, électroniques, numériques, électrohydrauliques, électromécaniques, intelligents

les *types d'éléments finaux de commande* comprennent : les robinets, les registres et grilles d'aération, les pompes doseuses ajustables, les moteurs, les régulateurs industriels, les EVV les *types d'accessoires des éléments finaux de commande* comprennent : les actionneurs (hydrauliques, pneumatiques, électriques), les surpresseurs (volume, pression), les régulateurs d'alimentation en air, les interrupteurs, les volants

les *types de systèmes énergétiques* comprennent : hydrauliques, pneumatiques, électriques, manuels les *outils et l'équipement* comprennent : les programmateurs manuels, les étalonneurs de boucle, les étalonneurs de pression, les outils à main

les *procédures utilisées pour configurer les positionneurs* comprennent : le réglage de la course de la tige, le réglage des pressions, la correspondance à l'actionneur

les **procédures d'étalonnage** comprennent : la connexion des instruments d'étalonnage, l'interprétation des résultats d'étalonnage, l'évaluation des causes et des effets des erreurs d'étalonnage

E-19.02 Faire l'entretien des positionneurs

NL	NS	PE	NB	Q	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
E-19.02.01P	inspecter le positionneur pour repérer les problèmes	le positionneur est inspecté pour repérer les problèmes conformément aux spécifications et au calendrier d'entretien				
E-19.02.02P	nettoyer les <i>composants</i> du positionneur	les <i>composants</i> du positionneur sont nettoyés conformément aux spécifications des fabricants				
E-19.02.03P	vérifier que la course du positionneur se fait sans à-coups et sans oscillation lors du déplacement	la course du positionneur se fait sans à-coups et sans oscillation lors du déplacement				
E-19.02.04P	étalonner et ajuster le positionneur	le positionneur est étalonné et ajusté conformément aux spécifications du robinet et à l'application du procédé				
E-19.02.05P	documenter les renseignements	les renseignements sont documentés				

CHAMP D'APPLICATION

les problèmes comprennent : les fuites d'air, les défaillances de rétroaction

les *composants* comprennent : les leviers, les buses, les clapets, les membranes, les dispositifs de rétroaction, les transducteurs I/P et les soufflets, les aimants et les capteurs

les *renseignements* comprennent : la course de la tige, l'usure, l'état général, la plage de fonctionnement

	CONNA	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
E-19.02.01L	démontrer la connaissance des positionneurs et de leurs <i>accessoires</i> , leurs <i>principes de fonctionnement</i> , leurs <i>applications</i> et leurs paramètres	définir la terminologie associée aux positionneurs et à leurs <i>composants</i>				
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux positionneurs et à leurs <i>composants</i>				
		interpréter l'information relative aux positionneurs retrouvée dans les dessins et les spécifications et sur les plaques signalétiques				
		reconnaître les types de positionneurs, leurs composants et leurs accessoires, et décrire leurs principes de fonctionnement, leurs applications et leurs paramètres				

		décrire la relation des positionneurs par rapport à l'application et au type d'actionneur
		reconnaître les types d'éléments finaux de commande et décrire leurs composants, leurs applications et leur fonctionnement
		reconnaître les types d'accessoires des éléments finaux de commande et décrire leur fonction et leur fonctionnement
		reconnaître les types de systèmes énergétiques utilisés pour faire fonctionner les éléments finaux de commande, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		déterminer les éléments à considérer et les exigences pour choisir les éléments finaux de commande, leurs composants et leurs accessoires
E-19.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux positionneurs et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux positionneurs et à leurs composants
E-19.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir les positionneurs, leurs <i>composants</i> et leurs <i>accessoires</i>	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour entretenir les positionneurs, leurs <i>composants</i> et leurs <i>accessoires</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour inspecter les positionneurs
		décrire les procédures utilisées pour nettoyer les positionneurs
		décrire l'importance de documenter les renseignements
E-19.02.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner et ajuster les positionneurs	décrire les procédures utilisées pour étalonner et ajuster les positionneurs

les *composants* comprennent : les leviers, les buses, les clapets, les membranes, les dispositifs de rétroaction, les transducteurs I/P et les soufflets, les aimants et les capteurs

les **accessoires** comprennent : les interrupteurs de position, les amplificateurs, les verrous, les régulateurs de vitesse

les *principes de fonctionnement* comprennent : les blocages en position ouverte ou fermée les *applications* comprennent : les tiges coulissantes ou rotatives, les pistons et les membranes les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (la pression, la tension, mécanique, la température), l'énergie mécanique accumulée (les ressorts comprimés, l'air comprimé), chimiques, l'isolement, le cadenassage et l'étiquetage

les *types de positionneurs* comprennent : rotatifs, pneumatiques, électroniques, numériques, électrohydrauliques, électromécaniques

les *types d'éléments finaux de commande* comprennent : les robinets, les registres et grilles d'aération, les pompes doseuses ajustables, les moteurs, les régulateurs industriels, les entraînements à vitesse variable

les *types d'accessoires des éléments finaux de commande* comprennent : les actionneurs (hydrauliques, pneumatiques, électriques), les surpresseurs (volume, pression), les positionneurs (électriques, pneumatiques, intelligents), les régulateurs d'alimentation en air, les interrupteurs, les volants

les *types de systèmes énergétiques* comprennent : hydrauliques, pneumatiques, électriques, manuels les *renseignements* comprennent : la course de la tige, l'usure, l'état général, la plage de fonctionnement

E-19.03 Diagnostiquer les positionneurs

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
E-19.03.01P	choisir et utiliser les <i>outils et</i> l'équipement de diagnostic	les outils et l'équipement de diagnostic sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie			
E-19.03.02P	vérifier le fonctionnement et la configuration du positionneur	le fonctionnement et la configuration du positionneur sont vérifiés pour évaluer les défaillances			
E-19.03.03P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances , et déterminer les réparations nécessaires	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances sont déterminés, ainsi que les réparations nécessaires			

CHAMP D'APPLICATION

les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les communicateurs intelligents, les programmateurs manuels, les logiciels de diagnostic, les indicateurs à cadran, les jauges de pression, les étalonneurs de pression, les étalonneurs de courant

les défaillances comprennent : les buses bouchées, les transducteurs I/P défectueux

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
E-19.03.01L	démontrer la connaissance des positionneurs, de leurs <i>composants</i> et de leurs <i>accessoires</i> , et décrire leurs <i>principes de fonctionnement</i> , leurs <i>applications</i> et leurs paramètres	définir la terminologie associée aux positionneurs et à leurs <i>composants</i>				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux positionneurs et à leurs composants				
		interpréter les <i>renseignements</i> relatifs aux positionneurs retrouvés dans les dessins et les spécifications et sur les plaques signalétiques				
		reconnaître les types de positionneurs, leurs composants et leurs accessoires, et décrire leurs principes de fonctionnement, leurs applications et leurs paramètres				
		décrire la relation des positionneurs par rapport à l'application et au type d'actionneur				
		reconnaître les <i>types d'éléments finaux</i> de commande et décrire leurs composants, leurs applications et leur fonctionnement				
		reconnaître les <i>types d'accessoires des éléments finaux de commande</i> et décrire leur fonction et leur fonctionnement				
		reconnaître les <i>types de systèmes énergétiques</i> utilisés pour faire fonctionner les éléments finaux de commande, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications				
		déterminer les éléments à considérer et les exigences pour choisir les éléments finaux de commande, leurs composants et accessoires				
		décrire la relation des positionneurs par rapport à l'application et au type d'actionneur				
		déterminer l'utilisation des renseignements diagnostiques contenus dans les positionneurs intelligents pour le dépannage				
		déterminer l'utilisation des données brutes contenues dans les positionneurs intelligents pour le réglage des dispositifs				

E-19.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux positionneurs et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux positionneurs et à leurs <i>composants</i>
E-19.03.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les positionneurs, leurs <i>composants</i> et leurs <i>accessoires</i>	déterminer les outils et l'équipement de diagnostic utilisés pour diagnostiquer les positionneurs, leurs composants et leurs accessoires, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les positionneurs
		décrire les défaillances possibles des positionneurs

les *composants* comprennent : les leviers, les buses, les clapets, les membranes, les dispositifs de rétroaction, les transducteurs I/P et les soufflets, les aimants et les capteurs

les **accessoires** comprennent : les interrupteurs de position, les amplificateurs, les verrous, les régulateurs de vitesse

les *principes de fonctionnement* comprennent : les blocages en position ouverte ou fermée, directs, inverses

les *applications* comprennent : les tiges coulissantes ou rotatives, les pistons et les membranes les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (la pression, la tension, mécanique, la température), l'énergie mécanique accumulée (les ressorts comprimés, l'air comprimé), chimiques, l'isolement, le cadenassage et l'étiquetage

les *renseignements* comprennent : la course de la tige, l'usure, l'état général, la plage de fonctionnement

les *types de positionneurs* comprennent : rotatifs, pneumatiques, électroniques, numériques, électrohydrauliques, électromécaniques, intelligents

les *types d'éléments finaux de commande* comprennent : les robinets, les registres et grilles d'aération, les pompes doseuses ajustables, les moteurs, les régulateurs industriels, les EVV les *types d'accessoires des éléments finaux de commande* comprennent : les actionneurs (hydrauliques, pneumatiques, électriques), les surpresseurs (volume, pression), les régulateurs d'alimentation en air, les interrupteurs, les volants

les *types de systèmes énergétiques* comprennent : hydrauliques, pneumatiques, électriques, manuels les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les communicateurs intelligents, les programmateurs manuels, les logiciels de diagnostic, les indicateurs à cadran, les jauges de pression, les étalonneurs de pression, les étalonneurs de courant

les défaillances comprennent : les buses bouchées, les transducteurs I/P défectueux

E-19.04 Réparer les positionneurs

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COM	PÉTENCES
	Critères de performance	Éléments observables
E-19.04.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie
E-19.04.02P	démonter le positionneur	le positionneur est démonté conformément aux consignes de travail et aux spécifications des fabricants
E-19.04.03P	choisir les <i>composants</i> de rechange	les <i>composants</i> de rechange sont choisis conformément aux spécifications du positionneur et aux applications
E-19.04.04P	remonter le positionneur avec les composants de rechange	le positionneur est remonté avec les composants de rechange conformément aux consignes de travail et aux recommandations des fabricants

CHAMP D'APPLICATION

les *outils et l'équipement* comprennent : les communicateurs intelligents, les programmateurs manuels, les logiciels de diagnostic, les indicateurs à cadran, les jauges de pression, les étalonneurs de pression, les étalonneurs de boucle

les *composants* comprennent : les leviers, les buses, les clapets, les membranes, les dispositifs de rétroaction, les transducteurs I/P et les soufflets, les aimants et les capteurs

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
E-19.04.01L	démontrer la connaissance des positionneurs, de leurs <i>composants</i> et de leurs <i>accessoires</i> , et décrire leurs <i>principes de fonctionnement</i> , leurs <i>applications</i> et leurs paramètres	définir la terminologie associée aux positionneurs et à leurs <i>composants</i>
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux positionneurs et à leurs <i>composants</i>
		interpréter l'information relative aux positionneurs retrouvée dans les dessins et les spécifications et sur les plaques signalétiques
		reconnaître les types de positionneurs, leurs composants et leurs accessoires, et décrire leurs principes de fonctionnement, leurs applications et leurs paramètres

		décrire la relation des positionneurs par rapport à l'application et au type d'actionneur
		reconnaître les <i>types d'éléments finaux</i> de commande et décrire leurs composants, leurs applications et leur fonctionnement
		reconnaître les <i>types d'accessoires des éléments finaux de commande</i> et décrire leur fonction et leur fonctionnement
		reconnaître les <i>types de systèmes énergétiques</i> utilisés pour faire fonctionner les éléments finaux de commande, et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		déterminer les éléments à considérer et les exigences pour choisir les éléments finaux de commande, leurs composants et accessoires
		décrire la relation des positionneurs par rapport à l'application et au type d'actionneur
E-19.04.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux positionneurs et à leurs <i>composants</i>	interpréter les codes et les règlements relatifs aux positionneurs et à leurs composants
E-19.04.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer les positionneurs, leurs <i>composants</i> et leurs <i>accessoires</i>	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour réparer les positionneurs, leurs composants et leurs accessoires, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour démonter et remonter les positionneurs
		décrire les procédures utilisées pour réparer les positionneurs

les *composants* comprennent : les leviers, les buses, les clapets, les membranes, les dispositifs de rétroaction, les transducteurs I/P et les soufflets, les aimants et les capteurs

les **accessoires** comprennent : les interrupteurs de position, les amplificateurs, les verrous, les régulateurs de vitesse

les *principes de fonctionnement* comprennent : les blocages en position ouverte ou fermée, directs, inverses

les *applications* comprennent : les tiges coulissantes ou rotatives, les pistons et les membranes les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie (la pression, la tension, mécanique, la température), l'énergie mécanique accumulée (les ressorts comprimés, l'air comprimé), chimiques, l'isolement, le cadenassage et l'étiquetage

les *types de positionneurs* comprennent : rotatifs, pneumatiques, électroniques, numériques, électrohydrauliques, électromécaniques, intelligents

les *types d'éléments finaux de commande* comprennent : les robinets, les registres et grilles d'aération, les pompes doseuses ajustables, les moteurs, les régulateurs industriels, les EVV les *types d'accessoires des éléments finaux de commande* comprennent : les actionneurs (hydrauliques, pneumatiques, électriques), les surpresseurs (volume, pression), les régulateurs d'alimentation en air, les interrupteurs, les volants

les *types de systèmes énergétiques* comprennent : hydrauliques, pneumatiques, électriques, manuels les *outils et l'équipement* comprennent : les communicateurs intelligents, les programmateurs manuels, les logiciels de diagnostic, les indicateurs à cadran, les jauges de pression, les étalonneurs de pression, les étalonneurs de boucle

Tâche E-20 Configurer les entraînements à vitesse variable (EVV) et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle configurent, diagnostiquent et réparent les entraînements à vitesse variable (EVV) et en font l'entretien pour assurer l'efficacité et la fiabilité des systèmes. Les EVV sont utilisés pour la commande de précision des entraînements. Aux fins de la présente norme, les EVV comprennent aussi les entraînements à fréquence variable (EFV).

E-20.01 Configurer les EVV

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMP	ÉTENCES
	Critères de performance	Éléments observables
E-20.01.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie
E-20.01.02P	étalonner les EVV	les EVV sont étalonnés conformément aux directives des fabricants, à l'application et aux fiches techniques
E-20.01.03P	établir les paramètres initiaux et les réglages des EVV	les paramètres initiaux et les réglages des EVV sont établis conformément aux dessins techniques, aux directives des fabricants, à l'application et aux fiches techniques
E-20.01.04P	sauvegarder et documenter les paramètres de configuration et d'étalonnage pour la récupération future des données	les paramètres de configuration et d'étalonnage sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données
E-20.01.05P	mettre à l'essai et vérifier le fonctionnement des EVV selon les paramètres spécifiés	le fonctionnement des EVV est mis à l'essai et vérifié selon les paramètres spécifiés à l'aide de procédures opérationnelles et de procédures d'entretien

CHAMP D'APPLICATION

les **outils et l'équipement** comprennent : les logiciels, les programmateurs, les générateurs de fréquence, les oscilloscopes, les tachymètres, les multimètres, les caméras thermiques

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
E-20.01.01L	démontrer la connaissance des EVV et de leurs composants, leurs caractéristiques, leurs <i>principes de fonctionnement</i> , leurs <i>paramètres et leurs applications</i>	définir la terminologie associée aux EVV et à leurs composants
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux EVV
		interpréter l'information relative aux EVV retrouvée dans les <i>documents</i>
		déterminer les éléments pouvant entraîner la perte de puissance des EVV
		reconnaître les <i>types d'EVV</i> et leurs composants, et décrire leurs caractéristiques et leurs <i>principes de fonctionnement</i>
		décrire les configurations, les interfaces, les <i>paramètres et les applications</i> des EVV
		déterminer les <i>types de moteurs</i> utilisés avec les EVV et décrire leurs caractéristiques et leurs principes de fonctionnement
		décrire les <i>caractéristiques de diagnostic</i> des EVV
E-20.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux EVV et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux EVV et à leurs composants
E-20.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour configurer les EVV et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour configurer les EVV et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour configurer les EVV et leurs composants
		décrire l'importance de documenter les renseignements de configuration
E-20.01.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les EVV et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour étalonner les EVV et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour étalonner les EVV et leurs composants
		décrire l'importance de documenter les renseignements d'étalonnage

les **principes de fonctionnement** comprennent : l'identification des paramètres d'ajustement, l'isolation du signal des SNCC/EFV

les *paramètres et les applications* comprennent : les exigences relatives à l'alimentation électrique, l'ampérage, les contraintes, les dispositifs d'entrée-sortie

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie, les condensateurs, les décharges électrostatiques

les documents comprennent : les dessins, les spécifications, les plaques signalétiques

les **éléments pouvant entraîner la perte de puissance** comprennent : la qualité de la puissance et les harmoniques, les filtres, l'acheminement des câbles, la compatibilité des moteurs

les *types d'EVV* comprennent : les entraînements à c.a., les entraînements à c.c., les EFV, les turbines les *types de moteurs* comprennent : les commandes de moteurs à c.c. (servomoteurs, moteurs pas-à-pas), les moteurs à c.a. monophasés, les moteurs à c.a. triphasés, les moteurs pour EVV les *caractéristiques de diagnostic* comprennent : les codes de panne, les codes d'erreur, les lampes témoins

les **outils et l'équipement** comprennent : les logiciels, les programmateurs, les générateurs de fréquence, les oscilloscopes, les tachymètres, les multimètres, les caméras thermiques

E-20.02 Faire l'entretien des EVV

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	СОМЕ	PÉTENCES
	Critères de performance	Éléments observables
E-20.02.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie
E-20.02.02P	inspecter les EVV pour en détecter les conditions anormales	les EVV sont inspectés pour en détecter les conditions anormales conformément aux spécifications des fabricants
E-20.02.03P	vérifier les entrées et les sorties	les entrées et les sorties sont vérifiées
E-20.02.04P	mettre à niveau les logiciels et les micrologiciels	les logiciels et les micrologiciels sont mis à niveau pour éviter qu'ils deviennent désuets et pour combler les lacunes des logiciels et des micrologiciels anciens et actuels
E-20.02.05P	suivre les pratiques et les calendriers d'entretien recommandés	les pratiques et les calendriers d'entretien recommandés sont suivis conformément aux spécifications des fabricants
E-20.02.06P	sauvegarder et documenter les paramètres de configuration pour la récupération future des données	les paramètres de configuration sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

les *outils et l'équipement* comprennent : les multimètres, les logiciels, les programmateurs, les étalonneurs de boucle, les générateurs de fréquence, les oscilloscopes, les tachymètres, les caméras thermiques

les **conditions anormales** comprennent : la contamination, les connexions desserrées, les connexions desserrées, la chaleur excessive

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
E-20.02.01L	démontrer la connaissance des EVV et de leurs composants, leurs caractéristiques, leurs <i>principes de fonctionnement</i> , leurs <i>paramètres et leurs applications</i>	définir la terminologie associée aux EVV et à leurs composants
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux EVV et à leurs composants
		interpréter l'information relative aux EVV retrouvée dans les <i>documents</i>
		déterminer les éléments pouvant entraîner la perte de puissance des EVV
		reconnaître les <i>types d'EVV</i> et leurs composants, et décrire leurs caractéristiques et leurs <i>principes de fonctionnement</i>
		décrire les configurations, les interfaces, les <i>paramètres et les applications</i> des EVV
		déterminer les types de moteurs utilisés avec les EVV et décrire leurs caractéristiques et leurs principes de fonctionnement
		décrire les <i>caractéristiques de diagnostic</i> des EVV
E-20.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux EVV et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux EVV et à leurs composants
E-20.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir les EVV et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour entretenir les EVV et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour inspecter les EVV pour en détecter les conditions anormales

décrire les procédures utilisées pour mettre à niveau les logiciels et les micrologiciels
décrire l'importance de documenter les paramètres de configuration

les *principes de fonctionnement* comprennent : l'identification des paramètres d'ajustement, l'isolation du signal des SNCC/EFV

les *paramètres et les applications* comprennent : les exigences relatives à l'alimentation électrique, l'ampérage, les contraintes, les dispositifs d'entrée-sortie

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie, les condensateurs, les décharges électrostatiques

les documents comprennent : les dessins, les spécifications, les plaques signalétiques

les **éléments pouvant entraîner la perte de puissance** comprennent : la qualité de la puissance et les harmoniques, les filtres, l'acheminement des câbles, la compatibilité des moteurs

les *types d'EVV* comprennent : les entraînements à c.a., les entraînements à c.c., les EFV, les turbines les *types de moteurs* comprennent : les commandes de moteurs à c.c. (servomoteurs, moteurs pas-à-pas), les moteurs à c.a. monophasés, les moteurs à c.a. triphasés, les moteurs pour EVV les *caractéristiques de diagnostic* comprennent : les codes de panne, les codes d'erreur, les lampes témoins

les *outils et l'équipement* comprennent : les multimètres, les logiciels, les programmateurs, les étalonneurs de boucle, les générateurs de fréquence, les oscilloscopes, les tachymètres, les caméras thermiques

les *conditions anormales* comprennent : la contamination, les connexions desserrées, les connexions desserrées, la chaleur excessive

E-20.03 Diagnostiquer les EVV

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
E-20.03.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie					
E-20.03.02P	interpréter les codes de panne et les lampes témoins des EVV	les codes de panne et les lampes témoins des EVV sont interprétés pour évaluer les <i>conditions</i>					
E-20.03.03P	déterminer la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances, et déterminer les réparations nécessaires	la cause fondamentale et l'emplacement probables des défaillances sont déterminés, ainsi que les réparations nécessaires					

les **outils et l'équipement** comprennent : les tachymètres, les mégohmmètres, les ordinateurs, les multimètres, les programmateurs, les générateurs de fréquence, les oscilloscopes, les caméras thermiques

les conditions comprennent : la surintensité, la sous-tension, les défauts à la terre

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
E-20.03.01L	démontrer la connaissance des EVV et de leurs composants, leurs caractéristiques, leurs <i>principes de fonctionnement</i> , leurs <i>paramètres et leurs applications</i>	définir la terminologie associée aux EVV et à leurs composants
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux EVV
		interpréter l'information relative aux EVV retrouvée dans les <i>documents</i>
		déterminer les éléments pouvant entraîner la perte de puissance des EVV
		reconnaître les <i>types d'EVV</i> et leurs composants, et décrire leurs caractéristiques et leurs <i>principes de fonctionnement</i>
		décrire les configurations, les interfaces, les <i>paramètres et les applications</i> des EVV
		déterminer les <i>types de moteurs</i> utilisés avec les EVV et décrire leurs caractéristiques et leurs principes de fonctionnement
		décrire les <i>caractéristiques de diagnostic</i> des EVV
E-20.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux EVV et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux EVV et à leurs composants
E-20.03.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les EVV et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour diagnostiquer les EVV et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les EVV et leurs composants
		interpréter les <i>caractéristiques de diagnostic</i> pour les EVV
		décrire les <i>conditions</i> possibles des EVV

les **principes de fonctionnement** comprennent : l'identification des paramètres d'ajustement, l'isolation du signal des SNCC/EFV

les *paramètres et les applications* comprennent : les exigences relatives à l'alimentation électrique, l'ampérage, les contraintes, les dispositifs d'entrée-sortie

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie, les condensateurs, les décharges électrostatiques, les arcs électriques

les documents comprennent : les dessins, les spécifications, les plaques signalétiques

les *éléments pouvant entraîner la perte de puissance* comprennent : la qualité de la puissance et les harmoniques, les filtres, l'acheminement des câbles, la compatibilité des moteurs

les *types d'EVV* comprennent : les entraînements à c.a., les entraînements à c.c., les EFV, les turbines les *types de moteurs* comprennent : les commandes de moteurs à c.c. (servomoteurs, moteurs pas-à-pas), les moteurs à c.a. monophasés, les moteurs à c.a. triphasés, les moteurs pour EVV

les *caractéristiques de diagnostic* comprennent : les codes de panne, les codes d'erreur, les lampes témoins

les *outils et l'équipement* comprennent : les tachymètres, les mégohmmètres, les ordinateurs, les multimètres, les programmateurs, les générateurs de fréquence, les oscilloscopes, les caméras thermiques

les conditions comprennent : la surintensité, la sous-tension, les défauts à la terre

E-20.04 Réparer les EVV

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
E-20.04.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux pratiques et aux normes de l'industrie				
E-20.04.02P	choisir les composants de rechange	les composants de rechange sont choisis conformément aux spécifications des fabricants et aux applications				
E-20.04.03P	remplacer les composants défectueux	les composants défectueux sont remplacés conformément aux consignes de travail et aux recommandations des fabricants				
E-20.04.04P	mettre à l'essai et régler les paramètres de fonctionnement	les paramètres de fonctionnement sont mis à l'essai et réglés conformément aux exigences relatives à l'application				
E-20.04.05P	vérifier le fonctionnement avant la remise en service	le fonctionnement est vérifié avant la remise en service				

les **outils et l'équipement** comprennent : les logiciels, les programmateurs, les générateurs de fréquence, les oscilloscopes, les tachymètres, les multimètres, les caméras thermiques

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
E-20.04.01L	démontrer la connaissance des EVV et de leurs composants, leurs caractéristiques, leurs <i>principes de fonctionnement</i> , leurs <i>paramètres et leurs applications</i>	définir la terminologie associée aux EVV et à leurs composants
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux EVV
		interpréter l'information relative aux EVV retrouvée dans les <i>documents</i>
		déterminer les éléments pouvant entraîner la perte de puissance des EVV
		reconnaître les <i>types d'EVV</i> et leurs composants, et décrire leurs caractéristiques et leurs <i>principes de fonctionnement</i>
		décrire les configurations, les interfaces, les <i>paramètres et les applications</i> des EVV
		déterminer les types de moteurs utilisés avec les EVV et décrire leurs caractéristiques et leurs principes de fonctionnement
		décrire les <i>caractéristiques de diagnostic</i> des EVV
E-20.04.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux EVV et à leurs composants	interpréter les codes et les règlements relatifs aux EVV et à leurs composants
E-20.04.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour réparer les EVV et leurs composants	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour réparer les EVV et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour mettre à l'essai et régler les paramètres des EVV

les **principes de fonctionnement** comprennent : l'identification des paramètres d'ajustement, l'isolation du signal des SNCC/EFV

les *paramètres et les applications* comprennent : les exigences relatives à l'alimentation électrique, l'ampérage, les contraintes, les dispositifs d'entrée-sortie

les *dangers* comprennent : la connaissance de l'état d'énergie, les condensateurs, les décharges électrostatiques

les documents comprennent : les dessins, les spécifications, les plaques signalétiques

les *éléments pouvant entraîner la perte de puissance* comprennent : la qualité de la puissance et les harmoniques, les filtres, l'acheminement des câbles, la compatibilité des moteurs

les *types d'EVV* comprennent : les entraînements à c.a., les entraînements à c.c., les EFV, les turbines les *types de moteurs* comprennent : les commandes de moteurs à c.c. (servomoteurs, moteurs pas-à-pas), les moteurs à c.a. monophasés, les moteurs à c.a. triphasés, les moteurs pour entraînements à vitesse variable

les *caractéristiques de diagnostic* comprennent : les codes de panne, les codes d'erreur, les lampes témoins

les *outils et l'équipement* comprennent : les logiciels, les programmateurs, les générateurs de fréquence, les oscilloscopes, les tachymètres, les multimètres, les caméras thermiques

ACTIVITÉ PRINCIPALE F

Installer les systèmes et dispositifs de communication, et en faire la maintenance

Tâche F-21 Installer les systèmes de commande de réseaux et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent, configurent, diagnostiquent et réparent les systèmes de commande de réseaux et leurs composants, et en font l'entretien. Les systèmes de commande de réseaux transfèrent l'information relative aux processus en format numérique.

F-21.01 Installer et configurer les systèmes de commande de réseaux

	NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
ĺ	oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
F-21.01.01P	choisir les composants des systèmes de commande de réseaux	les composants des systèmes de commande de réseaux sont choisis selon l'application et l'environnement				
F-21.01.02P	monter les composants des systèmes de commande de réseaux	les composants des systèmes de commande de réseaux sont montés conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes				
F-21.01.03P	raccorder et étiqueter les connexions	les connexions sont raccordées et étiquetées à l'aide de connecteurs, d'outils et de fournitures conformément à l'équipement de réseaux et aux <i>supports</i> <i>de communication</i> utilisés				
F-21.01.04P	connecter l'équipement de réseaux	l'équipement de réseaux est connecté à l'aide de supports de communication conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes				

F-21.01.05P	vérifier le fonctionnement des systèmes	le fonctionnement des systèmes est vérifié en mesurant l'intensité des signaux de chaque boucle et le débit, et en observant les compteurs d'erreurs, et respecte les paramètres spécifiés
F-21.01.06P	configurer l'équipement de réseaux	l'équipement de réseaux est configuré à l'aide de logiciel et de matériel afin de répondre aux exigences relatives à la conception du système
F-21.01.07P	sauvegarder et documenter les paramètres de configuration	les paramètres de configuration sont sauvegardés et documentés pour la récupération ou la consultation future des données

les *composants des systèmes de commande de réseaux* comprennent : les commutateurs, les répéteurs, les concentrateurs, les routeurs, les antennes, les convertisseurs, les transducteurs, les multiplexeurs, les modems, les câbles (à fibres optiques, coaxiaux, à paire torsadée, armés, non armés), les filtres, les cartes, les logiciels, les micrologiciels, les liaisons (satellite, radio, cellulaires), les blocs d'alimentation

les **supports de communication** comprennent : les câbles à fibres optiques (transmission à modes multiples ou monomode), sans fil (satellite, cellulaires, Bluetooth, radiofréquence, routeur), les câbles (coaxiaux, paire torsadée blindée, paire torsadée non blindée)

les **exigences relatives à la conception du système** comprennent : le réglage des paramètres d'adressage et de port

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
F-21.01.01L	démontrer la connaissance des systèmes de commande de réseaux et de leurs <i>composants</i> , leurs caractéristiques et leur fonctionnement	reconnaître les types de supports de communication et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		reconnaître les types de <i>topologies de communication</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		reconnaître les types de protocoles de communication et décrire leurs caractéristiques, leurs applications et leurs contraintes
		reconnaître les <i>composants des</i> systèmes de commande de réseaux et décrire leurs caractéristiques et leur fonctionnement
		définir la terminologie associée aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux

		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux
		interpréter l'information relative aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux retrouvée dans les dessins et les spécifications
		déterminer les types de langages de programmation et décrire leurs caractéristiques, leurs applications et leurs contraintes
		décrire les sources potentielles de brouillage
		décrire l'importance de documenter les changements et les paramètres de configuration
F-21.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux	interpréter les normes, les codes et les règlements relatifs aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux
		déterminer les types de <i>normes de communication</i> et décrire leurs caractéristiques, leurs applications et leurs contraintes
F-21.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer et configurer les systèmes de commande de réseaux	décrire les procédures utilisées pour choisir les composants des systèmes de commande de réseaux et les protocoles de communication
		déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer, mettre à niveau et configurer les <i>composants des</i> <i>systèmes de commande de réseaux</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour configurer les <i>protocoles de</i> <i>communication</i>

décrire les exigences relatives à l'installation de câblage
décrire les procédures utilisées pour minimiser le brouillage électromagnétique et l'affaiblissement de signal

les *composants des systèmes de commande de réseaux* comprennent : les commutateurs, les répéteurs, les concentrateurs, les routeurs, les antennes, les convertisseurs, les transducteurs, les multiplexeurs, les modems, les câbles (à fibres optiques, coaxiaux, à paire torsadée, armés, non armés), les filtres, les cartes, les logiciels, les micrologiciels, les liaisons (satellite, radio, cellulaires), les blocs d'alimentation

les **supports de communication** comprennent : les câbles à fibres optiques (transmission à modes multiples ou monomode), sans fil (satellite, cellulaires, Bluetooth, radiofréquence, routeur), les câbles (coaxiaux, paire torsadée blindée, paire torsadée non blindée)

les **topologies de communication** comprennent : en anneau, en bus, en étoile, en arbre, en réseau maillé, hybride

les *protocoles de communication* comprennent : bus de terrain, Profibus, Modbus, protocole de contrôle de transmission/protocole Internet (TCP/IP), protocole de communication (Highway Addressable Remote Transducer [HART]), DeviceNet/ControlNet, BACnet, les OSI

le **brouillage** comprend : le chevauchement de canaux, de points d'accès Wi-Fi, le brouillage électromagnétique

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'ISA, l'IEEE, la CSA, le CRTC les *normes de communication* comprennent : RS232, RS422, RS423, RS485, Ethernet, la norme Universal Serial Bus (USB), de la North American Electric Reliability Corporation (NERC)

les **exigences relatives à l'installation de câblage** comprennent : les connexions (le sertissage, les blocs de jonction, le brasage, la protection, les connecteurs), le blindage, la mise à la terre, la taille, l'acheminement, le dénudage, l'étiquetage ou le codage en couleurs

les *procédures utilisées pour minimiser le brouillage électromagnétique et l'affaiblissement de signal* comprennent : la mise à la terre, le blindage, la compatibilité électromagnétique (CEM)

F-21.02 Diagnostiquer les systèmes de commande de réseaux

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
F-21.02.01P	effectuer l'inspection visuelle de l'équipement de réseaux	l'inspection visuelle de l'équipement de réseaux est effectuée pour repérer tout signe de défaillance			
F-21.02.02P	effectuer l'inspection physique du câblage et des connexions	l'inspection physique du câblage et des connexions est effectuée par le nettoyage et le réenfichage des connexions			

F-21.02.03P	observer les indicateurs et les voyants d'état	les indicateurs et les voyants d'état sont observés pour s'assurer que le fonctionnement est normal
F-21.02.04P	mettre à l'essai les composants du système pour repérer les défaillances	les composants du système sont mis à l'essai à l'aide d'outils et d'équipement de diagnostic pour repérer les défaillances
F-21.02.05P	vérifier la configuration pour s'assurer qu'il n'y a pas de corruption	la configuration est vérifiée à l'aide de logiciels et de documents pour s'assurer qu'il n'y a pas de corruption
F-21.02.06P	déterminer les étapes requises pour corriger les défaillances	les étapes requises pour corriger les défaillances sont déterminées en fonction de la cause fondamentale probable
F-21.02.07P	examiner les documents et l'historique des données	les documents et l'historique des données sont examinés afin de déterminer la cause fondamentale probable des défaillances

les **défaillances** comprennent : les dommages matériels, les mauvaises connexions, les voyants défectueux, les codes d'erreur

les **outils et l'équipement de diagnostic** comprennent : les analyseurs, les multimètres, les ordinateurs portatifs, les contrôleurs d'interface

	CONNAISSANCES						
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
F-21.02.01L	démontrer la connaissance des systèmes de commande de réseaux et de leurs composants , leurs caractéristiques et leur fonctionnement	reconnaître les types de supports de communication et décrire leurs caractéristiques et leurs applications					
		reconnaître les types de <i>topologies de communication</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications					
		reconnaître les types de protocoles de communication et décrire leurs caractéristiques, leurs applications et leurs contraintes					
		reconnaître les <i>composants des</i> systèmes de commande de réseaux et décrire leurs caractéristiques et leur fonctionnement					
		définir la terminologie associée aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux					

		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux
		interpréter l'information relative aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux retrouvée dans les dessins et les spécifications
		déterminer les types de langages de programmation et décrire leurs caractéristiques, leurs applications et leurs contraintes
		décrire les sources potentielles de brouillage
		décrire l'importance de documenter les changements et les paramètres de configuration
F-21.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux	interpréter les normes, les codes et les règlements relatifs aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux
		déterminer les types de <i>normes de communication</i> et décrire leurs caractéristiques, leurs applications et leurs contraintes
F-21.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les systèmes de commande de réseaux	déterminer les outils et l'équipement de diagnostic utilisés pour diagnostiquer les systèmes de commande de réseaux, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour diagnostiquer les composants des systèmes de commande de réseaux et les protocoles de communication
		décrire les <i>défaillances</i> possibles de l'équipement de réseaux

les *composants des systèmes de commande de réseaux* comprennent : les commutateurs, les répéteurs, les concentrateurs, les routeurs, les antennes, les convertisseurs, les transducteurs, les multiplexeurs, les modems, les câbles (à fibres optiques, coaxiaux, à paire torsadée, armés, non armés), les filtres, les cartes, les logiciels, les micrologiciels, les liaisons (satellite, radio, cellulaires), les blocs d'alimentation

les **supports de communication** comprennent : les câbles à fibres optiques (transmission à modes multiples ou monomode), sans fil (satellite, cellulaires, Bluetooth, radiofréquence, routeur), les câbles (coaxiaux, paire torsadée blindée, paire torsadée non blindée)

les *topologies de communication* comprennent : en anneau, en bus, en étoile, en arbre, en réseau maillé, hybride

les *protocoles de communication* comprennent : bus de terrain, Profibus, Modbus, TCP/IP, HART, DeviceNet/ControlNet, BACnet, les OSI

le **brouillage** comprend : le chevauchement de canaux, de points d'accès Wi-Fi, le brouillage électromagnétique

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC les *normes de communication* comprennent : RS232, RS422, RS423, RS485, Ethernet, la norme USB, de la NERC

les **outils et l'équipement de diagnostic** comprennent : les analyseurs, les multimètres, les ordinateurs portatifs, les contrôleurs d'interface

les **défaillances** comprennent : les dommages matériels, les mauvaises connexions, les voyants défectueux, les codes d'erreur

F-21.03 Faire l'entretien des systèmes de commande de réseaux et les réparer

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
F-21.03.01P	utiliser les logiciels pour vérifier les journaux d'erreurs, l'intensité des signaux et l'affichage des compteurs	les logiciels sont utilisés pour vérifier les journaux d'erreurs, l'intensité des signaux et l'affichage des compteurs afin de repérer d'éventuels problèmes grâce à l'analyse des données relatives aux tendances				
F-21.03.02P	nettoyer l'équipement de réseaux et les connexions	l'équipement de réseaux et les connexions sont nettoyés conformément aux spécifications des fabricants				
F-21.03.03P	réparer ou remplacer les composants des systèmes de commande de réseaux	les composants des systèmes de commande de réseaux sont réparés ou remplacés en fonction des résultats des diagnostics des causes fondamentales				

F-21.03.04P	vérifier le fonctionnement des systèmes avant de les remettre en service	le fonctionnement des systèmes est vérifié avant leur remise en service
F-21.03.05P	sauvegarder et documenter les paramètres de configuration	les paramètres de configuration sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

les *connexions* comprennent : USB, FireWire, en série, RJ45, RJ11, M12, M10, Bayonet Neill Concelman (BNC), les prises encastrées, la fibre optique

les *composants des systèmes de commande de réseaux* comprennent : les commutateurs, les répéteurs, les concentrateurs, les routeurs, les antennes, les convertisseurs, les transducteurs, les multiplexeurs, les modems, les câbles (à fibres optiques, coaxiaux, à paire torsadée, armés, non armés), les filtres, les cartes, les logiciels, les micrologiciels, les liaisons (satellite, radio, cellulaires), les blocs d'alimentation

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
F-21.03.01L	démontrer la connaissance des systèmes de commande de réseaux et de leurs <i>composants</i> , leurs caractéristiques et leur fonctionnement	reconnaître les types de <i>supports de communication</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications				
		reconnaître les types de <i>topologies de communication</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications				
		reconnaître les types de protocoles de communication et décrire leurs caractéristiques, leurs applications et leurs contraintes				
		reconnaître les <i>composants des</i> systèmes de commande de réseaux et décrire leurs caractéristiques et leur fonctionnement				
		définir la terminologie associée aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux supports de communication, aux topologies de communication et aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux				

		interpréter l'information relative aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux retrouvée dans les dessins et les spécifications
		déterminer les types de langages de programmation et décrire leurs caractéristiques, leurs applications et leurs contraintes
		décrire les sources potentielles de brouillage
		décrire l'importance de documenter les changements et les paramètres de configuration
F-21.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux	interpréter les normes, les codes et les règlements relatifs aux supports de communication, aux topologies de communication, aux protocoles de communication et aux composants des systèmes de commande de réseaux
		déterminer les types de <i>normes de communication</i> et décrire leurs caractéristiques, leurs applications et leurs contraintes
F-21.03.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir et réparer les systèmes de commande de réseaux et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils et l'équipement de diagnostic utilisés pour entretenir et réparer les systèmes de commande de réseaux et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour entretenir et réparer les systèmes de commande de réseaux et leurs composants

les *composants des systèmes de commande de réseaux* comprennent : les commutateurs, les répéteurs, les concentrateurs, les routeurs, les antennes, les convertisseurs, les transducteurs, les multiplexeurs, les modems, les câbles (à fibres optiques, coaxiaux, à paire torsadée, armés, non armés), les filtres, les cartes, les logiciels, les micrologiciels, les liaisons (satellite, radio, cellulaires), les blocs d'alimentation

les **supports de communication** comprennent : les câbles à fibres optiques (transmission à modes multiples ou monomode), sans fil (satellite, cellulaires, Bluetooth, radiofréquence, routeur), les câbles (coaxiaux, paire torsadée blindée, paire torsadée non blindée)

les *topologies de communication* comprennent : en anneau, en bus, en étoile, en arbre, en réseau maillé, hybride

les *protocoles de communication* comprennent : bus de terrain, Profibus, Modbus, TCP/IP, HART, DeviceNet/ControlNet, BACnet, les OSI

le **brouillage** comprend : le chevauchement de canaux, de points d'accès Wi-Fi, le brouillage électromagnétique

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC les *normes de communication* comprennent : RS232, RS422, RS423, RS485, Ethernet, la norme USB, de la NERC

les **outils et l'équipement de diagnostic** comprennent : les analyseurs, les multimètres, les ordinateurs portatifs

Tâche F-22 Installer les convertisseurs de signaux et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent, configurent, étalonnent, diagnostiquent, réparent et remplacent les convertisseurs de signaux, et en font l'entretien. Les signaux analogiques convertis en d'autres signaux analogiques sont abordés dans la tâche liée aux transducteurs de signaux. Ces systèmes utilisent les convertisseurs de signaux pour transformer un signal en une autre forme qui sera comprise par le système de commande de processus. Cela peut comprendre la conversion des signaux analogiques en signaux numériques ou des signaux numériques en signaux analogiques.

F-22.01 Installer et configurer les convertisseurs de signaux

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
F-22.01.01P	choisir les convertisseurs de signaux	les convertisseurs de signaux sont choisis selon les fonctions requises et l'environnement					
F-22.01.02P	choisir le câblage	le câblage est choisi conformément aux normes, aux codes et aux pratiques de l'industrie					
F-22.01.03P	monter les convertisseurs de signaux	les convertisseurs de signaux sont montés conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes					
F-22.01.04P	raccorder le câblage	le câblage est raccordé conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes					
F-22.01.05P	configurer les convertisseurs de signaux	les convertisseurs de signaux sont configurés conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques					

F-22.01.06P	étalonner les convertisseurs de signaux	les convertisseurs de signaux sont étalonnés en fonction des spécifications requises à l'aide d' <i>instruments</i> d'étalonnage conformément aux spécifications des fabricants, aux exigences relatives au processus et aux fiches techniques
F-22.01.07P	sauvegarder et documenter les paramètres	les paramètres sont sauvegardés et documentés pour la récupération ou la consultation future des données

les instruments d'étalonnage comprennent : les programmateurs manuels, les ordinateurs portatifs

	CONNAISSANCES						
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
F-22.01.01L	démontrer la connaissance des convertisseurs de signaux, leurs caractéristiques et leurs applications	définir la terminologie associée aux convertisseurs de signaux					
		reconnaître les <i>types de convertisseurs</i> de signaux et décrire leurs caractéristiques et leurs applications					
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives à l'installation et à la configuration des convertisseurs de signaux					
		interpréter l'information relative aux convertisseurs de signaux retrouvée dans les dessins et les spécifications					
		décrire les sources potentielles de brouillage					
F-22.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux convertisseurs de signaux	interpréter les <i>normes, les codes et les règlements</i> relatifs aux convertisseurs de signaux					
F-22.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer et configurer les convertisseurs de signaux	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer et configurer les convertisseurs de signaux, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation					
		décrire les procédures utilisées pour choisir, installer et configurer les convertisseurs de signaux					
		décrire les exigences relatives à l'installation de câblage					

F-22.01.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les convertisseurs de signaux	décrire les procédures et les paramètres utilisés pour étalonner les convertisseurs de signaux
		effectuer les <i>conversions et les calculs</i> relatifs aux convertisseurs de signaux

les *types de convertisseurs de signaux* comprennent : les convertisseurs numériques-analogiques, analogiques-numériques

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC les *exigences relatives à l'installation de câblage* comprennent : les connexions (le sertissage, les blocs de jonction, le brasage, la protection, les connecteurs), le blindage, la mise à la terre, la taille, l'acheminement, le dénudage, l'étiquetage et le codage en couleurs

les *paramètres* comprennent : le zéro, l'intervalle de mesure, la plage de mesure, la précision, les réglages de compensation

les *conversions et calculs* comprennent : les conversions de signaux analogiques en signaux numériques, de signaux numériques en signaux analogiques

F-22.02 Diagnostiquer les convertisseurs de signaux

NL	NS	PE	NB	Q	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
F-22.02.01P	effectuer l'inspection des convertisseurs de signaux	l'inspection des convertisseurs de signaux est effectuée pour détecter les problèmes				
F-22.02.02P	vérifier le fonctionnement des convertisseurs de signaux	le fonctionnement des convertisseurs de signaux est vérifié pour repérer les problèmes				
F-22.02.03P	vérifier l'étalonnement et la configuration des convertisseurs de signaux	l'étalonnement et la configuration des convertisseurs de signaux sont vérifiés à l'aide d'outils et d'équipement de diagnostic				
F-22.02.04P	déterminer les étapes requises pour corriger les défaillances	les étapes requises pour corriger les défaillances sont déterminées en fonction de la cause fondamentale probable				
F-22.02.05P	examiner les documents et l'historique des données	les documents et l'historique des données sont examinés afin de déterminer la cause fondamentale probable				

les **problèmes** comprennent : une alimentation inadéquate, les dommages matériels, les mauvaises connexions, la contamination, la corrosion

les **outils et l'équipement de diagnostic** comprennent : les multimètres, les programmateurs manuels, les ordinateurs portatifs

	CONNAISSANCES						
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
F-22.02.01L	démontrer la connaissance des convertisseurs de signaux, leurs caractéristiques et leurs applications	définir la terminologie associée aux convertisseurs de signaux					
		reconnaître les <i>types de convertisseurs de signaux</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications					
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives au diagnostic des convertisseurs de signaux					
		interpréter l'information relative aux convertisseurs de signaux retrouvée dans les dessins et les spécifications					
		décrire les sources potentielles de brouillage					
F-22.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux convertisseurs de signaux	interpréter les <i>normes, les codes et les règlements</i> relatifs aux convertisseurs de signaux					
F-22.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les convertisseurs de signaux	déterminer les outils et l'équipement de diagnostic utilisés pour diagnostiquer les convertisseurs de signaux, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation					
		décrire les procédures utilisées pour inspecter et diagnostiquer les convertisseurs de signaux					
		décrire les problèmes possibles des convertisseurs de signaux					
		effectuer les conversions et les calculs relatifs aux convertisseurs de signaux					

les *types de convertisseurs de signaux* comprennent : les convertisseurs numériques-analogiques, analogiques-numériques

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : les CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les multimètres, les programmateurs manuels, les ordinateurs portatifs

les **problèmes** comprennent : une alimentation inadéquate, les dommages matériels, les mauvaises connexions, la contamination, la corrosion

les *conversions et calculs* comprennent : les conversions de signaux analogiques en signaux numériques et de signaux numériques en signaux analogiques

F-22.03 Faire l'entretien des convertisseurs de signaux et les réparer

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
F-22.03.01P	effectuer l'inspection des convertisseurs de signaux	l'inspection des convertisseurs de signaux est effectuée pour détecter les <i>problèmes</i>					
F-22.03.02P	vérifier le bon fonctionnement des convertisseurs de signaux	le bon fonctionnement des convertisseurs de signaux est vérifié					
F-22.03.03P	effectuer les tâches dans le cadre de l'entretien planifié	les tâches sont effectuées dans le cadre de l'entretien planifié conformément aux spécifications d'entretien et aux procédures					
F-22.03.04P	réparer ou remplacer les convertisseurs de signaux	les convertisseurs de signaux sont réparés ou remplacés en fonction des résultats de l'analyse de la cause fondamentale					
F-22.03.05P	vérifier le fonctionnement et l'étalonnage	le fonctionnement et l'étalonnage sont vérifiés avant la remise en service					
F-22.03.06P	sauvegarder et documenter les paramètres	les paramètres sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données					

CHAMP D'APPLICATION

les **problèmes** comprennent : une alimentation inadéquate, les dommages matériels, les mauvaises connexions, la contamination, la corrosion

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
F-22.03.01L	démontrer la connaissance des convertisseurs de signaux, leurs caractéristiques et leurs applications	définir la terminologie associée aux convertisseurs de signaux						
		reconnaître les <i>types de convertisseurs</i> de signaux et décrire leurs caractéristiques et leurs applications						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives au diagnostic des convertisseurs de signaux						
		interpréter l'information relative aux convertisseurs de signaux retrouvée dans les dessins et les spécifications						
		décrire les sources potentielles de brouillage						
		décrire l'importance de documenter les réglages et les changements						
F-22.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux convertisseurs de signaux	interpréter les <i>normes, les codes et les règlements</i> relatifs aux convertisseurs de signaux						
F-22.03.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir, réparer et remplacer les convertisseurs de signaux	déterminer les outils et l'équipement et les logiciels utilisés pour entretenir et réparer les convertisseurs de signaux, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation						
		décrire les procédures utilisées pour inspecter les convertisseurs de signaux						
		décrire les procédures utilisées pour entretenir, réparer et remplacer les convertisseurs de signaux						
		décrire les problèmes possibles des convertisseurs de signaux						
F-22.03.04L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les convertisseurs de signaux	décrire les procédures utilisées pour étalonner les convertisseurs de signaux						
		effectuer les <i>conversions et les calculs</i> relatifs aux convertisseurs de signaux						

les *types de convertisseurs de signaux* comprennent : les convertisseurs numériques-analogiques, analogiques-numériques

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC les *problèmes* comprennent : une alimentation inadéquate, les dommages matériels, les mauvaises connexions, la contamination, la corrosion

les *conversions et calculs* comprennent : les conversions de signaux analogiques en signaux numériques et de signaux numériques en signaux analogiques

Tâche F-23 Installer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support, et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent, configurent, diagnostiquent et réparent les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support, et en font l'entretien. Les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support convertissent l'information relative aux processus entre les types de supports, les dispositifs et les systèmes.

F-23.01	Installer et configurer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de
	support

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
non	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
_	Critères de performance	Éléments observables					
F-23.01.01P	choisir les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support	les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support sont choisis conformément aux exigences relatives à l'application et aux <i>protocoles de communication</i>					
F-23.01.02P	monter les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support	les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support sont montés conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes					
F-23.01.03P	choisir le câblage	le câblage est choisi conformément aux exigences relatives à l'application et conformément aux normes, aux codes et aux règlements de l'industrie					

F-23.01.04P	connecter les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support	les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support sont connectés conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes
F-23.01.05P	choisir et utiliser les outils, l'équipement et les logiciels	les outils, l'équipement et les logiciels sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants
F-23.01.06P	choisir les protocoles, le type d'adressage, les paramètres de port et les configurations d'entrée-sortie	les protocoles, le type d'adressage, les paramètres de port et les configurations d'entrée-sortie sont choisis conformément aux dessins techniques, aux documents et aux spécifications des fabricants
F-23.01.07P	sauvegarder et documenter les paramètres de configuration	les paramètres de configuration sont sauvegardés et documentés pour la récupération ou la consultation future des données

les **protocoles de communication** comprennent : bus de terrain, Profibus, Modbus, TCP/IP, HART, DeviceNet/ControlNet, BACnet, les OSI

les normes, les codes et les règlements comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
F-23.01.01L	démontrer la connaissance des passerelles, des ponts et des convertisseurs de support, leurs caractéristiques, leurs applications et leurs <i>contraintes</i>	définir la terminologie associée aux passerelles, aux ponts et aux convertisseurs de support			
		reconnaître les types de passerelles, de ponts et de convertisseurs de support, et décrire leurs caractéristiques, leurs applications et leurs contraintes			
		reconnaître les <i>supports de</i> communication et décrire leurs caractéristiques et leurs applications			
		interpréter l'information relative aux passerelles, aux ponts et aux convertisseurs de support retrouvée dans les dessins et les spécifications			
		déterminer les types de réseaux, de protocoles de communication et de structures d'adressage			
		déterminer les structures des données et le formatage des systèmes			

F-23.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux passerelles, aux ponts et aux convertisseurs de support	interpréter les <i>normes, les codes et les</i> règlements relatifs aux passerelles, aux ponts et aux convertisseurs de support
F-23.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer et configurer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer et configurer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour choisir, installer et configurer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support
		déterminer les types de câbles utilisés pour l'installation des passerelles, des ponts et des convertisseurs de support
		décrire les procédures utilisées pour établir les protocoles, le type d'adressage et les paramètres de port

les *contraintes* comprennent : la capacité de mémoire, la vitesse de transmission, la distance les *supports des communications* comprennent : les câbles à fibres optiques (transmission à modes multiples ou monomode), sans fil (satellite, cellulaires, Bluetooth, radiofréquence, routeur), les câbles (coaxiaux, paire torsadée blindée, paire torsadée non blindée), l'entrée-sortie d'Ethernet les *protocoles de communication* comprennent : bus de terrain, Profibus, Modbus, TCP/IP, HART, DeviceNet/ControlNet, BACnet, les OSI

les normes, les codes et les règlements comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC

F-23.02 Diagnostiquer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
non	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES			
	Critères de performance	Éléments observables		
F-23.02.01P	effectuer l'inspection visuelle des passerelles, des ponts et des convertisseurs de support	l'inspection visuelle des passerelles, des ponts et des convertisseurs de support est effectuée pour repérer tout signe de défaillance		
F-23.02.02P	effectuer l'inspection physique des câbles et des connexions	l'inspection physique des câbles et des connexions pour les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support est effectuée à l'aide de diverses <i>méthodes</i>		

F-23.02.03P	mettre à l'essai les composants du système pour repérer les défaillances	les composants du système sont mis à l'essai à l'aide d'outils et d'équipement de diagnostic pour repérer les défaillances
F-23.02.04P	vérifier la configuration	la configuration est vérifiée à l'aide de logiciels et de documents pour s'assurer qu'il n'y a pas de corruption
F-23.02.05P	déterminer les étapes requises pour corriger les défaillances	les étapes requises pour corriger les défaillances sont déterminées en fonction de la cause fondamentale probable
F-23.02.06P	examiner les documents et l'historique des données	les documents et l'historique des données sont vérifiés afin de déterminer la cause fondamentale probable

les **défaillances** comprennent : les dommages matériels, les mauvaises connexions, les voyants défectueux, les codes d'erreur, le temps de réponse du transfert de données

les *méthodes* comprennent : le nettoyage, le réenfichage des connexions

les **outils et l'équipement de diagnostic** comprennent : les analyseurs de protocoles, les logiciels, les multimètres, les programmateurs manuels, les ordinateurs portatifs

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
F-23.02.01L	démontrer la connaissance des passerelles, des ponts et des convertisseurs de support, leurs caractéristiques, leurs applications et leurs <i>contraintes</i>	définir la terminologie associée aux passerelles, aux ponts et aux convertisseurs de support			
		reconnaître les types de passerelles, de ponts et de convertisseurs de support, et décrire leurs caractéristiques, leurs applications et leurs <i>contraintes</i>			
		reconnaître les supports de communication et décrire leurs caractéristiques et leurs applications			
		interpréter l'information relative aux passerelles, aux ponts et aux convertisseurs de support retrouvée dans les dessins et les spécifications			
		déterminer les types de réseaux, de protocoles de communication et de structures d'adressage			
		déterminer les structures des données et le formatage des systèmes			

F-23.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux passerelles, aux ponts et aux convertisseurs de support	interpréter les <i>normes, les codes et les règlements</i> relatifs aux passerelles, aux ponts et aux convertisseurs de support
F-23.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour diagnostiquer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support	déterminer les <i>outils</i> et <i>l'équipement</i> de diagnostic utilisés pour diagnostiquer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour inspecter les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support ainsi que leur câblage et leurs connexions
		décrire les défaillances possibles des passerelles, des ponts et des convertisseurs de support

les *contraintes* comprennent : la capacité de mémoire, la vitesse de transmission, la distance les *supports de communication* comprennent : les câbles à fibres optiques (transmission à modes multiples ou monomode), sans fil (satellite, cellulaires, Bluetooth, radiofréquence, routeur), les câbles (coaxiaux, paire torsadée blindée, paire torsadée non blindée), l'entrée-sortie d'Ethernet les *protocoles de communication* comprennent : bus de terrain, Profibus, Modbus, TCP/IP, HART, DeviceNet/ControlNet, BACnet, les OSI

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC les *outils et l'équipement de diagnostic* comprennent : les analyseurs de protocoles, les logiciels, les multimètres, les programmateurs manuels, les ordinateurs portatifs

les **défaillances** comprennent : les dommages matériels, les mauvaises connexions, les voyants défectueux, les codes d'erreur, le temps de réponse du transfert de données

F-23.03 Faire l'entretien des passerelles, des ponts et des convertisseurs de support et les réparer

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
non	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES			
	Critères de performance	Éléments observables		
F-23.03.01P	effectuer l'inspection des passerelles, des ponts et des convertisseurs de support	l'inspection des passerelles, des ponts et des convertisseurs de support est effectuée pour repérer les défaillances		
F-23.03.02P	vérifier les journaux d'erreurs, les tableaux et les registres	les logiciels sont utilisés pour vérifier les journaux d'erreurs, les tableaux et les registres afin de repérer d'éventuels problèmes grâce à l'analyse des données relatives aux tendances		

F-23.03.03P	observer les voyants d'état	les voyants d'état sont observés pour s'assurer que le fonctionnement est normal
F-23.03.04P	nettoyer les passerelles, les ponts, les convertisseurs de support et les connexions (à fibres optiques)	les passerelles, les ponts, les convertisseurs de support et les connexions (à fibres optiques) sont nettoyés conformément aux spécifications des fabricants
F-23.03.05P	examiner les documents d'entretien et l'historique des données	les documents d'entretien et l'historique des données sont examinés afin de déterminer la cause fondamentale probable
F-23.03.06P	remplacer les <i>composants</i>	les <i>composants</i> sont remplacés conformément aux spécifications des fabricants
F-23.03.07P	restaurer et vérifier la configuration	la configuration est restaurée et vérifiée
F-23.03.08P	vérifier le fonctionnement	le fonctionnement est vérifié avant la remise en service
F-23.03.09P	sauvegarder et documenter les paramètres de configuration	les paramètres de configuration sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

les **défaillances** comprennent : l'échauffement, l'humidité, la contamination les **composants** comprennent : les modules, les cartes de circuits imprimés

	CONN	AISSANCES
_	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
F-23.03.01L	démontrer la connaissance des passerelles, des ponts et des convertisseurs de support, leurs caractéristiques, leurs applications et leurs <i>contraintes</i>	définir la terminologie associée aux passerelles, aux ponts et aux convertisseurs de support
		reconnaître les types de passerelles, de ponts et de convertisseurs de support, et décrire leurs caractéristiques, leurs applications et leurs contraintes
		reconnaître les <i>supports de communication</i> et décrire leurs caractéristiques et leurs applications
		interpréter l'information relative aux passerelles, aux ponts et aux convertisseurs de support retrouvée dans les dessins et les spécifications
		déterminer les types de réseaux, de protocoles de communication et de structures d'adressage

		déterminer les structures des données et le formatage des systèmes
		décrire l'importance de documenter les paramètres
F-23.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux passerelles, aux ponts et aux convertisseurs de support	interpréter les <i>normes, les codes et les</i> règlements relatifs aux passerelles, aux ponts et aux convertisseurs de support
F-23.03.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir, réparer et remplacer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour entretenir, réparer et remplacer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour entretenir, réparer et remplacer les passerelles, les ponts et les convertisseurs de support ainsi que leur câblage, leurs connexions et leurs composants
		décrire les défaillances possibles des passerelles, des ponts et des convertisseurs de support
		décrire les procédures utilisées pour nettoyer les passerelles, les ponts, les convertisseurs de support et les connexions (à fibres optiques)

les *contraintes* comprennent : la capacité de mémoire, la vitesse de transmission, la distance les *supports de communication* comprennent : les câbles à fibres optiques (transmission à modes multiples ou monomode), sans fil (satellite, cellulaires, Bluetooth, radiofréquence, routeur), les câbles (coaxiaux, paire torsadée blindée, paire torsadée non blindée), l'entrée-sortie d'Ethernet les *protocoles de communication* comprennent : bus de terrain, Profibus, Modbus, TCP/IP, HART, DeviceNet/ControlNet, BACnet, les OSI

les normes, les codes et les règlements comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC

les *composants* comprennent : les modules, les cartes de circuits imprimés

les **défaillances** comprennent : l'échauffement, l'humidité, la contamination

ACTIVITÉ PRINCIPALE G

Installer les systèmes de commande et les commandes de processus, et en faire la maintenance

Tâche G-24 Établir et optimiser les stratégies de commande de processus

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle déterminent et optimisent les stratégies de commande de processus. Ces stratégies sont choisies et utilisées pour maintenir et commander le rendement du processus.

G-24.01 Déterminer la stratégie de commande de processus

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
G-24.01.01P	déterminer la commande, les paramètres de processus et les variables manipulées	la commande, les paramètres de processus et les variables manipulées sont déterminés conformément aux exigences relatives au processus					
G-24.01.02P	déterminer la <i>stratégie de commande</i> applicable	la stratégie de commande applicable est déterminée conformément aux exigences relatives au processus et aux dessins techniques					
G-24.01.03P	élaborer un schéma de boucle en tant que base de la mise en œuvre	un schéma de boucle est élaboré en tant que base de la mise en œuvre conformément aux pratiques d'ingénierie					
G-24.01.04P	déterminer l' action du régulateur	l' action du régulateur est déterminée conformément aux exigences relatives au processus					
G-24.01.05P	déterminer les fonctions du régulateur	les fonctions du régulateur sont déterminées conformément aux exigences relatives au processus					

les **stratégies de commande** comprennent : la régulation par rétroaction, par anticipation, par anticipation indexée, en cascade, par écartement, duplex, sélective, de rapport, à variables multiples, à régulation flottante, par relation

l'action du régulateur est : directe, inverse

les *fonctions du régulateur* comprennent : la modulation (le mode proportionnel-intégral, le mode PID, proportionnel), marche/arrêt

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
G-24.01.01L	démontrer la connaissance de la commande de processus et de ses contraintes, de sa <i>fonction et de ses applications</i>	définir la terminologie associée à la commande de processus
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives à la commande de processus
		interpréter les <i>renseignements</i> relatifs à la commande de processus de base
		expliquer la commande de processus et ses contraintes, sa <i>fonction et ses applications</i>
		déterminer les <i>méthodes de commande de processus de base</i> et décrire leurs applications
		déterminer les <i>méthodes de commande</i> de processus de pointe et décrire leurs applications
		déterminer les <i>fonctions du régulateur</i> et décrire leurs applications et leur fonctionnement
		expliquer la dynamique des processus et son incidence sur les commandes de processus
		expliquer les <i>interactions des processus en boucle</i> et leur incidence sur les commandes de processus
		expliquer la théorie de commande, les actions et les modes de fonctionnement
G-24.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives à la commande de processus	interpréter les codes et les règlements relatifs à la commande de processus

G-24.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour déterminer les stratégies de commande de processus	déterminer les types de <i>stratégies de commande</i> et décrire leur fonction et leurs applications
		expliquer les stratégies de commande, l'action du régulateur et les fonctions du régulateur
		décrire les méthodes d'ajustement à l'aide d'équations d'action proportionnelle, intégrale et dérivée (PID)

la **fonction et les applications** comprennent : variable de contrôle, variable manipulée, commande manuelle ou locale, commande automatique ou à distance, à boucle ouverte, à boucle fermée

les **renseignements** comprennent : les symboles de l'ISA, les symboles de la SAMA, les schémas P&I, les schémas de boucles, l'index des instruments, les schémas graphiques, les schémas de câblage, les textes narratifs des commandes (descriptions fonctionnelles)

les *méthodes de commande de processus de base* comprennent : la rétroaction, la sélection manuelle ou automatique

les *méthodes de commande de processus de pointe* comprennent : le rapport, l'anticipation, adaptative, la cascade, la plage fractionnée, par relation, par écartement, la commande prédictive, à entrées multiples-sortie unique (MISO) ou à entrées multiples-sorties multiples (MIMO)

les *fonctions du régulateur* comprennent : la modulation (le mode proportionnel-intégral, le mode PID, proportionnel), marche/arrêt

les *interactions des processus en boucle* comprennent : les systèmes de commande de chaudière (interactions sympathiques en boucle)

les **stratégies de commande** comprennent : la régulation par rétroaction, par anticipation, par anticipation indexée, en cascade, par écartement, duplex, sélective, de rapport, à variables multiples, à régulation flottante, par relation

l'action du régulateur est : directe, inverse

G-24.02 Optimiser la commande de processus

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
G-24.02.01P	déterminer la boucle de processus pour l'optimisation	la boucle de processus pour l'optimisation est déterminée				
G-24.02.02P	évaluer la capacité de la stratégie à commander le processus	la capacité de la stratégie à commander le processus est évaluée				
G-24.02.03P	introduire une variation dans le processus	une variation est introduite dans le processus pour observer comment la commande de processus y réagit				

G-24.02.04P	recueillir les données sur le processus	les données sur le processus sont recueillies pour évaluer la stabilité et les réactions du processus
G-24.02.05P	analyser les données et les observations	les données et les observations sont analysées pour déterminer l'efficacité de la stratégie
G-24.02.06P	reconnaître les contraintes de la commande et du processus	les contraintes de la commande et du processus sont reconnues
G-24.02.07P	régler les boucles des commandes de processus	les boucles des commandes de processus sont réglées en fonction des observations et de l'analyse des données
G-24.02.08P	utiliser les logiciels pour optimiser les paramètres de réglage	les logiciels sont utilisés pour optimiser les paramètres de réglage
G-24.02.09P	déterminer et définir les exigences relatives aux alarmes	les exigences relatives aux alarmes sont déterminées et définies

les **exigences relatives aux alarmes** comprennent : les alarmes de processus, les alarmes de sécurité des SIS, les limites faibles et élevées, les niveaux de priorité des alarmes

	CONNA	AISSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
G-24.02.01L	démontrer la connaissance de la commande de processus et de ses contraintes, de sa <i>fonction et de ses applications</i>	définir la terminologie associée à la commande de processus
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives à la commande de processus
		interpréter les <i>renseignements</i> relatifs à la commande de processus de base
		expliquer la commande de processus et ses contraintes, sa fonction et ses applications
		déterminer les <i>méthodes de commande de processus de base</i> et décrire leurs applications
		déterminer les <i>méthodes de commande de processus de pointe</i> et décrire leurs applications
		déterminer les <i>fonctions du régulateur</i> et décrire leurs applications et leur fonctionnement
		expliquer la dynamique des processus et son incidence sur les commandes de processus

		expliquer les <i>interactions des processus en boucle</i> et leur incidence sur les commandes de processus
		expliquer la théorie de commande, les actions et les modes de fonctionnement
G-24.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives à la commande de processus	interpréter les codes et les règlements relatifs à la commande de processus
G-24.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour optimiser les systèmes de commande de processus	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour optimiser les systèmes de commande de processus, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour optimiser les systèmes de commande de processus
		décrire les procédures utilisées pour régler les boucles des commandes
		décrire les procédures utilisées pour déterminer et définir les exigences <i>relatives aux alarmes</i>

la *fonction et les applications* comprennent : variable de contrôle, variable manipulée, commande manuelle, commande automatique, à boucle ouverte, à boucle fermée

les **renseignements** comprennent : les symboles de l'ISA, les symboles de la SAMA, les schémas P&I, les schémas de boucles, l'index des instruments, les schémas graphiques, les schémas de câblage, les textes narratifs des commandes (descriptions fonctionnelles)

les *méthodes de commande de processus de base* comprennent : la rétroaction, la sélection manuelle ou automatique

les *méthodes de commande de processus de pointe* comprennent : le rapport, l'anticipation, adaptative, la cascade, la plage fractionnée, par relation, par écartement, la commande prédictive, MISO ou MIMO

les *fonctions du régulateur* comprennent : la modulation (le mode proportionnel-intégral, le mode PID, proportionnel), marche/arrêt

les *interactions des processus en boucle* comprennent : les systèmes de commande de chaudière (interactions sympathiques en boucle)

les *procédures utilisées pour régler les boucles des commandes* comprennent : les méthodes de réglage en boucle fermée, les méthodes de réglage en boucle ouverte

les **exigences relatives aux alarmes** comprennent : les alarmes de processus, les alarmes de sécurité des SIS, les limites faibles et élevées, les niveaux de priorité des alarmes

Tâche G-25 Installer les contrôleurs autonomes et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent et font la maintenance des contrôleurs autonomes. Les contrôleurs autonomes, comme les contrôleurs électroniques ou pneumatiques, font appel à des stratégies de commande. Ils commandent une variable spécifique du processus, généralement à une seule boucle, plutôt que plusieurs processus ou systèmes de commande. Ils peuvent être configurés pour recevoir des points de consigne à distance. Ils n'ont pas à être reliés à d'autres réseaux des installations.

G-25.01 Installer les contrôleurs autonomes

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉ	TENCES
	Critères de performance	Éléments observables
G-25.01.01P	choisir le contrôleur	le contrôleur est choisi selon l'application, les exigences relatives au processus, la stratégie de commande et les exigences relatives aux signaux
G-25.01.02P	déterminer les exigences relatives au montage et les emplacements	les exigences relatives au montage et les emplacements sont déterminés conformément aux codes, aux conditions environnementales et à la classification des zones
G-25.01.03P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux exigences relatives à l'installation et aux spécifications des fabricants
G-25.01.04P	connecter le câblage et les conduites au contrôleur	le câblage et les conduites sont connectés au contrôleur conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
G-25.01.01L	démontrer la connaissance des contrôleurs autonomes, de leurs contraintes, de leur fonction et de leurs applications	définir la terminologie associée aux contrôleurs autonomes			
		déterminer les <i>types de contrôleurs</i> autonomes et décrire leurs contraintes, leur fonction et leurs applications			

		décrire les <i>modes et les actions des</i> contrôleurs autonomes
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux contrôleurs autonomes
		interpréter les <i>renseignements</i> relatifs aux contrôleurs autonomes retrouvée dans les dessins et les spécifications
		décrire le principe de fonctionnement et les paramètres des contrôleurs autonomes
G-25.01.02L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les contrôleurs autonomes	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les contrôleurs autonomes, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour installer les contrôleurs autonomes
		expliquer les exigences d'installation des contrôleurs autonomes
		décrire les méthodes utilisées pour connecter les contrôleurs autonomes

les *types de contrôleurs autonomes* comprennent : analogiques, électroniques, pneumatiques, à microprocesseur (une seule boucle, boucle installée en cascade)

les *modes et les actions des contrôleurs autonomes* comprennent : l'action directe/inverse, automatique/manuelle, le mode PID, marche/arrêt, locale/à distance

les **renseignements** comprennent : les symboles de l'ISA, les symboles de la SAMA, les schémas P&I, les schémas de boucles, l'index des instruments, les schémas graphiques, les schémas de câblage, les textes narratifs des commandes (descriptions fonctionnelles)

les exigences d'installation comprennent : les conditions ambiantes, la classification des zones

G-25.02 Configurer les contrôleurs autonomes

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
G-25.02.01P	choisir et utiliser les outils, l'équipement et les logiciels pour la configuration et les ajustements	les outils , l'équipement et les logiciels pour la configuration et les ajustements sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants			
G-25.02.02P	mettre au point la configuration du contrôleur	la configuration du contrôleur est mise au point conformément à la stratégie de commande de processus			

G-25.02.03P	mettre en œuvre la configuration	la configuration est mise en œuvre
G-25.02.04P	étalonner les signaux aux entrées-sorties (électroniques et pneumatiques)	les signaux aux entrées-sorties (électroniques et pneumatiques) sont étalonnés conformément aux spécifications des fabricants et aux exigences relatives au processus
G-25.02.05P	ajuster et vérifier le contrôleur	le contrôleur est ajusté et vérifié pour déterminer si sa configuration permet de commander le processus en fonction des exigences opérationnelles
G-25.02.06P	sauvegarder et documenter la configuration, les ajustements, les réglages, les schémas et les paramètres de réglage pour la récupération future des données	la configuration, les ajustements, les réglages, les schémas et les paramètres de réglage sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

les **outils et l'équipement** comprennent : les programmateurs manuels, l'équipement d'essai pneumatique et électrique

	CONNA	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
G-25.02.01L	démontrer la connaissance des contrôleurs autonomes, de leurs contraintes, de leur fonction et de leurs applications	définir la terminologie associée aux contrôleurs autonomes					
		déterminer les <i>types de contrôleurs autonomes</i> , et décrire leurs contraintes, leur fonction et leurs applications					
		décrire les <i>modes et les actions des</i> contrôleurs autonomes					
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux contrôleurs autonomes					
		interpréter les <i>renseignements</i> relatifs aux contrôleurs autonomes					
G-25.02.02L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour configurer les contrôleurs autonomes	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour configurer les contrôleurs autonomes, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation					
		décrire les procédures et les techniques utilisées pour configurer et ajuster les contrôleurs autonomes					
		décrire l'importance de sauvegarder et de documenter le programme et la configuration avant et après la remise en service					

G-25.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour étalonner les contrôleurs autonomes	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour étalonner les contrôleurs autonomes, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures et les techniques utilisées pour étalonner les contrôleurs autonomes

les *types de contrôleurs autonomes* comprennent : analogiques, électroniques, pneumatiques, à microprocesseur (une seule boucle, boucle installée en cascade)

les *modes et les actions des contrôleurs autonomes* comprennent : l'action directe/inverse, automatique/manuelle, le mode PID, marche/arrêt, locale/à distance

les **renseignements** comprennent : les symboles de l'ISA, les symboles de la SAMA, les schémas P&I, les schémas de boucles, l'index des instruments, les schémas graphiques, les schémas de câblage, les textes narratifs des commandes (descriptions fonctionnelles)

les *outils et l'équipement* comprennent : les programmateurs manuels, l'équipement d'essai pneumatique et électrique

G-25.03

Faire l'entretien des contrôleurs autonomes, les diagnostiquer et les réparer

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES					
	Critères de performance	Éléments observables				
G-25.03.01P	choisir et utiliser les <i>outils et</i> l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants				
G-25.03.02P	effectuer l' entretien périodique	l' <i>entretien</i> périodique est effectué conformément au calendrier				
G-25.03.03P	diagnostiquer les codes d'erreur et les voyants d'état	les codes d'erreur et les voyants d'état sont diagnostiqués pour repérer les problèmes				
G-25.03.04P	déterminer la cause fondamentale probable des défaillances	la cause fondamentale probable des défaillances est déterminée en examinant les indices et les facteurs afin de déterminer leurs emplacements				
G-25.03.05P	déterminer les étapes requises pour corriger les défaillances	les étapes requises pour corriger les défaillances sont déterminées en fonction de la cause fondamentale probable				

G-25.03.06P	réparer et remplacer les composants électroniques	les composants électroniques sont réparés et remplacés conformément aux consignes de travail et aux recommandations des fabricants
G-25.03.07P	réparer et remplacer les <i>composants</i> pneumatiques	les composants pneumatiques sont réparés et remplacés conformément aux consignes de travail et aux recommandations des fabricants
G-25.03.08P	effectuer le réglage du contrôleur	le réglage du contrôleur est effectué conformément aux recommandations des fabricants
G-25.03.09P	restaurer le programme et la configuration à partir des fichiers de sauvegarde, et remettre le contrôleur en service	le programme et la configuration sont restaurés à partir des fichiers de sauvegarde et le contrôleur est remis en service
G-25.03.10P	vérifier l'ajustement, la programmation et la configuration des contrôleurs autonomes	l'ajustement, la programmation et la configuration des contrôleurs autonomes sont vérifiés
G-25.03.11P	sauvegarder et documenter le programme, la configuration et les paramètres des contrôleurs autonomes	le programme, la configuration et les paramètres des contrôleurs autonomes sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

les *outils* et *l'équipement* comprennent : les multimètres, les logiciels, l'équipement d'étalonnage l'*entretien* comprend : le remplacement des filtres, des restrictions et des batteries de secours, la vérification des témoins lumineux et des conditions environnementales (température, propreté) les *composants* électroniques comprennent : les modules d'entrée-sortie, les blocs d'alimentation, les afficheurs numériques

les composants pneumatiques comprennent : les palettes, les buses, les relais

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
G-25.03.01L	démontrer la connaissance des contrôleurs autonomes, de leurs contraintes, de leur fonction et de leurs applications	définir la terminologie associée aux contrôleurs autonomes				
		déterminer les <i>types de contrôleurs autonomes</i> , et décrire leurs contraintes, leur fonction et leurs applications				
		décrire les modes et les actions des contrôleurs autonomes				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux contrôleurs autonomes				
		interpréter les <i>renseignements</i> relatifs aux contrôleurs autonomes retrouvés dans les dessins et les spécifications				

		décrire le principe de fonctionnement et les paramètres des contrôleurs autonomes
G-25.03.02L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les contrôleurs autonomes	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les contrôleurs autonomes et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les contrôleurs autonomes et leurs composants
		décrire l'importance de sauvegarder et documenter le programme et la configuration avant et après la remise en service

les *types de contrôleurs autonomes* comprennent : analogiques, électroniques, pneumatiques, à microprocesseur (une seule boucle, boucle installée en cascade)

les *modes et les actions des contrôleurs autonomes* comprennent : l'action directe/inverse, automatique/manuelle, le mode PID, marche/arrêt, locale/à distance

les *renseignements* comprennent : les symboles de l'ISA, les symboles de la SAMA, les schémas P&I, les schémas de boucles, l'index des instruments, les schémas graphiques, les schémas de câblage, les textes narratifs des commandes (descriptions fonctionnelles)

les outils et l'équipement comprennent : les multimètres, les logiciels, l'équipement d'étalonnage

Tâche G-26 Installer les automates programmables industriels (API) et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent et font la maintenance des API. Les API utilisent des stratégies de commande et des programmes écrits par l'utilisateur pour commander plusieurs boucles et systèmes, qui peuvent être utilisés séparément ou mis en réseau avec d'autres systèmes de commande pour faire fonctionner des appareils et des installations de façon efficace et sécuritaire.

G-26.01 Installer les API

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
G-26.01.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants					
G-26.01.02P	déterminer les API à installer	les API à installer est déterminé conformément aux codes, aux dessins techniques, à l'application et à la stratégie de commande					
G-26.01.03P	confirmer les détails d'installation des API	les détails d'installation des API sont confirmés					
G-26.01.04P	monter les bâtis et les <i>composants</i>	les bâtis et les <i>composants</i> sont montés conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques et aux spécifications des fabricants					
G-26.01.05P	connecter le câblage et le réseau auxAPI	le câblage et le réseau sont connectés aux API conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes					
G-26.01.06P	régler les questions environnementales	les <i>questions environnementales</i> sont réglées					

CHAMP D'APPLICATION

les *composants* comprennent : les modules (les entrées-sorties, le processeur, le réseau, la mémoire), les bâtis, les blocs d'alimentation, les batteries de secours

les *questions environnementales* comprennent : les conditions ambiantes, la contamination, les zones dangereuses

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
G-26.01.01L	démontrer la connaissance des API, de leurs <i>composants</i> , de leur fonctionnement, de leur architecture et de leurs capacités	définir la terminologie associée aux API et à leurs composants
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux API
		interpréter les renseignements liés aux API retrouvés dans les dessins et les spécifications
		déterminer les types d'API et leurs composants, et décrire leur fonctionnement, leur architecture et leurs capacités
		expliquer les signaux numériques, discrets et analogiques
		expliquer l'importance de la compatibilité avec d'autres systèmes de commande de processus
		expliquer les exigences relatives aux licences et aux contrats de service concernant les API
		déterminer les systèmes de communication utilisés par les API
G-26.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux API	interpréter les <i>normes, les codes et les règlements</i> relatifs aux API
G-26.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les API et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les API et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les API et leurs composants
		expliquer les méthodes de mise à la terre ou de mise à la masse
		décrire les <i>questions</i> environnementales à discuter lors de l'installation d'API

les *composants* comprennent : les modules (les entrées-sorties, le processeur, le réseau, la mémoire), les bâtis, les blocs d'alimentation, les batteries de secours

les *dangers* comprennent : les applications en ligne et hors-ligne, les forces, les connexions temporaires, les dispositifs de cadenassage

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC, la NERC

les *questions environnementales* comprennent : les conditions ambiantes, la contamination, les zones dangereuses

G-26.02 Configurer les API

	NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
Ī	oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
G-26.02.01P	choisir et utiliser les outils, l'équipement et les logiciels	les outils, l'équipement et les logiciels sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants et aux dessins techniques					
G-26.02.02P	mettre à jour les micrologiciels	les micrologiciels sont mis à jour conformément aux recommandations des fabricants					
G-26.02.03P	téléverser et télécharger les programmes pour les API	les programmes pour les API sont téléversés et téléchargés					
G-26.02.04P	valider la configuration des API	la configuration des API est validée en fonction de la disposition des modules et des bâtis					
G-26.02.05P	programmer les API, y compris les commentaires	les API, y compris les commentaires, est programmé conformément à la stratégie de commande de processus					
G-26.02.06P	configurer les communications externes avec d'autres systèmes et dispositifs	les communications externes sont configurées avec d'autres systèmes et dispositifs					
G-26.02.07P	vérifier l'ajustement, la configuration et la programmation	l'ajustement, la configuration et la programmation sont vérifiés pour déterminer si les API commandent le processus conformément aux exigences opérationnelles					
G-26.02.08P	sauvegarder et documenter la programmation, la configuration, les réglages et les paramètres	la programmation, la configuration, les réglages et les paramètres sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données					

	CONNAISSANCES						
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
G-26.02.01L	démontrer la connaissance des API, de leurs <i>composants</i> , de leur fonctionnement, de leur architecture et de leurs capacités	définir la terminologie associée aux API et à leurs composants					
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux API					
		interpréter les renseignements liés aux API retrouvés dans les dessins et les spécifications					
		déterminer les types d'API et leurs composants, et décrire leur fonctionnement, leur architecture et leurs capacités					
		expliquer les signaux numériques, discrets et analogiques					
		expliquer l'importance de la compatibilité avec d'autres systèmes de commande de processus					
		expliquer les exigences relatives aux licences et aux contrats de service concernant les API					
		déterminer les systèmes de communication utilisés par les API					
G-26.02.02L	démontrer la connaissance des <i>langages</i> de programmation utilisés pour programmer les API	déterminer les <i>langages de programmation</i> utilisés pour programmer les API					
		décrire le langage de schémas à contacts pour les API qui utilise les minuteries et les compteurs					
		décrire le langage de schémas à contacts pour les API qui utilise les instructions arithmétiques et la commande de PID					
		décrire le langage de boîtes fonctionnelles, de logique séquentielle et de textes structurés pour les API					
		décrire les programmes pour les API qui utilisent des sous-programmes					
		décrire les programmes mixtes pour les API					
		décrire l'intégration des API dans divers dispositifs de bus de terrain					
		déterminer les types de données					
		décrire les contraintes des logiciels et du matériel					

G-26.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour configurer les API et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour configurer les API et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour configurer les API et leurs <i>composants</i>
		décrire les paramètres de configuration
		expliquer les causes et les effets de l'imposition de signaux aux entrées-sorties et du contournement des entrées-sorties
		décrire l'importance de sauvegarder et de documenter le programme et la configuration avant et après la remise en service
		décrire la gestion des alarmes et l'historique des concepts de gestion pour un API

les *composants* comprennent : les modules (les entrées-sorties, le processeur, le réseau, la mémoire), les bâtis, les blocs d'alimentation, les batteries de secours

les *dangers* comprennent : les applications en ligne et hors-ligne, les forces, les connexions temporaires, les dispositifs de cadenassage

les *langages de programmation* comprennent : schémas à contacts, boîtes fonctionnelles, textes structurés, listes d'instructions, diagrammes fonctionnels en séquence, diagrammes de logique booléenne

les types de données comprennent : binaires, les nombres entiers, la virgule flottante

G-26.03 Faire l'entretien des API, les diagnostiquer et les réparer

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
G-26.03.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants			
G-26.03.02P	effectuer l' <i>entretien</i> périodique	l' <i>entretien</i> périodique est effectué selon le calendrier			
G-26.03.03P	diagnostiquer les codes d'erreur, les journaux et les voyants	les codes d'erreur, les journaux et les voyants sont diagnostiqués pour repérer les problèmes			

déterminer la cause fondamentale probable des défaillances	la cause fondamentale probable des défaillances est déterminée en examinant les indices et les facteurs afin de déterminer leur emplacement
exécuter les <i>procédures de diagnostic</i>	les <i>procédures de diagnostic</i> sont exécutées
déterminer les étapes requises pour corriger les défaillances	les étapes requises pour corriger les défaillances sont déterminées en fonction de la cause fondamentale probable
remplacer les <i>composants</i>	les <i>composants</i> sont remplacés conformément aux consignes de travail et aux recommandations des fabricants
restaurer le programme et la configuration à partir des fichiers de sauvegarde	le programme et la configuration sont restaurés à partir des fichiers de sauvegarde
vérifier la programmation et la configuration des API	la programmation et la configuration des API sont vérifiées
sauvegarder et documenter le programme et la configuration des API	le programme et la configuration des API sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données
	exécuter les <i>procédures de diagnostic</i> déterminer les étapes requises pour corriger les défaillances remplacer les <i>composants</i> restaurer le programme et la configuration à partir des fichiers de sauvegarde vérifier la programmation et la configuration des API sauvegarder et documenter le programme

les **outils et l'équipement** comprennent : les logiciels, les multimètres, les programmateurs manuels, les ordinateurs

l'*entretien* comprend : le remplacement des batteries de secours, la vérification des voyants et des conditions environnementales (température, propreté)

les **procédures de diagnostic** comprennent : l'imposition de signaux aux entrées-sorties, l'utilisation de pièges (logique du premier sortant) et de compteurs

les *composants* comprennent : les modules (les entrées-sorties, le processeur, le réseau, la mémoire), les bâtis, les blocs d'alimentation, les batteries de secours

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
G-26.03.01L	démontrer la connaissance des API, de leurs <i>composants</i> , de leur fonctionnement, de leurs architectures et de leurs capacités	définir la terminologie associée aux API à leurs <i>composants</i>				
		reconnaître les <i>dangers</i> et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux API				
		interpréter les renseignements liés aux API retrouvés dans les dessins et les spécifications				
		déterminer les types d'API et leurs composants, et décrire leur fonctionnement, leurs architectures et leurs capacités				

	expliquer les signaux numériques, discrets et analogiques
	expliquer l'importance de la compatibilité avec d'autres systèmes de commande de processus
	expliquer les exigences relatives aux licences et aux contrats de service concernant les API
	déterminer les systèmes de communication utilisés par les API
	déterminer les types de données
démontrer la connaissance des <i>langages</i> de programmation utilisés pour programmer les API	interpréter les <i>langages de programmation</i> des API
démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les API et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les API et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
	décrire les procédures utilisées pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les API et leurs <i>composants</i>
	décrire les questions relatives aux éléments désuets
	décrire les applications de secours automatique et les applications redondantes
	décrire l'importance de sauvegarder et de documenter le programme et la configuration des API avant et après la
	de programmation utilisés pour programmer les API démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les

les *composants* comprennent : les modules (les entrées-sorties, le processeur, le réseau, la mémoire), les bâtis, les blocs d'alimentation, les batteries de secours

les *dangers* comprennent : les applications en ligne et hors-ligne, les forces, les connexions temporaires, les dispositifs de cadenassage

les *types de données* comprennent : binaires, les nombres entiers, la virgule flottante

les *langages de programmation* comprennent : schémas à contacts, boîtes fonctionnelles, textes structurés, listes d'instructions, diagrammes fonctionnels en séquence, diagrammes de logique booléenne

Tâche G-27 Installer les systèmes numériques de contrôle-commande (SNCC) et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent et font la maintenance des SNCC. Les SNCC utilisent des stratégies de commande et des programmes écrits par l'utilisateur pour commander de multiples boucles et systèmes. Ils incorporent habituellement leur propre interface opérateur ou leur propre poste d'interface graphique. Ils peuvent être utilisés séparément ou mis en réseau avec d'autres systèmes de commande pour faire fonctionner des appareils et des installations de façon efficace et sécuritaire.

G-27.01 Installer les SNCC

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
G-27.01.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants						
G-27.01.02P	aider à déterminer quel SNCC doit être installé	le SNCC à installer est déterminé conformément aux codes, aux <i>dessins techniques</i> , à l'application, à la stratégie de commande et aux exigences de l'entreprise						
G-27.01.03P	confirmer les détails d'installation des composants du SNCC	les détails d'installation des <i>composants</i> du SNCC sont confirmés conformément aux spécifications des fabricants et aux <i>dessins techniques</i>						
G-27.01.04P	choisir et installer les <i>composants</i> du SNCC	les <i>composants</i> du SNCC sont choisis et installés conformément aux exigences du système						
G-27.01.05P	connecter le câblage et le réseau au SNCC	le câblage et le réseau sont connectés au SNCC conformément aux pratiques de l'industrie, aux <i>dessins techniques</i> , aux spécifications des fabricants et aux codes						
G-27.01.06P	régler les questions environnementales	les questions environnementales sont réglées						

les **dessins techniques** comprennent : les schémas de boucle, les diagrammes de logique, les schémas de procédé et d'instrumentation, les textes narratifs, les dessins de la SAMA

les *composants* comprennent : les armoires, les postes de commande, les serveurs (la mémoire, l'historisation, la sécurité), les clients, les modules (les entrées-sorties, le réseau, le processeur), les blocs d'alimentation, la mémoire, l'alimentation sans interruption (ASI), les avertisseurs

les *questions environnementales* comprennent : les conditions ambiantes, la contamination, les zones dangereuses

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
G-27.01.01L	démontrer la connaissance des SNCC, de leurs <i>composants</i> , de leur fonctionnement, de leur architecture et de leurs capacités	définir la terminologie associée aux SNCC et à leurs <i>composants</i>				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux SNCC				
		interpréter les renseignements liés aux SNCC retrouvés dans les dessins et les spécifications				
		déterminer les <i>composants</i> , les bus et les systèmes des SNCC, et décrire leur fonction et leur fonctionnement				
		expliquer les signaux numériques, discrets et analogiques				
		décrire les différents programmes informatiques d'un SNCC				
		décrire le flux de données, le cycle de balayage et les bases de données d'un SNCC				
		décrire la sécurité et les privilèges d'accès pour un SNCC				
		décrire la redondance telle qu'elle s'applique aux SNCC				
		expliquer l'importance de la compatibilité avec d'autres systèmes de commande de processus				
		expliquer les exigences relatives aux licences et aux contrats de service concernant les SNCC				
		décrire les descripteurs d'étiquette et l'adressage				
G-27.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux SNCC et à leurs <i>composants</i>	interpréter les <i>normes, les codes et les règlements</i> relatifs aux SNCC et à leurs <i>composants</i>				

G-27.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les SNCC et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les SNCC et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les SNCC et leurs composants
		décrire les <i>questions</i> environnementales à régler lors de l'installation des SNCC
		décrire les méthodes utilisées pour installer le câblage et les méthodes de mise à la terre ou mise à la masse

les *composants* comprennent : les armoires, les postes de commande, les serveurs (la mémoire, l'historisation, la sécurité), les clients, les modules (les entrées-sorties, le réseau, le processeur), les blocs d'alimentation, la mémoire, l'alimentation sans interruption (ASI), les avertisseurs

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC, la NERC

les *questions environnementales* comprennent : les conditions ambiantes, la contamination, les zones dangereuses

G-27.02 Configurer les SNCC

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
G-27.02.01P	choisir et utiliser les outils, l'équipement et les logiciels pour la configuration	les outils, l'équipement et les logiciels sont choisis et utilisés pour la configuration conformément aux spécifications des fabricants et aux dessins techniques			
G-27.02.02P	mettre à jour les logiciels d'exploitation	les logiciels d'exploitation sont mis à jour			
G-27.02.03P	valider la configuration du SNCC	la configuration du SNCC est validée en fonction de la disposition des bâtis et des armoires			
G-27.02.04P	programmer le SNCC, y compris les commentaires et les affichages	le SNCC, y compris les commentaires et les affichages, est programmé conformément à la stratégie de commande de processus et aux normes de l'entreprise			

G-27.02.05P	configurer les communications externes avec d'autres systèmes et dispositifs	les communications externes sont configurées avec d'autres systèmes et dispositifs
G-27.02.06P	vérifier l'ajustement, la configuration et la programmation	l'ajustement, la configuration et la programmation sont vérifiés pour déterminer si le SNCC commande le processus conformément aux exigences opérationnelles
G-27.02.07P	sauvegarder et documenter la configuration, les réglages et les paramètres	la configuration, les réglages et les paramètres sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

	CONNAISSANCES					
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage				
G-27.02.01L	démontrer la connaissance des SNCC, de leurs <i>composants</i> , de leur fonctionnement, de leur architecture et de leurs capacités	définir la terminologie associée aux SNCC et à leurs <i>composants</i>				
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux SNCC				
		interpréter les renseignements liés aux SNCC retrouvés dans les dessins et les spécifications				
		déterminer les <i>composants</i> , les bus et les systèmes des SNCC, et décrire leur fonction et leur fonctionnement				
		expliquer les signaux numériques, discrets et analogiques				
		décrire les différents programmes informatiques d'un SNCC				
		décrire le flux de données, le cycle de balayage et les bases de données d'un SNCC				
		décrire la sécurité et les privilèges d'accès pour un SNCC				
		décrire la redondance telle qu'elle s'applique aux SNCC				
		expliquer l'importance de la compatibilité avec d'autres systèmes de commande de processus				
		expliquer les exigences relatives aux licences et aux contrats de service concernant les SNCC				
		décrire les descripteurs d'étiquette et l'adressage				

G-27.02.02L	démontrer la connaissance des <i>langages de programmation</i> utilisés pour programmer les SNCC	déterminer les <i>langages de programmation</i> utilisés pour programmer les SNCC
		décrire le langage de boîtes fonctionnelles, de logique séquentielle et de textes structurés pour les SNCC
		décrire les programmes pour les SNCC qui utilisent des sous-programmes
		décrire les programmes mixtes pour les SNCC
		décrire l'intégration des SNCC dans divers dispositifs de bus de terrain
		déterminer les types de données
		décrire les contraintes des logiciels et du matériel
G-27.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour configurer et programmer les SNCC et leurs composants	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour configurer et programmer les SNCC et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour configurer et programmer les SNCC et leurs <i>composants</i>
		décrire les contraintes des logiciels et du matériel
		décrire les paramètres de configuration
		décrire les questions d'uniformité de programmation
		décrire les éléments de sécurité à considérer par rapport à un SNCC lors de l'apport de changements en ligne, de l'imposition de signaux aux entrées-sorties, de l'invalidation des entrées-sorties et du contournement des entrées-sorties
		décrire les procédures utilisées pour sauvegarder les SNCC et leurs composants
		décrire l'importance de sauvegarder et de documenter le programme et la configuration avant et après la remise en service
		décrire la gestion des alarmes et l'historique des concepts de gestion pour un SNCC

expliquer les signaux numériques, discrets et analogiques
décrire les logiciels d'étude des tendances utilisés pour les SNCC

les *composants* comprennent : les armoires, les postes de commande, les serveurs (la mémoire, l'historisation, la sécurité), les modules (les entrées-sorties, le réseau, le processeur), les blocs d'alimentation, la mémoire, l'ASI, les avertisseurs

les *langages de programmation* comprennent : boîtes fonctionnelles, textes structurés, listes d'instructions, diagrammes fonctionnels en séquence, diagrammes de logique booléenne les *types de données* comprennent : binaires, les nombres entiers, la virgule flottante, les données analogiques

G-27.03 Faire l'entretien des SNCC, les diagnostiquer et les réparer

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES				
	Critères de performance	Éléments observables			
G-27.03.01P	choisir et utiliser les outils, l'équipement et les logiciels	les outils, l'équipement et les logiciels sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants et aux dessins techniques			
G-27.03.02P	effectuer l' entretien	l' entretien est effectué conformément au calendrier			
G-27.03.03P	vérifier la tension d'alimentation pour s'assurer qu'elle est appropriée	la tension d'alimentation est vérifiée pour s'assurer qu'elle est appropriée			
G-27.03.04P	utiliser le menu de diagnostic pour repérer les <i>problèmes</i>	le menu de diagnostic est utilisé pour repérer les <i>problèmes</i>			
G-27.03.05P	déterminer la cause fondamentale probable des défaillances	la cause fondamentale probable des défaillances est déterminée en examinant les indices et les facteurs afin de déterminer les emplacements des défaillances			
G-27.03.06P	déterminer les étapes requises pour régler les problèmes	les étapes requises pour régler les problèmes sont déterminées en fonction de la cause fondamentale probable			
G-27.03.07P	remplacer les <i>composants</i>	les <i>composants</i> sont remplacés conformément aux consignes de travail et aux spécifications des fabricants			
G-27.03.08P	restaurer le programme du SNCC et la configuration à partir des fichiers de sauvegarde	le programme du SNCC et la configuration sont restaurés à partir des fichiers de sauvegarde			

G-27.03.09P	vérifier la configuration du SNCC	la configuration du SNCC est vérifiée
G-27.03.10P	sauvegarder et documenter le programme et les serveurs du SNCC	le programme et les serveurs du SNCC sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

l'entretien comprend : le remplacement des batteries de secours, la vérification des voyants et des conditions environnementales (température, propreté), la mise à l'essai de l'ASI les **problèmes** comprennent : les défaillances au niveau des réseaux, du matériel et des communications les **composants** comprennent : les armoires, les postes de commande, les serveurs (la mémoire, l'historisation, la sécurité), les modules (les entrées-sorties, le réseau, le processeur), les blocs d'alimentation, la mémoire, l'ASI, les avertisseurs

	CONNAISSANCES				
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage			
G-27.03.01L	démontrer la connaissance des SNCC, de leurs <i>composants</i> , de leur fonctionnement, de leur architecture et de leurs capacités	définir la terminologie associée aux SNCC et à leurs <i>composants</i>			
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux SNCC			
		interpréter les renseignements liés aux SNCC retrouvés dans les dessins et les spécifications			
		déterminer les <i>composants</i> , les bus et les systèmes des SNCC, et décrire leur fonction et leur fonctionnement			
		expliquer les signaux numériques, discrets et analogiques			
		décrire les différents programmes informatiques d'un SNCC			
		décrire le flux de données, le cycle de balayage et les bases de données d'un SNCC			
		décrire la sécurité et les privilèges d'accès pour un SNCC			
		décrire la redondance telle qu'elle s'applique aux SNCC			
		expliquer l'importance de la compatibilité avec d'autres systèmes de commande de processus			
		expliquer les exigences relatives aux licences et aux contrats de service concernant les SNCC			
		décrire les descripteurs d'étiquette et l'adressage			

G-27.03.02L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les SNCC et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les SNCC et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les SNCC et leurs composants
		décrire les effets des opérations ou des erreurs d'entretien
		décrire les causes et les effets de l'imposition de signaux aux entrées-sorties, de l'invalidation des entrées-sorties et du contournement des entrées-sorties
		décrire l'importance de sauvegarder et de documenter le programme et la configuration avant et après la remise en service

les *composants* comprennent : les armoires, les postes de commande, les serveurs (la mémoire, l'historisation, la sécurité), les modules (les entrées-sorties, le réseau, le processeur), les blocs d'alimentation, la mémoire, l'ASI, les avertisseurs

Tâche G-28 Installer les interfaces personne-machine (IPM) et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent et font la maintenance des IPM. Les IPM s'interfacent avec les dispositifs de commande comme les API, les SNCC et les SCADA pour le contrôle et la commande du processus au moyen d'affichages graphiques ou de textes. Les IPM ont souvent la capacité de fournir les tendances, les sommaires des alarmes et l'historique des données.

G-28.01	Installer les IPM

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
G-28.01.01P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants						
G-28.01.02P	déterminer l'IPM	l'IPM est déterminée conformément aux codes, aux dessins techniques, à l'application, à la stratégie de commande et aux exigences de l'entreprise						
G-28.01.03P	confirmer les détails d'installation de l'IPM	les détails d'installation de l'IPM sont confirmés						
G-28.01.04P	régler les <i>questions environnementales</i>	les <i>questions environnementales</i> sont réglées						
G-28.01.05P	monter les <i>composants</i> de l'IPM	les <i>composants</i> de l'IPM sont montés conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes						
G-28.01.06P	connecter le câblage et le réseau à l'IPM	le câblage et le réseau sont connectés à l'IPM conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux recommandations des fabricants, aux exigences du chantier et aux codes						

CHAMP D'APPLICATION

les *questions environnementales* comprennent : les conditions ambiantes, la contamination, l'ergonomie, les zones dangereuses

les *composants* comprennent : le matériel (ordinateur, écran, clavier, souris, imprimantes et scanneurs, enregistreurs et enregistreurs de données, avertisseurs), les logiciels (d'ingénierie ou de conception, de fonctionnement ou d'application)

	CONNAISSANCES						
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage					
G-28.01.01L	démontrer la connaissance des IPM, de leurs <i>composants</i> , de leur fonction, de leur fonctionnement, de leur conception et de leurs capacités	définir la terminologie associée aux IPM et à leurs <i>composants</i>					
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux IPM					
		interpréter les renseignements relatifs aux IPM retrouvés dans les dessins et les spécifications					
		décrire comment les IPM sont incorporées dans les API, les SNCC et les SCADA					
		déterminer les types d'IPM et leurs composants, et décrire leur fonction, leur fonctionnement, leur conception et leurs capacités					
		déterminer les types d'affichage pour les opérateurs d'IPM et leur fonction					
		expliquer les signaux numériques, discrets et analogiques					
		déterminer les types de programmes d'IPM et les <i>logiciels</i> connexes					
		décrire la sécurité et les privilèges d'accès pour une IPM					
		expliquer l'importance de la compatibilité avec d'autres systèmes de commande de processus					
		décrire les systèmes de communication utilisés avec les IPM					
		expliquer les exigences relatives aux licences et aux contrats de service concernant les IPM					
G-28.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux IPM et à leurs <i>composants</i>	déterminer les <i>normes, les codes et les</i> règlements relatifs aux IPM et à leurs composants					
G-28.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les IPM et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les IPM et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation					
		décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les IPM et leurs composants					

décrire les méthodes utilisées pour installer le câblage et le réseau pour les IPM
décrire les <i>questions</i> <i>environnementales</i> à régler lors de l'installation d'IPM

les *composants* comprennent : le matériel (ordinateur, écran, clavier, souris, imprimantes et scanneurs, enregistreurs et enregistreurs de données, avertisseurs), les logiciels (d'ingénierie ou de conception, de fonctionnement ou d'application)

l'**affichage pour les opérateurs d'IPM** comprennent : l'aperçu, le groupe, les détails, les graphiques, les sommaires des alarmes, les avertisseurs, les tendances, les textes

les *logiciels* comprennent : les traitements de texte, les tableurs, les bases de données, les logiciels d'étude de tendances

les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC, la NERC

les *questions environnementales* comprennent : les conditions ambiantes, la contamination, l'ergonomie, les zones dangereuses

G-28.02 Configurer les IPM

NL	NS	PE	NB	Q	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES							
	Critères de performance	Éléments observables						
G-28.02.01P	choisir et utiliser les outils, l'équipement et les logiciels pour la configuration	les outils, l'équipement et les logiciels sont choisis et utilisés pour la configuration conformément aux spécifications des fabricants et aux pratiques de l'entreprise						
G-28.02.02P	mettre à jour les logiciels et les micrologiciels	les logiciels et les micrologiciels sont mis à jour conformément aux spécifications des fabricants						
G-28.02.03P	valider la configuration de l'IPM, y compris la représentation de la stratégie de commande de processus	la configuration de l'IPM, y compris la représentation de la stratégie de commande de processus, est validée						
G-28.02.04P	configurer les communications externes avec d'autres systèmes et dispositifs	les communications externes sont configurées avec d'autres systèmes et dispositifs						

G-28.02.05P	vérifier que la configuration et la programmation permettent à l'IPM de s'interfacer avec les variables du processus et de les commander	la configuration et la programmation permettent à l'IPM de s'interfacer avec les variables du processus et de les commander conformément aux exigences opérationnelles et aux normes de l'industrie
G-28.02.06P	sauvegarder et documenter la configuration, les réglages et les paramètres de l'IPM	la configuration, les réglages et les paramètres de l'IPM sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

	CONNAISSANCES							
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage						
G-28.02.01L	démontrer la connaissance des IPM, de leurs <i>composants</i> , de leur fonction, de leur fonctionnement, de leur conception et de leurs capacités	définir la terminologie associée aux IPM et à leurs <i>composants</i>						
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux IPM						
		interpréter les renseignements liés aux IPM retrouvés dans les dessins et les spécifications						
		décrire comment les IPM sont incorporées dans les API, les SNCC et les SCADA						
		déterminer les IPM et leurs <i>composants</i> , et décrire leur fonction, leur fonctionnement, leur conception et leurs capacités						
		déterminer les types d'affichage pour les opérateurs d'IPM et leur fonction						
		expliquer les signaux numériques, discrets et analogiques						
		déterminer les types de programmes d'IPM et les <i>logiciels</i> connexes						
		décrire la sécurité et les privilèges d'accès pour une IPM						
		expliquer l'importance de la compatibilité avec d'autres systèmes de commande de processus						
		décrire les systèmes de communication utilisés avec les IPM						
		expliquer les exigences relatives aux licences et aux contrats de service concernant les IPM						

G-28.02.02L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour configurer et programmer les IPM et leurs composants	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour configurer et programmer les IPM et leurs composants, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour configurer et programmer les IPM et leurs composants
		décrire les contraintes des logiciels et des micrologiciels
		décrire les paramètres de configuration
		décrire les concepts de gestion des alarmes et de l'historique pour une IPM
		décrire les questions d'uniformité de programmation
		décrire l'importance de sauvegarder et de documenter le programme et la configuration avant et après la remise en service
		décrire les descripteurs d'étiquette et l'adressage

les *composants* comprennent : le matériel (ordinateur, écran, clavier, souris, imprimantes et scanneurs, enregistreur et enregistreurs de données, avertisseurs), les logiciels (d'ingénierie ou de conception, de fonctionnement ou d'application)

l'**affichage pour les opérateurs d'IPM** comprennent : l'aperçu, le groupe, les détails, les graphiques, les sommaires des alarmes, les avertisseurs, les tendances, les textes

les *logiciels* comprennent : les traitements de texte, les tableurs, les bases de données, les logiciels d'étude de tendances

G-28.03 Faire l'entretien des IPM, les diagnostiquer et les réparer

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	NT	ΥT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES						
	Critères de performance	Éléments observables					
G-28.03.01P	choisir et utiliser les outils, l'équipement et les logiciels	les outils, l'équipement et les logiciels sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants et aux pratiques de l'entreprise					
G-28.03.02P	effectuer l' entretien	l' entretien est effectué conformément au calendrier					
G-28.03.03P	examiner les codes d'erreur et les journaux pour repérer les défaillances	les codes d'erreur et les journaux sont examinés pour repérer les <i>défaillances</i>					

G-28.03.04P	exécuter les <i>procédures de diagnostic</i>	les <i>procédures de diagnostic</i> sont exécutées
G-28.03.05P	vérifier la tension d'alimentation pour s'assurer qu'elle est appropriée	la tension d'alimentation est vérifiée pour s'assurer qu'elle est appropriée
G-28.03.06P	déterminer la cause fondamentale probable des défaillances	la cause fondamentale probable des défaillances est déterminée en examinant les indices et les facteurs afin de déterminer les emplacements des défaillances
G-28.03.07P	déterminer les étapes requises pour corriger les défaillances	les étapes requises pour corriger les défaillances sont déterminées en fonction de la cause fondamentale probable
G-28.03.08P	remplacer les <i>composants</i>	les <i>composants</i> sont remplacés conformément aux consignes de travail et aux recommandations des fabricants
G-28.03.09P	restaurer le programme et la configuration de l'IPM à partir des fichiers de sauvegarde	le programme et la configuration de l'IPM sont restaurés à partir des fichiers de sauvegarde
G-28.03.10P	vérifier et mettre à l'essai la configuration de l'IPM	la configuration de l'IPM est vérifiée et mise à l'essai
G-28.03.11P	sauvegarder et documenter le programme et la configuration de l'IPM	le programme et la configuration de l'IPM sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

l'*entretien* comprend : le remplacement des batteries de secours, la vérification des conditions environnementales

les défaillances comprennent : le réseau, la communication

les **procédures de diagnostic** comprennent : la manipulation des variables du processus, la vérification de l'état des communications, de la mise à jour des graphiques, de l'intégrité des bases de données les **composants** comprennent : les modules de communication, les blocs d'alimentation

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
G-28.03.01L	démontrer la connaissance des IPM, leurs composants, leur fonction, leur fonctionnement, leur conception et leurs capacités	définir la terminologie associée aux IPM et à leurs <i>composants</i>
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux IPM
		interpréter les renseignements liés aux IPM retrouvés dans les dessins et les spécifications
		décrire comment les IPM sont incorporées dans les API, les SNCC et les SCADA

		déterminer les IPM et leurs <i>composants</i> , et décrire leur fonction, leur fonctionnement, leur conception et leurs capacités
		déterminer les types d'affichage pour les opérateurs d'IPM et leur fonction
		expliquer les signaux numériques, discrets et analogiques
		déterminer les types de programmes d'IPM et les <i>logiciels</i> connexes
		décrire la sécurité et les privilèges d'accès pour une IPM
		expliquer l'importance de la compatibilité avec d'autres systèmes de commande de processus
		décrire les systèmes de communication utilisés avec les IPM
		expliquer les exigences relatives aux licences et aux contrats de service concernant les IPM
		décrire les descripteurs d'étiquette et l'adressage
G-28.03.02L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les IPM et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les IPM et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les IPM et leurs <i>composants</i>
		décrire les effets des opérations ou des erreurs d'entretien
		décrire l'importance de sauvegarder et de documenter le programme et la configuration avant et après la remise en service

les *composants* comprennent : les modules de communication, les blocs d'alimentation

l'**affichage pour les opérateurs d'IPM** comprennent : l'aperçu, le groupe, les détails, les graphiques, les sommaires des alarmes, les avertisseurs, les tendances, les textes

les *logiciels* comprennent : les traitements de texte, les tableurs, les bases de données, les logiciels d'étude de tendances

Tâche G-29 Installer les systèmes de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA), et en faire la maintenance

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

Les techniciens et les techniciennes en instrumentation et contrôle installent et font la maintenance des systèmes SCADA. Les systèmes SCADA sont des systèmes d'acquisition et de transmission des données pour la commande à distance et le contrôle de l'équipement et des installations. Ils peuvent être utilisés pour les applications de commande ainsi que pour la mise à l'arrêt et la mise en marche à distance de l'équipement. De plus, ils peuvent servir à stocker, à mesurer, à comparer et à manipuler les données des rapports.

G-29.01 Installer les systèmes SCADA

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉ	TENCES
	Critères de performance	Éléments observables
G-29.01.01P	choisir l'équipement SCADA	l'équipement SCADA est choisi conformément aux codes, aux dessins techniques, à l'application, à la stratégie de commande et aux spécifications du chantier
G-29.01.02P	choisir et utiliser les outils et l'équipement	les outils et l'équipement sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants
G-29.01.03P	monter les <i>composants</i> du SCADA	les <i>composants</i> du SCADA sont montés conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes
G-29.01.04P	raccorder le câblage et le réseau à l'équipement SCADA	le câblage et le réseau sont raccordés à l'équipement SCADA conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes
G-29.01.05P	monter et mettre à l'essai les systèmes de transmission sans fil	les systèmes de transmission sans fil sont montés et mis à l'essai conformément aux pratiques de l'industrie, aux dessins techniques, aux spécifications des fabricants et aux codes
G-29.01.06P	éviter l'interférence avec d'autres systèmes et processus	l'interférence avec d'autres systèmes et processus est évitée à l'aide de <i>méthodes</i>

les *composants* comprennent : le matériel (les stations maîtresses [MTU], les unités de télégestion [RTU], les API, les IPM, les dispositifs informatiques à variables multiples), les logiciels, les systèmes de communication, les blocs d'alimentation

les *méthodes* comprennent : la sélection des canaux et des longueurs d'onde adéquats, l'utilisation du bon acheminement des câbles, l'utilisation d'isolateurs de signaux

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
G-29.01.01L	démontrer la connaissance des systèmes SCADA, de leurs <i>composants</i> et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux systèmes SCADA et à leurs <i>composants</i>
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux systèmes SCADA
		interpréter les renseignements liés aux systèmes SCADA retrouvés dans les dessins et les spécifications
		déterminer les <i>composants</i> des systèmes SCADA et décrire leur fonction et leur fonctionnement
		déterminer les types de protocoles et de configurations des systèmes SCADA et décrire leurs caractéristiques et leurs contraintes
		décrire les principes des systèmes SCADA
		déterminer les <i>méthodes de connexion</i> pour les systèmes SCADA
		déterminer les sources potentielles d'interférences
		décrire les méthodes de mise à la terre ou de mise à la masse
G-29.01.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux systèmes SCADA et à leurs <i>composants</i>	interpréter les <i>normes, les codes et les règlements</i> relatifs aux systèmes SCADA et à leurs <i>composants</i>
G-29.01.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour installer les systèmes SCADA et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils et l'équipement utilisés pour installer les systèmes SCADA et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour choisir et installer les systèmes SCADA et leurs <i>composants</i>

les *composants* comprennent : le matériel (les stations maîtresses [MTU], les unités de télégestion [RTU], les API, les IPM, les dispositifs informatiques à variables multiples), les logiciels, les systèmes de communication, les blocs d'alimentation

les *principes des systèmes SCADA* comprennent : les processus à distance, les interactions entre les systèmes

les *méthodes de connexion* comprennent : le raccordement fixe, la transmission sans fil les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC, la NERC

G-29.02 Configurer les systèmes SCADA

	NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
Ī	oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉ	TENCES
	Critères de performance	Éléments observables
G-29.02.01P	choisir et utiliser les outils, l'équipement et les logiciels	les outils, l'équipement et les logiciels pour configurer les systèmes SCADA sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants
G-29.02.02P	configurer et valider les systèmes SCADA, y compris les commentaires et les étiquettes	les systèmes SCADA, y compris les commentaires et les étiquettes, sont configurés conformément à l'application et aux normes de l'entreprise
G-29.02.03P	mettre à jour les logiciels et les micrologiciels	les logiciels et les micrologiciels sont mis à jour
G-29.02.04P	téléverser et télécharger les configurations et les bases de données des systèmes SCADA	les configurations et les bases de données des systèmes SCADA sont téléversées et téléchargées
G-29.02.05P	configurer les communications externes avec d'autres systèmes et dispositifs	les communications externes sont configurées avec d'autres systèmes et dispositifs
G-29.02.06P	déterminer si le système SCADA contrôle et commande le processus	le système SCADA contrôle et commande le processus conformément aux exigences opérationnelles
G-29.02.07P	sauvegarder et documenter la programmation, la configuration, les réglages et les paramètres	la programmation, la configuration, les réglages et les paramètres sont sauvegardés et documentés pour la récupération future des données

	CONNAIS	SSANCES
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage
G-29.02.01L	démontrer la connaissance des systèmes SCADA, de leurs <i>composants</i> et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux systèmes SCADA et à leurs <i>composants</i>
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux systèmes SCADA
		interpréter les renseignements liés aux systèmes SCADA retrouvés dans les dessins et les spécifications
		déterminer les <i>composants</i> des systèmes SCADA et décrire leur fonction et leur fonctionnement
		déterminer les types de protocoles et de configurations des systèmes SCADA et décrire leurs caractéristiques et leurs contraintes
		décrire les <i>principes des systèmes</i> SCADA
		déterminer les <i>méthodes de connexion</i> pour les systèmes SCADA
		déterminer les sources potentielles d'interférences
G-29.02.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux systèmes SCADA et à leurs <i>composants</i>	interpréter les <i>normes, les codes et les règlements</i> relatifs aux systèmes SCADA et à leurs <i>composants</i>
G-29.02.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour configurer les systèmes SCADA et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour configurer les systèmes SCADA et leurs <i>composants</i> , et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour configurer les systèmes SCADA et leurs composants
		décrire les procédures pour programmer un système SCADA
		décrire les <i>méthodes de configuration</i>
		décrire les protocoles de communication
		décrire la synchronisation et les données d'horodatage

décrire les procédures utilisées pour configurer, mettre à jour et restaurer les systèmes SCADA et leurs <i>composants</i>
décrire l'importance de sauvegarder et de documenter le programme et la configuration avant et après la remise en service

CHAMP D'APPLICATION

les *composants* comprennent : le matériel (les MTU, les RTU, les API, les IPM, les dispositifs informatiques à variables multiples), les logiciels, les systèmes de communication (cellulaire, satellite, radio), les supports d'interconnexion

les *principes des systèmes SCADA* comprennent : les processus à distance, les interactions entre les systèmes

les *méthodes de connexion* comprennent : le raccordement fixe, la transmission sans fil les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC, la NERC

les *méthodes de configuration* comprennent : l'adressage, le réseautage les *protocoles de communication* comprennent : Modbus, TCP/IP, les bus de terrain, Devicenet, maître/esclave

G-29.03 Faire l'entretien des systèmes SCADA, les diagnostiquer et les réparer

NL	NS	PE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	ВС	NT	YT	NU
oui	oui	NV	oui	ND	oui	oui	oui	oui	oui	NV	NV	NV

	COMPÉTENCES			
	Critères de performance	Éléments observables		
G-29.03.01P	choisir et utiliser les outils, l'équipement et les logiciels	les outils, l'équipement et les logiciels sont choisis et utilisés conformément aux spécifications des fabricants		
G-29.03.02P	vérifier les durées de balayage des réseaux	les durées de balayage des réseaux sont vérifiées		
G-29.03.03P	respecter le calendrier d' entretien des fabricants	le calendrier d' entretien des fabricants est respecté		
G-29.03.04P	examiner les messages d'erreur, les journaux et les voyants d'état	les messages d'erreur, les journaux et les voyants d'état sont examinés pour repérer les problèmes		
G-29.03.05P	exécuter les <i>procédures de diagnostic</i>	les <i>procédures de diagnostic</i> sont exécutées		
G-29.03.06P	vérifier la tension d'alimentation pour s'assurer qu'elle est appropriée	la tension d'alimentation est vérifiée pour s'assurer qu'elle est appropriée		
G-29.03.07P	interpréter les résultats de l'autodiagnostic et des indicateurs d'alarme	les résultats de l'autodiagnostic et des indicateurs d'alarme sont interprétés		

G-29.03.08P	mesurer l'intensité du signal sans fil	l'intensité du signal sans fil est mesurée pour s'assurer que le signal est opérationnel
G-29.03.09P	vérifier les documents d'entretien et l'historique des données	les documents d'entretien et l'historique des données sont vérifiés pour déterminer la cause fondamentale probable
G-29.03.10P	déterminer les étapes requises pour corriger les défaillances	les étapes requises pour corriger les défaillances sont déterminées en fonction de la cause fondamentale probable
G-29.03.11P	remplacer les <i>composants</i>	les <i>composants</i> sont remplacés conformément aux consignes de travail et aux recommandations des fabricants
G-29.03.12P	restaurer et vérifier la configuration du système SCADA à partir des fichiers de sauvegarde	la configuration du système SCADA est restaurée et vérifiée à partir des fichiers de sauvegarde
G-29.03.13P	sauvegarder et documenter la configuration du système SCADA pour la récupération future des données	la configuration du système SCADA est sauvegardée et documentée pour la récupération future des données

CHAMP D'APPLICATION

l'*entretien* comprend : le remplacement des batteries de secours, le nettoyage des panneaux solaires, la vérification des voyants et des conditions environnementales (température, propreté)

les **procédures de diagnostic** comprennent : l'imposition de signaux aux entrées-sorties, l'utilisation de pièges (logique du premier sortant) et de compteurs

les *composants* comprennent : les serveurs, les blocs d'alimentation, les modules (les entrées-sorties, le réseau, le processeur), les postes de commande

	CONNAISSANCES			
	Résultats d'apprentissage	Objectifs d'apprentissage		
G-29.03.01L	démontrer la connaissance des systèmes SCADA, de leurs <i>composants</i> et de leur fonctionnement	définir la terminologie associée aux systèmes SCADA		
		reconnaître les dangers et décrire les pratiques de travail sécuritaires relatives aux systèmes SCADA		
		interpréter les renseignements liés aux systèmes SCADA retrouvés dans les dessins et les spécifications		
		déterminer les <i>composants</i> des systèmes SCADA et décrire leur fonction et leur fonctionnement		
		déterminer les types de protocoles et de configurations des systèmes SCADA et décrire leurs caractéristiques et leurs contraintes		
		décrire les <i>principes des systèmes</i> SCADA		

		déterminer les <i>méthodes de connexion</i> pour les systèmes SCADA
		déterminer les sources potentielles d'interférences
G-29.03.02L	démontrer la connaissance des exigences règlementaires relatives aux systèmes SCADA et à leurs <i>composants</i>	interpréter les <i>normes, les codes et les règlements</i> relatifs aux systèmes SCADA et à leurs <i>composants</i>
G-29.03.03L	démontrer la connaissance des procédures utilisées pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les systèmes SCADA et leurs <i>composants</i>	déterminer les outils, l'équipement et les logiciels utilisés pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les systèmes SCADA, et décrire leurs applications et leurs procédures d'utilisation
		décrire les procédures utilisées pour entretenir, diagnostiquer, réparer et remplacer les systèmes SCADA et leurs composants
		décrire les procédures utilisées pour manipuler le processus pour permettre de faire la maintenance
		décrire les procédures utilisées pour sauvegarder et documenter la configuration du système SCADA avant et après la remise en service, et l'importance de le faire

CHAMP D'APPLICATION

les *composants* comprennent : les serveurs, les blocs d'alimentation, les modules (les entrées-sorties, le réseau, le processeur), les postes de commande

les *principes des systèmes SCADA* comprennent : les processus à distance, les interactions entre les systèmes

les *méthodes de connexion* comprennent : le raccordement fixe, la transmission sans fil les *normes, les codes et les règlements* comprennent : le CCE, l'IEEE, l'ISA, la CSA, le CRTC, la NERC

APPENDICE A

ACRONYMES

ACL affichage à cristaux liquides

API automate programmable industriel
ASI alimentation sans interruption
AST analyse de sécurité des tâches

BNC Bayonet Neill Concelman

c.a. courant alternatif

CAO conception assistée par ordinateur

c.c. courant continu

CCE Code canadien de l'électricité
CEM compatibilité électromagnétique

CRTC Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

DCB décimal codé binaire

rH potentiel d'oxydoréduction (potentiel rédox)

EFV entraînement à fréquence variable

EPI équipement de protection individuelle

EVV entraînement à vitesse variable

H₂S sulfure d'hydrogène

HART protocole de communication (Highway Addressable Remote Transducer)

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

IPM interface personne-machine

ISA International Society of Automation

MGC méthode de gestion du changement

MTU station maîtresse (Master Terminal Unit)

NERC North American Electric Reliability Corporation

OSI interconnexion de systèmes ouverts

P&I/P&C schéma de procédé et d'instrumentation/procédé et contrôle

pH potentiel d'hydrogène

PID proportionnel, intégral et dérivé

PTFE polytétrafluoroéthylène

PTS pratiques de travail sécuritaires

PVC polychlorure de vinyle
RC résistance-capacité
RL résistance-inductance

RLC résistance-inductance-capacité

RTU unité de télégestion (*Remote Terminal Unit*)
SAMA Scientific Apparatus Makers Association

SAE Society of Automotive Engineers

SCADA télésurveillance et acquisition de données (Supervisory Control and Data

Acquisition)

SSCE Système de surveillance continue des émissions

SIMDUT Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

SIS système instrumenté de sécurité

SNCC système numérique de contrôle-commande

TAPPI Technical Association for the Pulp and Paper Industry

TCP/IP protocole de contrôle de transmission/protocole Internet (*Transmission*

Control Protocol/Internet Protocol)

TDVL transformateur différentiel à variation linéaire
TMD Transport des marchandises dangereuses

USB Universal Serial Bus

APPENDICE B

OUTILS ET ÉQUIPEMENT / TOOLS AND EQUIPMENT

Outils à mains / Hand Tools

aimant alésoirs

brosses métalliques

brucelles chalumeau

cintreuses de conduites

clé à empreinte à six lobes internes (Torx)

clé dynamométrique

clés

clés à courroie clés à rochets

clés hexagonales (impériales et métriques)

coupe-fils coupe-joints coupe-tubes couteaux

douilles (impériales et métriques)

ensemble à fileter

équerre évaseur

extracteur d'aiguille d'indicateur extracteur de circuit intégré

extracteur de circuit inte extracteur de fusible extracteurs de vis filière à tuyaux jauges d'épaisseur jeu de limes à main jeu de micromètres jeu de poinçons jeu de tournevis

jeu de tournevis à douille

lampe de poche

levier

maillet en caoutchouc marteaux (divers)

mèches miroirs niveau

outil à dessouder

outils de sertissage pour fils métalliques

pics à joints toriques pieds à coulisse (divers) pinces à coupe transversale

pinces à dénuder

magnet reamers wire brushes tweezers

torch

tube benders

hexalobular wrench (Torx)

torque wrench wrenches (assorted) strap wrenches

ratchets

hex keys (Imperial/Metric)

wire cutters gasket cutter tube cutters knives

sockets (Imperial/Metric)

tap and die set

square flaring tools

gauge pointer puller

I/C Integrated-circuit extractor

fuse puller packing puller

easy-outs (extractors)packing puller

pipe threader feeler gauges hand files (assorted) micrometers (assorted) punches (assorted) screwdrivers (assorted) nut drivers (assorted)

flashlight pry bar rubber mallet

hammers (assorted)

drill bits mirrors level

desoldering tool wire crimpers o-ring picks calipers (assorted) diagonal cutters wire strippers pinces de diverses grosseurs

pistolet-graisseur

poinçons emporte-pièce

pointe à tracer pose-vis règle en acier ruban à mesurer scies (diverses) pliers (assorted) grease gun

knock-out punches

scribers

screw starters

steel rule

measuring tape saws (assorted)

Outils mécaniques / Power Tools

clé à chocs compresseur d'air

décapeuse au jet de sable étiqueteuse pour fils et câbles

fer à souder filière à tuyaux génératrice portative marteau perforateur

meuleuses

outils à charge explosive outils pneumatiques perceuse à colonne

perceuse électrique portative

pistolet thermique

pistolet-graisseur à haute pression poinçon emporte-pièce hydraulique

pompes à pression et à vide presse hydraulique

presse nydrauliqui scie à ruban scie à tronçonner scie alternative scie sauteuse impact wrench air compressor sandblaster wire labeler soldering iron pipe threader portable generator hammer drill

powder actuated tools pneumatic tools drill press

portable electric drill

heat gun

grinders

high pressure grease gun hydraulic knock-out punch pressure and vacuum pumps

hydraulic press band saw cut-off saw reciprocating saw

jig saw

Outils électroniques et équipement d'essai / Electronic Tools and Test Equipment

analyseur

analyseur de signature analyseur du point de rosée analyseurs de protocoles appareil d'essai à contrepoids appareil de mesure de force laser

appareil de mesure de fuites de micro-ondes

tachymètre

bain thermostatique balances de laboratoire banc d'essai pneumatique

baromètre

bloc d'alimentation calibrateur de pression caméras infrarouges compteur de fréquence contrôleur d'interface détecteur de courant

étalonneur de boucle, simulateur de boucle

étalonneur de température

four d'étalonnage

analyzers

signature analyzer

dew point testers (assorted)

protocol analyzers deadweight tester laser strength meter microwave leakage meter RPM tester/tachometer temperature bath

lab scales

pneumatic test stand

barometer power supply pressure calibrator infrared cameras frequency counter breakout box current tracer

loop calibrator/simulator temperature calibrator dry block calibrator four étalonné calibrated oven gaz d'étalonnage test gases

générateur de fréquence frequency generator générateurs de signaux signal generators hvdromètre hvdrometer

indicateur de tension à équilibrage null balance strain indicator manomètre et étalons manometer and standards

manomètres d'essai test gauges microscopes optiques light microscopes analogue multimeter multimètre analogique multimètre numérique digital multimeter ordinateur computer

oscilloscope oscilloscope pince ampèremétrique amp probe pompe à pression pressure pump

ponts bridges

programmateur manuel handheld programmer (configurators)

proximètre proximeter psychromètre fronde sling psychrometer

radiamètres radiation meters régulateurs regulators

simulateur et tampon de pH pH simulator/buffers simulateurs de capacitance capacitance simulators sonde logique numérique digital logic probe

sonomètre portatif portable sound level meter

stroboscope stroboscope

table vibrante (vobulateur) vibration table (wobulator) tapis de mise à la terre grounding mats

mobile phones/two way radio téléphones portatifs et radios bidirectionnelles

testeur de tension voltage tester thermometer thermomètre infrared thermometers thermomètres infrarouges

transistormètre transistor checker vérificateur d'états logiques logic clip

vobulateur (table vibrante) wobulator (vibration table)

Équipement d'accès, organes de serrage et équipement de levage et de hissage / Access, **Work Holding Equipment and Lifting and Hoisting Equipment**

chariot élévateur à fourche forklift chariot portatif portable cart

échafaudage préfabriqué prefabricated scaffold

échelles ladders élingues slings

étaux (divers) vises (assorted) palan à chaîne chain fall palan à levier come-along panier de treuil hoist basket

plateformes de travail élévatrices / nacelles elevated/aerial work platforms

pont roulant, grue mobile crane (overhead, portable)

serre-joint en C C-clamps

treuil de levage personnel personal lifting winch

élévatrices

Équipement de protection individuelle (EPI) et de sécurité / Personal Protective Equipment (PPE) and Safety Equipment

appareil respiratoire autonome self-contained breathing apparatus

bottes de sécurité safety boots rubber boots bottes en caoutchouc cagoule à adduction d'air supplied air hood

casque de sécurité

combinaison de travail (normale, jetable et

ignifuge)

combinaisons en caoutchouc

cordons de sécurité dosimètre individuel douche de sécurité écran facial extincteurs gants

gants de protection basse tension

harnais antichute/de retenue

lampes de chapeau lignes de sécurité lunettes de protection lunettes de sécurité masques (divers) moniteur individuel (gaz)

protecteurs d'oreilles (cache-oreilles et bouchons)

pulvérisateur pour les yeux

radiamètre radiomètre respirateurs tablier

trousse de premiers soins vêtements d'hiver adaptés

vêtements ignifuges

hard hat

coveralls (regular, disposable and fireproof)

rubber suits safety lanyards personal dosimeter chemical shower face shield fire extinguishers

gloves

low-voltage gloves

fall arrest/restraint harness

cap lamps safety lines goggles safety glasses masks (assorted) personal monitor (gas)

ear protection (muffs and plugs)

eye wash bottle radiation survey meter

radiometer respirators apron first aid kit winter gear

flame retardant clothing

APPENDICE C

GLOSSAIRE / GLOSSARY

actionneur	dispositif commandé utilisé pour effectuer un changement dans un processus	actuator	controlled hardware device used to implement change in a process
adaptateur	dispositif utilisé pour réaliser des connexions électriques ou mécaniques avec des éléments qui ne sont pas initialement conçus pour être utilisés ensemble	adapter	device used to make electrical or mechanical connections between items not originally intended for use together
ajustement	réglage des paramètres pour optimiser un processus particulier	tuning	adjustment of parameters to optimize a particular process
alimentation sans interruption (ASI)	système électrique conçu pour assurer l'alimentation de l'équipement d'importance vitale en cas de panne de courant	Uninterruptible Power Supply (UPS)	electrical system intended to maintain power to critical equipment in the event of a power failure
amplificateur	dispositif permettant à un signal d'entrée de commander la puissance venant d'une source indépendante de ce signal et ainsi de produire un signal de sortie qui présente quelque rapport avec le signal d'entrée et est généralement supérieur à ce dernier	amplifier	device that enables an input signal to control power from a source independent of the signal and thus be capable of delivering an output that bears some relationship to, and is generally greater than, the input signal
automate programmable industriel (API)	dispositif de commande utilisé normalement dans les applications de régulation industrielle et faisant appel à l'architecture matérielle d'un ordinateur et à un langage de programmation	Programmable Logic Controller (PLC)	control device normally used in industrial control applications that employs the hardware architecture of a computer and programming language
bain thermostatique	volume d'une substance maintenue à une température constante, de sorte qu'un objet mis en contact thermique avec cette substance soit maintenu à la même température	temperature bath	volume of a substance held at constant temperature, so that an object placed in thermal contact with it is maintained at the same temperature
bloc d'alimentation	dispositif qui produit une ou plusieurs tensions continues en vue du fonctionnement des dispositifs électroniques et logiques	power supply	device that produces one or more voltages for the operation of electronic and logic devices
borne	périphérique utilisé par l'opérateur pour communiquer avec l'ordinateur ou une liaison par fil	terminal	peripheral device used by the operator to communicate with the computer or a wire connection

bus de terrain	lien de communication numérique à deux voies à branchements multiples entre des dispositifs de commande et de mesure intelligents; ils jouent le rôle de réseau local pour les systèmes de commande de processus évolués et les entrées et sorties à distance pour les applications d'automatisation des usines	Fieldbus	digital, two-way, multi-drop communication link among intelligent measurement and control devices; it serves as a Local Area Network (LAN) for advanced process control and remote input/output for factory automation applications
canal jaugeur	dispositif qui mesure le débit dans les canalisations à écoulement libre	flume	open channel device used to measure flow
cause fondamentale probable	processus logique non mathématique qui vise à déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut potentiel	probable root cause	non-mathematical, logical process to determine the cause of the potential fault/failure
commande à distance	dispositif permettant de changer la valeur de consigne au moyen d'un signal produit en un point éloigné du contrôleur	remote	device allowing the set point to be altered by a signal from a physical location away from the controller
configurer	régler un programme ou un système informatique en vue d'une application particulière	configure	to set up a program or computer system for a particular application
déversoir	obstacle placé dans une canalisation à écoulement libre utilisé pour obtenir une mesure du débit	weir	engineered obstruction placed in an open channel used to provide flow measurement
diagnostiquer	activités visant à déterminer la cause et la source des pannes et des défaillances	diagnose	activities to determine the cause and source of faults and defects
entraînement à fréquence variable (EFV) et entraînement à vitesse variable (EVV)	équipement électronique qui permet à un moteur électrique de fonctionner à des vitesses variables	Variable Frequency Drive (VFD) and Variable Speed Drive (VSD)	electronic equipment that allows an electric motor to be run at varying speeds
entrée-sortie	tout le matériel et les activités qui transfèrent l'information à l'intérieur ou à l'extérieur d'un ordinateur ou d'un dispositif	input/output (I/O)	all equipment and activity that transfers information into or out of a computer or device
étalonner	déterminer ou ajuster, par mesure ou par comparaison avec un étalon, l'exactitude de chaque valeur d'échelle d'un compteur ou d'un autre dispositif	calibrate	to determine and adjust, by measurement or comparison with a standard, the correct value of each scale reading on a meter or other device
faire l'entretien	activité préventive effectuée régulièrement pour assurer la fiabilité et pour détecter les pannes éventuelles	maintain	routine preventative activities performed to ensure reliability and to detect potential faults

fibre optique	moyen de transmission faisant appel à des fibres de verre très minces par lesquelles la lumière est transmise; l'information est transmise en modulant la lumière	fibre optic	transmission system utilizing very thin glass fibres through which light is transmitted; information is transferred by modulating the transmitted light
fluide	toute substance qui coule, dont les liquides, les gaz ou le magma	fluid	any substance that flows, such as liquid, gas or magma
fonctions instrumentées de sécurité	opération intégrée d'une machine (une boucle de sécurité) qui permet à l'unité d'obtenir un résultat sûr si les conditions prédéterminées ne sont pas respectées	Safety Instrumented Function (SIF)	built in operation of a machine (a safety loop) that takes the unit to a safe outcome if predetermined conditions are not complied with
fréquence	nombre de cycles identiques d'une grandeur périodique dans une unité de temps	frequency	number of cycles completed by a periodic quantity in a unit of time
installer	activités qui comprennent le montage et le raccordement	install	activities performed which include mounting and connecting
instrumentation	ensemble d'appareils ou leur application aux fins de contrôle, de mesure ou de commande des processus	instrumentation	collection of instruments or their application for the purpose of monitoring, measuring and/or controlling of processes
interface	endroit où les supports se rencontrent et interagissent ensemble	interface	place at which mediums meet and interact with each other
interface personne- machine (IPM)	affichage graphique et interface de commande entre un processus et un opérateur	Human Machine Interface (HMI)	graphical display and control interface between a process and a human operator
International Society of Automation (ISA)	organe directeur qui développe et tient à jour des normes définies à la fois pour les domaines scientifiques et techniques de commande de processus et d'automatisation	International Society of Automation (ISA)	governing body that develops and maintains defined standards for both scientific and technical areas of process control and automation
jauge de déformation	dispositif qui détermine la variation de résistance électrique d'un fil subissant une contrainte, pour mesurer la force appliquée	strain gauge	device that uses the change of electrical resistance of a wire under strain to measure applied force
micrologiciel	logiciel ou données transcrits sur les puces de mémoire morte seulement; le micrologiciel est une combinaison de logiciel et de matériel	firmware	software or data that has been written onto read-only memory chips; firmware is a combination of software and hardware
mise au banc d'essai	charge d'étalonnage ou quantité de pression sous laquelle les soupapes se ferment sans incidence du processus	benchset	preload or the amount of pressure forcing valves closed with no process affecting it

mise en service activités de mise à l'essai pour commission process of testing and s'assurer que le matériel ensuring that installed installé fonctionne equipment is operating as per conformément aux dessins engineered design techniques Modbus protocole de communication en Modbus serial communications série publié initialement par protocol originally published Modicon: ce protocole permet à by Modicon: allows for plusieurs dispositifs connectés communication between many au même réseau de devices connected to the communiquer ensemble same network module module ensemble d'éléments assembly of interconnected interconnectés qui constitue un components that constitutes dispositif, un appareil de an identifiable device. mesure ou un équipement instrument or piece of distinct equipment niveau d'intégrité de réduction relative du niveau de Safety Integrity relative level of risk reduction sûreté Level (SIL) risque grâce à une fonction de provided by a safety function, sûreté, ou pour préciser un or to specify a target level niveau cible (1-4) de réduction (1-4) of risk reduction du risque optimiser optimize série d'activités effectuées pour series of activities performed que le processus et ses to make the process and its fonctions de commande soient control function closer to or égaux ou supérieurs aux better than specifications spécifications plage plage entre deux limites dans range region between the limits lesquelles une grandeur est within which a quantity is mesurée, reçue ou émise; measured, received or s'exprime par l'étendue entre la transmitted; expressed by limite inférieure et supérieure stating the lower and upper range values point d'entrée ou de sortie de signal input (access) or output port port signaux (egress) point changement physique ou physical or chemical change processus process chimique d'une matière ou of matter or conversion of conversion d'énergie energy **Profibus Profibus** protocole de communication communication protocol programme liste d'instructions que doit program list of instructions that a exécuter un ordinateur pour computer will execute to effectuer une tâche donnée perform a certain task proportionnel, intégral gain proportionnel, temps de **Proportional Integral** proportional gain, integral et dérivé (PID) dosage d'intégration et temps **Derivative (PID)** action time and derivative de dosage de dérivation; action time; adjustable paramètres ajustables qui sont parameters that are used in utilisés pour ajuster un tuning a modulating controller régulateur modulant pour offrir to provide stable control for a un contrôle stable d'une boucle process loop; these can be de processus; ils peuvent être used individually or in utilisés seuls ou ensemble conjunction with each other protocole de protocole qui transmet les Highway provides digital communication HART **Addressable Remote** communication to communications numériques (Highway Addressable aux instruments de commande Transducer (HART) microprocessor-based (smart) Remote Transducer) analog process control de processus analogiques, pilotés par un microprocesseur instruments (intelligents)

rapport	quotient d'une quantité divisée par une autre	ratio	quotient of one quantity divided by another
régulation en cascade	type de régulation dans laquelle la sortie d'un des contrôleurs sert de valeur de consigne ou de signal de réglage d'un autre contrôleur	cascade control	type of controller set-up in which the output of one controller acts as the set point or controlling signal of another controller
réparer	activités effectuées pour corriger les défaillances; comprennent le nettoyage, le remplacement et la remise en état	repair	activities performed to correct faults; include cleaning, replacing, rebuilding
réseau	interconnexion de dispositifs qui partagent des protocoles de communication	network	interconnection of devices sharing communications protocols
sans fil	moyen de transmettre et de recevoir des données par le truchement d'ondes électromagnétiques	wireless	means to transmit and receive data using electromagnetic waves
signal	forme d'énergie qui représente de façon quantitative une variable	signal	form of energy that quantitatively represents a variable
signal analogique	signal variable continu, tant au niveau du temps que de l'amplitude, par opposition à un signal impulsionnel ou discret	analogue signal	any variable signal continuous in both time and amplitude rather than of a pulsed or discrete nature
soufflet	élément élastique qui est une unité enroulée qui s'élargit et se contracte de façon longitudinale en fonction des changements de pression	bellows	elastic element that is a convoluted unit that expands and contracts axially with changes in pressure
système de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA)	système d'acquisition et de diffusion de données pour la commande et le contrôle à distance de l'équipement et des installations	Supervisory Control and Data Acquistion (SCADA)	data transmission and acquisition system for remote control and monitoring of equipment and facilities
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)	plan global pour fournir de l'information sur l'utilisation sécuritaire de matières dangereuses en milieu de travail; aussi connu comme le SIMDUT 2015, qui s'harmonise au Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH)	Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS)	comprehensive plan for providing information on the safe use of hazardous materials used in workplaces; also known as WHMIS 2015, which aligns with the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
système instrumenté de sécurité (SIS)	matériel et réseaux conçus pour le contrôle de sécurité et la protection des processus et du matériel	Safety Instrumented System (SIS)	equipment and networks dedicated to safety monitoring and protection of processes and equipment

système numérique de contrôle-commande (SNCC)

système de division de la régulation industrielle ou de processus en plusieurs domaines de responsabilité, chacun étant géré par son propre régulateur (processeur), tout le système étant interconnecté de façon à former une seule entité, habituellement au moyen de divers types de bus de

distributed control system (DCS)

system of dividing plant or process control into several areas of responsibility, each managed by its own controller (processor), with the whole system interconnected to form a single entity usually by communication buses of various kinds

thermocouple

élément qui comporte deux métaux dissemblables en contact transformant l'énergie thermique en énergie électrique thermocouple

element that consists of two contacting dissimilar metals converting thermal energy into electrical energy

transducteur

dispositif qui reçoit de l'énergie sous une forme et la transforme en la même forme

ou en une autre

communication

transducer

device that receives energy in one form and converts to same or another form

transmetteur

dispositif équipé d'un transducteur qui réagit à une variable mesurée au moyen d'un capteur et qui la convertit en un signal de transmission normalisé proportionnel à la variable mesurée transmitter

device equipped with a transducer which responds to a measured variable by means of a sensing element, and converts it to a

standardized transmission signal that is proportional to the measured variable

variable de contrôle

variables mesurées qui peuvent être commandées par le système de commande, comme le débit, le niveau, la pression et la température control variable

measured variables that can be controlled by the control system, such as flow, level, pressure and temperature